

hansgrohe



Прайс-лист 2018/2019

Изделия для ванной комнаты и кухни hansgrohe

Указаны рекомендованные розничные цены.
В цену включен налог на добавленную стоимость.
Изготовитель имеет право изменять технические характеристики
и комплектацию изделий без предварительного уведомления.
Все размеры в мм.

Прайс-лист 2018/2019

hansgrohe

Hansgrohe в России: 107023, Россия, Москва, Семеновская пл., 1а
Телефон: +7 (495) 647 0735 Факс: +7 (495) 647 0745
E-mail: info@hansgrohe.ru Internet: www.hansgrohe.ru

Содержание

Качество	6
Select	8
ComfortZone	10
Технологии	12
Типы струй	15
Спонсор	16
Снимаемые изделия	18
Новые изделия	19
Упаковочные единицы	20
Указатель цен и номеров артикулов	24

Душевые наборы / Душевые штанги / Держатели	47
--	-----------

Душевые штанги и аксессуары	99
------------------------------------	-----------

Верхние души	103
Rainmaker Select Raindance Select Croma Select PuraVida Raindance Rainmaker Raindance Rainfall Raindance Raindance Classic Croma Crometta Clubmaster	

Системы Showerpipe и душевые панели	135
--	------------

Термостаты / Вентили	165
Ecostat внешнего монтажа ShowerTablet Select ShowerTablet RainSelect ShowerSelect Ecostat скрытого монтажа Valves	

iBox® universal	207
------------------------	------------

Смесители PuraVida®	223
----------------------------	------------

Metropol®	241
Metropol Metropol Classic	

Metris®	273
Metris Metris S Metris Classic	

Talis®	303
Talis Select E Talis E Talis Select S Talis S	

Focus®	337
---------------	------------

Novus®	351
---------------	------------

Logis®	367
Logis Logis Classic	

Электронные смесители / Смесители Care	393
PuraVida Metropol Metris Talis Focus Novus Logis	

Аксессуары	407
Logis Logis Classic Unica Comfort Logis Universal	

Оборудование для слива	417
-------------------------------	------------

Кухонные смесители	429
---------------------------	------------

Запасные части и аксессуары	467
Души Смесители для ванной комнаты и кухни	

Графики расхода воды	475
-----------------------------	------------

Качество, на которое можно положиться



Продукты бренда hansgrohe – это образцы высочайшего качества формы и функциональности, в основе которых лежит опыт и знания немецких инженеров. «Сделано в Германии» – не просто утверждение, но

наш секрет успеха: почти все изделия мы производим дома. Наша цель – предложить потребителям надежные, долговечные решения, определяющие стандарты качества и функциональности. Мы делаем все воз-

можное, чтобы этого добиться. Вот почему hansgrohe предлагает решения, которые вы можете смело рекомендовать своим покупателям. И будьте уверены – покупатели останутся довольны!



5 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Дизайн

Качество из Шварцвальда. С момента основания нашей компании в 1901 году люди со всего света доверяют надежным, высококачественным изделиям из Шварцвальда, Германия. 80% продукции производится на территории Германии – слоган «Сделано в Германии» остается неотъемлемой частью корпоративной философии. А главной целью компании всегда были и остаются довольные клиенты, вот почему совершенство формы и функций – наш неизменный стандарт, и мы уделяем деталям все то же внимание, что и в первый день работы.

Высочайшие стандарты. hansgrohe использует только высококачественные материалы, одобренные для контакта с питьевой водой. Материалы подвергаются длительным испытаниям, чтобы подтвердить свое соответствие всем необходимым требованиям. Каждая деталь отвечает соответствующему стандарту и выполнена с максимальной точностью для простоты и удобства использования в течение многих лет. Внутрикorporативные требования, которые мы сами предъявляем к безопасности изделий, превосходят большинство стандартов, используемых в нашей производственной области. Вот почему мы предлагаем пятилетнюю гарантию на наши смесители.

Дизайн для жизни. hansgrohe – один из лидеров индустрии, чьи идеи оказывают прямое влияние на развитие ванной комнаты. Мы сотрудничаем со всемирно известными дизайнерами, создавая современные, неподвластные времени продукты и задавая новые стандарты. Мы твердо убеждены, что безупречный дизайн важнее и долговечнее модных трендов и потому является более надежным объектом инвестирования. С помощью Manufaktur мы можем предложить индивидуализированные изделия hansgrohe, выполненные в соответствии с пожеланиями клиентов.

pro.hansgrohe.ru/manufaktur.

СЕРВИС



Самое главное – довольные клиенты! Мы хотим сделать так, чтобы наши изделия приносили только удовольствие. Профессионалам – во время установки, покупателям – во время использования. Поэтому в процессе разработки изделий мы фокусируемся на потребностях наших клиентов. И этот подход в сочетании с традиционным качеством является основой нашего успеха.

Вклад в развитие отрасли. Примерно 30% оборота hansgrohe приходится на новые изделия, чей возраст не превышает трех лет. Именно поэтому за брендом закрепились репутация инновационного лидера индустрии. Многие продукты, которые были придуманы, разработаны и произведены hansgrohe, обрели популярность во всем мире. А некоторые из наших инновационных идей существенно повлияли на развитие сантехнической области, а возможно, и на культуру водных процедур.

На пользу природе. Устойчивое развитие, защита окружающей среды и климата – неотъемлемая часть всего, что делает hansgrohe. Наши природоохранные объекты по всему миру, просветительская работа, направленная на сохранение водных ресурсов, вносят вклад в сохранение экологии. Для сокращения выбросов CO₂ мы используем возобновляемые источники энергии, эффективные системы рециркуляции и рекуперацию тепла на нашем производстве. Выбирая hansgrohe, вы выбираете долговечную, качественную и экологичную продукцию.



hansgrohe сотрудничает с профессионалами

Бренд hansgrohe поддерживает партнерские отношения с представителями торговли. Мы предлагаем покупателям продукты высокого качества и индивидуальный

сервис, что является фундаментальной частью нашей корпоративной философии. У вас появился вопрос, проблема или особое пожелание? Мы сделаем все, что в наших

силах. Вы можете доверять принципу «Сделано hansgrohe». До, во время и после установки.

Что предлагает hansgrohe

Семинары и тренинги

Обратите внимание. Мы проводим семинары и тренинги на разные темы, связанные с нашей продукцией, для специалистов из разных областей. Обучение проводится в нашем учебно-выставочном центре Aquademie, Москва.

Полная информация

Всегда в курсе новостей. Партнеры hansgrohe регулярно получают информацию о новых изделиях, маркетинговых кампаниях, акциях, курсах обучения, мероприятиях и корпоративных событиях. Мы предлагаем интересную и полезную информацию с учетом вашей профессии: работаете ли вы в торговле, занимаетесь проектами или установкой и обслуживанием изделий.

Логистика

Пунктуальность, надежность, прозрачность. Высокая доступность изделий, оптимизированная доставка, стандартизированная упаковка: hansgrohe заботится обо всем, чтобы процесс заказа и доставки изделий был максимально простым.

Веб-сайт для профессионалов

Все, что нужно. Вы найдете всю необходимую информацию на нашем сайте для профессионалов **pro.hansgrohe.ru**: подробную информацию об изделиях, инструкции, данные для планирования, каталог запасных частей и многое другое. В любой момент – даже в дороге или на встрече с клиентом – вы найдете нужную информацию.

Тестирование ComfortZone

Подходящая пара. Вашему клиенту понравился смеситель, но он не уверен, какая раковина к нему подойдет? Вы бы хотели узнать, какие смесители и раковины сочетаются оптимальным образом? Мы предложим вам и вашим клиентам стильные решения с участием изделий hansgrohe, прошедшие испытания в нашем центре тестирования. **pro.hansgrohe.ru/comfortzone-test**

Онлайн-каталог запасных частей

Подробно о комплектующих. Электронный каталог запасных частей позволяет без труда найти нужную деталь. Здесь же вы найдете размерные чертежи, перекрестные ссылки на чертежи и запасные части, проверочные листы и всевозможные инструкции. **http://spares.hansgrohe.com**

Калькулятор экономии

Экономия с hansgrohe. Калькулятор экономии позволяет узнать, сколько воды можно сэкономить, используя смесители и души с технологией EcoSmart. Вы также можете рассчитать, насколько быстро окупится инвестиция в оборудование hansgrohe: **http://pro.hansgrohe-int.com/savings-calculator** или мобильная версия на сайте **http://m.pro.savings.hansgrohe-int.com**




Технология, поражающая воображение



Компания Hansgrohe произвела настоящий переворот в области обращения с водой при помощи элегантной кнопки. Достаточно всего одного нажатия, чтобы изменить тип струи или включить и выключить воду. Эта инновационная технология

называется Select. Интуитивно понятная концепция управления нажатием кнопки обещает еще больше удовольствия от общения с водой в ванной комнате и в кухне. Ручные и верхние души, термостаты внешнего монтажа ShowerTablet, готовые наборы скры-

того монтажа ShowerSelect и системы Showerpipe, смесители для ванной и кухни – новую технологию Select вы встретите в совершенно разных изделиях!





Универсальность. В зависимости от области применения кнопка Select выполняет разные функции: в душах служит для переключения типа струи, в термостатах – для выбора потребителей, а в смесителях – для включения и выключения воды. В некоторых изделиях кнопки Select можно нажимать даже тыльной стороной кисти или локтем. Благодаря этим преимуществам изделиями Select могут воспользоваться люди всех возрастных групп, а также лица с ограниченной двигательной способностью.



Достоинства и преимущества

- Интуитивно понятное управление при помощи кнопки: всего одним нажатием можно изменить тип струи, включить или выключить подачу воды
- Эргономичный универсальный дизайн делает душ доступным для людей любого возраста
- Продуманная конструкция соответствует всем стандартам компании Hansgrohe и прошла проверку на долговечность
- Широкий ассортимент многофункциональных изделий для разных целевых групп
- Единая концепция управления для ручных и верхних душей, Showerpipe, термостатов внешнего и скрытого монтажа, а также для смесителей для раковины и кухни

Узнайте больше на сайте
<http://pro.hansgrohe.ru/select>



Каждый найдет то, что нужно




Независимо от того, какую раковину выберет ваш клиент, широкий ассортимент изделий hansgrohe поможет создать оптимальное решение зоны для умывания. Смесители с высоким изливом и поворотные смесители позволят с легкостью заполнить высокие емкости и, при необходимости, вымыть волосы. Смесители средней высо-

ты оптимальны для рутинных операций. Не менее важны и низкие смесители: их чаще всего устанавливают в гостевых ванных комнатах. При выборе сочетания смесителя и раковины решающее значение играют функциональность и внешний вид. Для выбора оптимального решения можно воспользоваться конфигуратором ComfortZone

от hansgrohe, который доступен в сети Интернет. С его помощью выбрать подходящую раковину не составит никакого труда. А вы сможете заранее продемонстрировать клиентам, как выбранные ими смесители дополняют их ванную комнату.


www.hansgrohe-int.com/configurator




Смеситель Highriser и накладная раковина




Раковина с установленным на ней смесителем



Раковина со смесителем настенного монтажа



Смеситель и встраиваемая раковина



Подвесная раковина с установленным на ней смесителем



ComfortZone. Если вам нужно больше пространства, например, для мытья рук или наполнения больших емкостей, вам необходим смеситель с высоким изливом: чем выше смеситель, тем больше домашних дел вы можете выполнять у раковины. Это индивидуальное полезное пространство между смесителем и раковиной мы называем ComfortZone.




Подходящий смеситель для любой раковины

Чем выше смеситель, тем больше полезное пространство под изливом. Однако, если смеситель и раковина не подходят друг другу, при включении воды брызги будут лететь в разные стороны, что, конечно,

испортит настроение. Чтобы помочь вам избежать подобной проблемы, компания Hansgrohe разработала систему тестирования ComfortZone. Смесители hansgrohe проходят испытания на

совместимость со стандартными раковинами ведущих производителей в условиях, приближенных к реальности. Испытания проводятся по следующим пяти сценариям:



Как работает тестирование ComfortZone

1. Тест на свободное пространство

Достаточно ли пространства между смесителем и раковиной в выбранной комбинации? Между смесителем и раковиной помещают специальный предмет в форме шара, чтобы проверить, насколько легко и удобно мыть руки.

2. Тест на разбрызгивание

Разбрызгивается ли вода при включении смесителя? Смеситель несколько раз открывают и закрывают, каждый раз меняя напор воды. Между испытаниями проводится оценка степени разбрызгивания, после чего раковину вытирают насухо.

3. Практический тест

Разбрызгивается ли вода во время мытья рук? С помощью стандартизированной модели три раза имитируется процесс мытья рук под льющейся струей воды. В рамках данного теста также оценивают степень разбрызгивания за пределами раковины.

Результаты тестирования более чем 12000 комбинаций – бесплатно, в формате PDF

Используйте наши знания, полученные в ходе тысяч испытаний: представленные на сайте отчеты включают все испытанные комбинации

смесителей и раковин. Они помогут подобрать идеальное сочетание изделий для ваших клиентов. PDF-файлы со всеми результатами

испытаний можно бесплатно скачать на <http://pro.hansgrohe.ru/comfortzone-test>



Достоинства и преимущества

- Надежная процедура испытаний стандартных раковин от ведущих производителей, установленных в соответствии с инструкцией
- Уверенность в том, что раковина и смеситель отлично сочетаются и что клиентам не придется сталкиваться с таким неприятным явлением, как брызги
- Рекомендации для более чем 12000 комбинаций смесителей и раковин доступны онлайн. Рекомендации постоянно пополняются

Узнайте больше на сайте
<http://pro.hansgrohe.ru/comfortzone-test>

AirPower



Больше удовольствия от меньшего объема воды

Через отверстия на душевом диске в лейку подсасывается воздух, который смешивается с поступающей водой. Капли, обогащенные воздухом, становятся больше, легче и мягче. Это не только приносит приятные ощущения, но и обеспечивает наиболее эффективную струю без разбрызгивания. В смесителях с технологией AirPower воздух подмешивается к струе воды. Это помогает избежать брызг и делает поток более приятным.




QuickClean




Быстрая очистка изделий

Благодаря практичной технологии QuickClean очистить изделия от известковых отложений можно, просто проведя по ним рукой. Смесители для ванной комнаты и кухни оборудованы аэраторами с силиконовыми гранями, что позволяет без труда ухаживать за изделиями. Форсунки наших душей оснащены гибкими силиконовыми гранями, поэтому любые отложения можно быстро убрать. Убрать грязь или известковые отложения со смесителей и форсунок можно одним движением пальца. Это очень важно, ведь устройства без известкового налета не только лучше выглядят, но и дольше работают.




Экономить воду комфортно

Технология EcoSmart позволяет ограничить поток воды, тем самым сокращая ее расход и расход энергии. Это помогает бережно использовать водные ресурсы. Сегодня души EcoSmart потребляют 6 или 9 литров в минуту, экономя до 60% воды и энергии. Технология EcoSmart помогает экономить воду и в ванной комнате. Здесь расход воды смесителем на раковину составляет всего 5 литров в минуту.





Технологии



Обеспечивает дополнительный комфорт, позволяя переключаться между различными типами струй простым нажатием кнопки.




Ограничивает поток воды, что позволяет снизить потребление воды и энергии.



Смесь воды и воздуха – эффект мягкой струи, состоящей из множества крупных капель и не допускающей разбрызгивания.




Все, что вам нужно сделать, чтобы убрать известковый налет, – это протереть силиконовые грани аэратора.



Вода равномерно распределяется по большому душевому диску – все ваше тело окутано крупными каплями воды.



Индивидуальная рабочая зона, расположенная между раковиной и изливом. Отвечает требованиям любого уровня.



При включении смесителя в центральном положении рукоятки идет только холодная вода. Горячая добавляется по вашему желанию.

Поверхности

Цвет поверхности – это три последние цифры в восьмизначном номере артикула (#).

Например: 26626, -000 = Хром

-000 Хром
-400 Белый/хром
-090 Хром/под золото

-450 Белый
-600 Черное стекло/хром
-800 Под сталь




Различные типы струй




Широкая струя Rain дарит ни с чем не сравнимое удовольствие.



Превосходно смывает шампунь с волос.



Благодаря большому душевому диску мягкие капли окутывают все ваше тело.



Нежный дождь из насыщенных воздухом капель.



Необыкновенно мягкие капли – настоящий бальзам для тела и души.




Интенсивная струя воды дарит активность и бодрость.



Самая мощная из всех струй Rain для интенсивного освежающего душа.



Гармоничная комбинация мягкого потока и массажных струй.



Концентрированная струя для массажа отдельных участков тела.



Освежает и бодрит: массажная струя позволяет почувствовать себя заново родившимся.



Мощная пульсирующая массажная струя.



Ламинарная струя для точечного воздействия.



Настоящий водопад в вашей ванной комнате.



Сверкающие струи, сохраняющие свой параллельный бег вплоть до пересечения с поверхностью.



Чарующе мягкий душ из множества микрокапель.



hansgrohe

© Bettinipho

hansgrohe спонсор


Максимум исполнения – максимум релаксации

Вместе с hansgrohe насладитесь общением с водой. Вода, самый ценный элемент природы, непременно ассоциируется со спортом. hansgrohe помогает сосредоточиться на следующей задаче и после напряженного дня расслабиться под душем. Для лучших спортсменов, привыкших работать с максимальной отдачей, душ становится и мотивацией, и наградой. Вот почему hans-


grohe выступает генеральным спонсором первоклассной команды велогонщиков BORA-hansgrohe: ведь этот вид спорта столь же динамичен, инновационен и восхитителен, как и продукты hansgrohe для ванной комнаты и кухни.


Узнать больше о команде можно на сайте bora-hansgrohe.com или на страницах в социальных сетях.

BORA
hansgrohe
German Professional Cycling

 BORA-hansgrohe.com
hansgrohe-int.com

 facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

 instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe

 Приложение Team app:
Скачивайте в Google Play store
или Apple app store



Левая страница: Тур Даун Андер 2018 года, этап 4 – 128,2 км от Норвуда до Урайлды, победитель Петер Саган.
Правая страница: Петер Саган, чемпион мира по велоспорту в 2015/2016/2017 годах.

Снимаемые изделия

Снимаемые изделия	Артикул	Выпуск до	Снимаемые изделия	Артикул	Выпуск до
Душевые наборы, штанги и держатели			Talis		
Держатели душа Modern			Talis		
Держатель ручного душа Porter A	27520000	31.12.2019	Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, 1/2'	32314000	31.12.2019
Верхние души			Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ, 1/2'	32440000	31.12.2019
Raindance E			Смеситель для душа, однорычажный, ВМ, 1/2'	32640000	31.12.2019
Верхний душ 420 1jet с держателем	27372000	31.12.2019	Смеситель для душа, однорычажный, СМ, Highflow	32674000	31.12.2019
Верхний душ 420 2jet с держателем	27373000	31.12.2019	Talis Classic		
Боковые форсунки			Смеситель для раковины, однорычажный, со сливным гарнитуром	14111000	31.12.2019
Боковая форсунка 100 1jet	28477000	31.12.2019	Смеситель для раковины в форме таза, однорычажный, со сливным гарнитуром	14116000	31.12.2019
Showerpipe			Смеситель для раковины, однорычажный, без сливного набора	14118000	31.12.2019
Rainmaker Select			Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром	14120000	31.12.2019
Rainmaker Select 420 2jet Showerpipe	27168400	31.12.2019	Смеситель для раковины Natural, однорычажный, со шлангами, SoftPex, со сливным гарнитуром	14127000	31.12.2019
Talis			Смеситель для ванны, однорычажный, 1/2'	14140000	31.12.2019
Talis			Смеситель однорычажный, для ванны, СМ	14145000	31.12.2019
Смеситель на край ванны, на 2 отверстия, с переключающим вентилем и ручным душем Croma 100 1jet	31426000	31.12.2019	Смеситель однорычажный, для душа, ВМ, 1/2'	14161000	31.12.2019
Смеситель на край ванны, на 2 отверстия	31427000	31.12.2019	Смеситель однорычажный, для душа, СМ	14165000	31.12.2019
Смеситель для раковины, однорычажный, излив 225 мм, СМ	31611000	31.12.2019	Смесители для кухни		
Смеситель для раковины, однорычажный, излив 165 мм, СМ	31618000	31.12.2019	Talis S² Variarc		
Смеситель для раковины 80, однорычажный, с удлиненной рукояткой, со сливным гарнитуром	32035000	31.12.2019	Кухонный смеситель 280, однорычажный	14858000	31.12.2019
Смеситель для раковины, однорычажный, с длинной рукояткой, ВМ, 1/2'	32037000	31.12.2019	Кухонный смеситель 240, однорычажный, с вытяжным душем	14863000	31.12.2019
Смеситель для раковины, однорычажный, со сливным гарнитуром	32040000	31.12.2019	Кухонный смеситель 210, однорычажный, с вытяжным душем	14864000	31.12.2019
Смеситель для раковины, однорычажный, без сливного набора	32041000	31.12.2019			
Смеситель для раковины, однорычажный, с фиксированным изливом и сливным клапаном Push-Open	32080000	31.12.2019			
Смеситель для раковины, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open, поворотный излив 120°	32082000	31.12.2019			
Однорычажный смеситель для раковины, поворотный излив 120°, со сливным гарнитуром	32084000	31.12.2019			
Набор для биде	32140000	31.12.2019			
Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром	32240000	31.12.2019			
Набор для биде с вертикальной струей	32246000	31.12.2019			
Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 1/2'	32310000	31.12.2019			
Смеситель на край ванны, на 3 отверстия, 1/2'	32313000	31.12.2019			

Новые изделия	Артикул	Новые изделия	Артикул
Ручные души		Смесители для кухни	
Raindance Select S		Серия M42	
Ручной душ 120 3jet P	26014000	M423-H120 Кухонный смеситель, однорычажный, возможна установка перед окном	71807000
Crometta 100		M421-H100 Кухонный смеситель, однорычажный	71808000 71808800
Ручной душ Crometta 100 Vario EcoSmart 6л / мин	26834400	M424-H180 Кухонный смеситель, однорычажный, с запорным вентиляем	71813000
Душевые наборы, штанги и держатели		M427-H150 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом	71814000 71814800
Raindance Select S Душевые наборы		M4216-H220 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем	71820000 71820800
Душевой набор 120 3jet P со штангой 65 см	27654000	M4216-H180 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем	71821000 71821800
Душевой набор 120 3jet P со штангой 90 см	27667000	M4214-H150 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом	71829800 71829800
Raindance Select S душевые наборы с держателем		Аксессуары	
Душевой набор 120 3jet P с держателем и шлангом 160 см	27668000	A41 Диспенсер для жидкого мыла или средства для мытья посуды	40438000 40438800
Душевой набор 120 3jet P с держателем и шлангом 125 см	27669000	A51 Диспенсер для жидкого мыла или средства для мытья посуды	40448000 40448800
Верхние души		A71 Диспенсер для жидкого мыла или средства для мытья посуды	40468000 40468800
Raindance S		Аксессуары	
Верхний душ 240 1jet P с держателем	27607000	Logis Universal Аксессуары	
Верхний душ 240 1jet P с потолочным подсоединением	27620000	Угловая корзинка	41710000
Верхний душ 240 1jet P	27623000	Крючок для полотенца	41711000
Showerpipe		Двойной держатель для банных полотенец	41712000
Raindance Select S		Поручень	41713000
Showerpipe 240 1jet P с термостатом	27633000	Диспенсер для жидкого мыла	41714000
Смесители для кухни		Мыльница	41715000
Серия M42		Держатель для банного полотенца	41716000
M429-H220 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем	71800000 71800800	Держатель запасного рулона туалетной бумаги	41717000
M429-H180 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем	71801000 71801800	Стакан для зубных щеток	41718000
M421-H220 Кухонный смеситель, однорычажный	71802000 71802800	Полка для полотенец с держателем	41720000
M424-H220 Кухонный смеситель, однорычажный, с запорным вентиляем	71803000	Набор для WC с держателем	41722000
M425-H120 Кухонный смеситель, однорычажный, для водонагревателей открытого типа	71804000	Держатель рулона туалетной бумаги с крышкой	41723000
M421-H120 Кухонный смеситель, однорычажный	71806000 71806800	Кольцевой полотенцедержатель	41724000
		Двойной крючок	41725000
		Держатель рулона туалетной бумаги без крышки	41726000
		Зеркало для бритвы с подсветкой LED	73560000
		Зеркало для бритвы	73561000

Упаковочные единицы

* При заказе обращайтесь внимание на фасовку товара

Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке
01		13954000	50	15665000	10	26325400	2	26519000	38
01850180	10	14		15665400	10	26326000	2	26520000	25
10		14420000	28	15672000	5	26326400	2	26520400	25
10452180	6	14495000	28	15672400	5	26327000	2	26521000	25
10823000	30	14820000	4	15708000	10	26327400	2	26521400	24
13		14821000	4	15741000	10	26328400	9	26522000	10
13102000	2	14821800	4	15743000	10	26329000	15	26522400	7
13102400	2	14834000	4	15744000	10	26330400	30	26524000	14
13107000	2	14834800	4	15745000	10	26331400	30	26524400	14
13107400	2	14857000	4	15757000	10	26332400	30	26530000	20
13108000	3	14857800	4	15758000	10	26333400	30	26530400	20
13108400	3	14884000	4	15760000	10	26334400	24	26531000	25
13109000	3	14920000	20	15761000	10	26336400	24	26531400	24
13109400	3	15		15762000	10	26403400	2	26532400	10
13111000	4	15070000	7	15763000	10	26404400	2	26533400	10
13114000	7	15070400	7	15764000	10	26410400	20	26534400	10
13115000	7	15072000	4	15765000	6	26411400	20	26535400	10
13116000	10	15072400	4	15768000	10	26412400	20	26536400	7
13117000	7	15073000	4	15771000	10	26413400	20	26537400	4
13122000	10	15073400	4	15771400	10	26420400	20	26538400	4
13123000	7	15074000	6	15772000	10	26421400	20	26550000	28
13129180	20	15074400	7	15772400	10	26424400	20	26550400	28
13141000	2	15075000	10	15775400	7	26425400	20	26551000	30
13141400	2	15075400	10	15777000	10	26442000	20	26551400	28
13151000	4	15081000	4	15930180	25	26443000	10	26553400	12
13151400	4	15081400	4	15932000	25	26455000	110	26554400	10
13159180	10	15084000	4	15970180	25	26456000	10	26555400	14
13161000	4	15085000	4	15972000	40	26456400	10	26560400	10
13161400	4	15085400	4	15973180	50	26457000	168	26561400	10
13171000	4	15170000	4	15974180	50	26464000	7	26562400	10
13171400	4	15170400	4	15981180	20	26466000	6	26563400	10
13201000	7	15172000	6	16		26466400	6	26564400	10
13211000	10	15270400	10	16884000	100	26467000	6	26566400	10
13233180	5	15275400	6	24		26467400	7	26567400	20
13244180	4	15310180	3	24007400	2	26468000	4	26568400	20
13356000	7	15356000	3	26		26468400	5	26569400	14
13413000	20	15412000	18	26014000	22	26471180	10	26570400	7
13414000	35	15412400	18	26220000	6	26472000	6	26571400	7
13425000	20	15432000	5	26238000	3	26486000	25	26572400	7
13425090	20	15432400	3	26250000	3	26487000	25	26573400	7
13437180	2	15445000	10	26252000	3	26503000	16	26574400	7
13444180	2	15445400	10	26254180	6	26504000	8	26575400	4
13595000	50	15446000	4	26320400	10	26505000	12	26576000	20
13596000	40	15446400	4	26321000	10	26506000	6	26580400	10
13604000	20	15447000	10	26321400	10	26511000	24	26581400	12
13620180	24	15472000	5	26323000	5	26511400	24	26582400	10
13622180	25	15472400	5	26325000	2	26511600	24	26583400	10

Упаковочные единицы

* При заказе обращайтесь внимание на фасовку товара

Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке
26584400	10	26720000	20	27381000	4	27594000	20	27856400	10
26586400	10	26720400	20	27384000	4	27595000	20	27857000	5
26590400	7	26721000	20	27384400	4	27607000	2	27857400	5
26591400	7	26722000	4	27385000	4	27610000	10	28	
26592400	6	26723000	14	27385400	4	27611000	20	28132000	25
26593400	7	26725000	4	27390000	2	27614000	10	28134000	25
26594400	7	26726000	14	27390400	2	27615000	20	28136000	25
26595400	7	26790000	2	27405000	7	27617000	10	28248000	25
26620000	16	26800400	32	27405090	7	27620000	7	28249000	25
26620400	16	26801400	30	27409000	20	27623000	7	28307000	20
26621000	7	26802400	32	27411000	48	27636000	5	28321000	200
26621400	7	26803400	24	27412000	15	27640000	3	28324000	100
26622000	12	26804400	32	27413000	20	27640400	3	28331000	100
26622400	12	26805400	34	27414000	150	27640600	3	28335000	30
26623000	6	26810400	32	27424000	5	27645000	2	28380000	2
26626000	6	26812400	32	27424090	7	27645400	2	28389000	2
26626400	6	26813400	32	27437000	2	27645600	2	28423000	50
26630000	16	26814400	32	27437400	2	27646000	2	28424000	32
26630400	16	26823400	20	27441000	26	27646400	2	28430000	40
26631000	7	26824400	30	27446000	20	27647000	2	28430400	40
26631400	5	26825400	30	27450000	20	27647400	2	28433400	2
26632000	10	26829400	30	27452000	20	27648000	3	28466000	48
26632400	20	27		27453000	100	27648400	3	28537000	24
26633000	6	27114000	2	27454000	100	27649000	3	28539000	25
26633400	5	27115000	2	27458000	100	27649400	3	28548090	15
26650400	10	27129000	2	27467000	24	27651000	6	28557000	35
26651400	10	27129400	2	27468000	6	27652000	12	28557400	20
26652400	16	27133000	2	27471000	7	27653000	7	28558000	40
26654400	20	27133400	2	27472000	7	27654000	4	28558400	40
26655400	3	27135000	2	27474000	6	27655000	7	28567400	20
26656400	7	27185000	2	27476000	7	27742000	13	28568400	35
26657400	7	27222000	2	27477000	7	27764000	12	28580000	32
26658400	7	27224000	2	27478000	7	27776000	12	28583000	24
26659400	7	27267000	2	27492000	2	27777000	12	28585000	50
26663400	7	27269000	2	27493000	6	27791000	7	28587000	20
26664400	20	27271000	2	27494000	6	27802000	10	28587400	20
26665400	20	27284000	2	27505000	150	27802400	10	28588000	20
26666400	20	27337000	6	27521000	100	27803000	5	28588400	20
26667400	20	27337400	6	27558000	20	27803400	5	28631000	10
26690400	30	27355000	10	27559000	20	27841000	6	28632000	20
26691400	30	27356000	10	27568000	20	27841090	5	28662000	10
26692400	20	27370000	4	27574000	20	27843000	10	28675000	60
26694400	14	27371000	4	27575000	20	27843090	14	28678000	40
26700000	20	27376000	4	27576000	20	27844000	6	28679000	60
26700400	20	27378000	6	27577000	20	27853000	5	28684000	50
26701000	20	27378400	6	27592000	20	27853400	5	28694000	100
26701400	20	27380000	8	27593000	20	27856000	10	31	

Упаковочные единицы

* При заказе обращайтесь внимание на фасовку товара

Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке
31021000	4	31320090	10	31914000	5	32841000	10	56	
31022000	4	31340000	8	31915000	5	40		56373000	14
31023000	4	31340090	8	31920000	10	40088000	50	58	
31026000	5	31345000	8	31922000	10	40511000	125	58117000	50
31068000	10	31345090	8	31926000	10	40512000	15	58127000	50
31073000	4	31360000	8	31927000	8	40513000	20	58185000	100
31075000	10	31360090	8	31928000	10	40515000	18	60	
31077000	10	31365000	8	31930000	10	40516000	18	60056000	20
31078000	4	31365090	8	31931000	10	40516820	20	71	
31080000	10	31422000	5	31940000	8	40517000	30	71045000	6
31081000	6	31423000	5	31945000	10	40517820	36	71065000	6
31082000	4	31460000	8	31946000	10	40518000	18	71126000	2
31083000	4	31465000	10	31947000	25	40522000	10	71127000	3
31084000	10	31466000	10	31960000	8	40523000	32	71128000	2
31085000	10	31478000	8	31965000	10	40526000	30	71130000	6
31086000	3	31480000	8	31967000	25	41		71131000	6
31087000	5	31485000	10	31971000	50	41501000	125	71133000	4
31088000	10	31493000	10	32		41505000	12	71144000	7
31100000	4	31494000	20	32031000	10	41506000	15	71220000	4
31102000	4	31517000	10	32070000	6	41508000	15	71264000	6
31159000	6	31518000	4	32122000	40	41512000	10	71267000	6
31160000	10	31519000	2	32127000	20	41513000	15	71290000	10
31161000	5	31521000	4	32128000	20	41518000	25	71310000	7
31162000	8	31523000	4	32129000	20	41611000	150	71320000	20
31163000	4	31531000	4	32420000	8	41616000	15	71345000	8
31171000	4	31532000	5	32475000	10	41710000	30	71365000	8
31172000	4	31604000	10	32477000	10	41711000	200	71405000	10
31173000	4	31607000	10	32500000	5	41712000	18	71406000	40
31174000	8	31608000	5	32502000	5	41713000	30	71407000	10
31183000	5	31609000	6	32506000	5	41714000	30	71410000	20
31184000	4	31657000	10	32507000	5	41715000	30	71605000	10
31185000	5	31660000	8	32512000	3	41716000	25	71606000	20
31186000	10	31665000	10	32520000	5	41717000	24	71700000	10
31187000	6	31676000	10	32525000	6	41718000	40	71701000	10
31190000	5	31677000	40	32526000	5	41720000	4	71702000	10
31261000	10	31680000	8	32540000	6	41722000	6	71710000	10
31280000	10	31685000	9	32542000	20	41723000	30	71711000	10
31285000	4	31686000	40	32543000	5	41724000	9	71712000	10
31300000	10	31730000	10	32545000	6	41725000	75	71716000	4
31300090	10	31732000	10	32546000	6	41726000	75	71717000	4
31301000	10	31733000	10	32560000	6	50		71720000	10
31301090	10	31741180	20	32565000	6	50001000	80	71729000	7
31302000	3	31780000	10	32570000	5	52		71732000	6
31302090	4	31815000	4	32571000	5	52105000	30	71734000	6
31303000	3	31910000	8	32572000	4	52120000	20	71745000	10
31314000	7	31911000	5	32620000	8	53		71750000	10
31320000	10	31913000	6	32675000	10	53646000	14	71751000	10

Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке	Артикул	Количество в упаковке
71752000	4	72821000	4	73885800	5
71753000	10	72822000	3	73887000	3
71754000	6	72822800	4	73888000	9
71755000	8	73		74	
71765000	10	73560000	4	74500000	5
71802000	4	73561000	4	74502000	5
71802800	4	73800000	6	74506000	5
71806000	10	73800800	6	74507000	5
71806800	10	73801000	6	74512000	4
71808000	6	73801800	6	74520000	5
71820000	6	73802000	6	74525000	6
71829000	3	73802800	6	74526000	6
71830000	10	73803000	6	74540000	8
71832000	10	73803800	6	74545000	10
71834000	3	73804000	6	74546000	10
71835000	10	73804800	6	74548000	30
71836000	10	73805000	6	74560000	10
71970000	50	73805800	6	74565000	10
71976000	50	73806000	6	93	
72		73806800	6	93286000	20
72010000	10	73810800	4	94	
72011000	10	73811000	3	94139000	20
72012000	10	73812000	6	96	
72020000	10	73812800	6	96153002	24
72021000	10	73850000	6	96387000	18
72031000	5	73850800	6	96441000	6
72032000	8	73851000	6	96615000	27
72040000	10	73851800	6		
72041000	10	73852000	6		
72042000	10	73852800	6		
72043000	10	73853000	6		
72044000	7	73853800	6		
72045000	5	73854000	4		
72105000	6	73854800	4		
72110000	8	73855000	4		
72111000	9	73858000	4		
72113000	6	73860000	6		
72114000	6	73860800	6		
72115000	4	73870000	4		
72116000	6	73871000	4		
72200000	10	73880000	4		
72290000	6	73880800	6		
72400000	8	73881800	3		
72600000	8	73882000	3		
72813000	4	73882800	2		
72815000	4	73884000	3		
72815800	4	73885000	10		

Указатель цен и номеров артикулов

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
01				
HG	01800180	126.74	4011097347240	108
HG	01850180	194.44	4011097677545	210
02				
HG	02024000	5.31	4011097100005	98
10				
AX	10452180	731.91	4011097254104	229
AX	10823000	224.36	4011097693712	466
AX	10823800	336.45	4011097694566	466
13				
HG	13085000	10.13	4011097102184	468
HG	13085810	12.62	4011097423449	468
HG	13102000	401.88	4059625008201	175
HG	13102400	401.88	4059625000007	175
HG	13107000	527.46	4011097971797	176
HG	13107400	527.46	4011097971780	176
HG	13108000	778.71	4011097971773	174
HG	13108400	778.71	4011097971766	174
HG	13109000	904.29	4011097971759	175
HG	13109400	904.29	4011097971742	175
HG	13111000	376.91	4011097754161	178
HG	13111400	390.13	4011097753928	178
HG	13114000	256.42	4011097678832	178
HG	13115000	300.85	4011097678849	179
HG	13116000	200.67	4011097678856	178
HG	13117000	230.85	4011097678863	179
HG	13122000	209.18	4011097739205	180
HG	13123000	267.91	4011097739229	180
HG	13129180	100.49	4011097971803	174
HG	13141000	478.36	4011097661308	177
HG	13141400	478.36	4011097666402	177
HG	13151000	678.11	4011097717036	177
HG	13151400	678.11	4011097717029	177
HG	13159180	236.68	4011097835310	257
HG	13161000	390.56	4011097661315	177
HG	13161400	390.56	4011097665696	177
HG	13171000	506.97	4011097717012	176
HG	13171400	506.97	4011097717005	176
HG	13182000	14.26	4011097668482	468
HG	13183000	1,526.31	4011097771021	175
HG	13183400	1,526.31	4011097771014	175
HG	13184000	1,272.11	4011097771083	174
HG	13184400	1,272.11	4011097771076	174
HG	13201000	231.48	4011097799599	180
HG	13211000	182.45	4011097799582	179
HG	13233180	207.31	4011097629407	312
HG	13244180	321.00	4011097629414	261
HG	13356000	498.74	4011097438757	181
HG	13413000	190.47	4011097606095	299
HG	13414000	95.51	4011097532509	335
HG	13423000	119.62	4011097603766	335
HG	13424000	129.49	4011097594774	335
HG	13425000	208.42	4011097801896	269
HG	13425090	265.18	4011097801889	269
HG	13437180	720.26	4011097660837	231
HG	13439180	384.58	4011097734033	259
HG	13444180	920.53	4011097140841	232
HG	13485000	16.40	4011097104416	468
HG	13593000	53.66	4011097745015	210
HG	13595000	57.79	4011097333670	211
HG	13596000	52.68	4011097393803	268
HG	13597000	52.68	4011097564739	201
HG	13601000	120.93	4011097783727	189
HG	13604000	110.14	4011097825915	187

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	13620180	101.99	4011097228747	286
HG	13622180	231.31	4011097625386	228
HG	13901000	17.45	4011097537122	427
HG	13902000	15.00	4011097537139	426
HG	13903000	16.31	4011097646411	426
HG	13904000	31.03	4011097666778	426
HG	13912000	16.03	4011097413747	468
HG	13913000	12.62	4011097413754	468
HG	13914000	12.86	4011097413761	468
HG	13950000	39.62	4011097350721	426
HG	13954000	58.12	4011097360393	426
HG	13954820	89.43	4011097525532	426
HG	13961000	20.29	4011097105949	470
14				
HG	14420000	194.64	4011097488424	292
HG	14495000	96.71	4011097255705	294
HG	14820000	514.73	4011097718378	438
HG	14820800	668.96	4011097718361	438
HG	14821000	415.59	4011097718354	440
HG	14821800	541.15	4011097718347	440
HG	14834000	476.88	4011097823690	439
HG	14834800	619.84	4011097823683	439
HG	14857000	489.39	4011097823652	436
HG	14857800	636.22	4011097823645	436
HG	14863000		4011097691152	454
HG	14864000		4011097691145	453
HG	14872000	442.04	4011097405032	450
HG	14877000	522.46	4011097405049	449
HG	14884000	539.10	4011097772783	435
HG	14884800	700.80	4011097772790	435
HG	14920000	147.77	4011097153759	469
15				
HG	15063000	1,004.84	4011097760988	227
HG	15070000	473.16	4011097613253	225
HG	15070400	473.16	4011097613260	225
HG	15072000	725.94	4011097613291	226
HG	15072400	725.94	4011097613703	226
HG	15073000	970.83	4011097613710	227
HG	15073400	979.96	4011097613727	227
HG	15074000	473.16	4011097646725	225
HG	15074400	477.60	4011097646732	225
HG	15075000	456.89	4011097613277	225
HG	15075400	461.13	4011097613284	225
HG	15081000	559.82	4011097673608	226
HG	15081400	565.00	4011097672304	226
HG	15084000	585.57	4011097673615	227
HG	15084400	585.57	4011097673622	227
HG	15085000	615.69	4011097673639	227
HG	15085400	615.69	4011097673646	227
HG	15170000	900.38	4011097660844	395
HG	15170400	900.38	4011097660851	395
HG	15172000	937.88	4011097660882	395
HG	15270000	538.49	4011097613734	228
HG	15270400	538.49	4011097613741	228
HG	15275400	589.61	4011097679259	226
HG	15310180	733.43	4011097815602	181
HG	15311180	855.76	4059625034057	182
HG	15312180	977.91	4059625034040	183
HG	15313180	1,100.15	4059625034033	183
HG	15314180	977.91	4059625034026	184
HG	15346000	287.83	4011097727219	181
HG	15355000	1,381.51	4059625034019	181
HG	15355400	1,381.51	4011097815619	181
HG	15355600	1,381.51	4059625034002	181

Марка	Артикул	Еуро	EAN	Стр
HG	15356000	1,632.78	4059625033999	182
HG	15356400	1,632.78	4059625033982	182
HG	15356600	1,632.78	4059625033975	182
HG	15357000	1,884.01	4059625033968	182
HG	15357400	1,884.01	4059625033951	182
HG	15357600	1,884.01	4059625033944	182
HG	15358000	2,135.14	4059625033937	183
HG	15358400	2,135.14	4059625033920	183
HG	15358600	2,135.14	4059625033913	183
HG	15359000	1,632.78	4059625033906	184
HG	15359400	1,632.78	4059625032893	184
HG	15359600	1,632.78	4059625032886	184
HG	15412000	314.08	4011097613819	230
HG	15412400	316.99	4011097613826	230
HG	15432000	1,134.57	4011097673660	231
HG	15432400	1,145.09	4011097673677	231
HG	15445000	481.35	4011097613659	230
HG	15445400	481.35	4011097613666	230
HG	15446000	1,134.57	4011097673684	231
HG	15446400	1,145.09	4011097673691	231
HG	15447000	667.19	4011097613796	230
HG	15447400	644.61	4011097613802	230
HG	15472000	861.83	4011097613772	228
HG	15472400	869.93	4011097613789	228
HG	15473000	2,439.11	4011097625003	229
HG	15473400	2,439.11	4011097625010	229
HG	15597000	51.28	4011097625027	203
HG	15665000	424.33	4011097613833	232
HG	15665400	424.33	4011097613840	232
HG	15672000	692.31	4011097614908	232
HG	15672400	692.31	4011097614915	232
HG	15677000	424.33	4011097750552	232
HG	15677400	424.33	4011097750569	232
HG	15705000	258.35	4011097741727	199
HG	15706000	419.68	4011097741710	198
HG	15707000	419.68	4011097741703	197
HG	15708000	471.22	4011097741697	198
HG	15712000	430.53	4059625028728	197
HG	15714000	483.43	4059625028735	197
HG	15734400	535.43	401109777528	185
HG	15734600	534.77	401109777627	185
HG	15735400	737.06	4011097777511	186
HG	15735600	737.06	4011097777610	186
HG	15736400	535.43	4011097777504	186
HG	15736600	535.43	4011097777603	186
HG	15737400	737.06	4011097777498	184
HG	15737600	737.06	4011097777597	184
HG	15738400	806.18	4011097777481	185
HG	15738600	806.18	4011097777580	185
HG	15741000	430.68	4011097741369	193
HG	15742000	595.38	4011097741352	194
HG	15743000	649.22	4011097741345	193
HG	15744000	596.10	4011097741338	192
HG	15745000	430.68	4011097741321	194
HG	15747000	496.77	4011097746388	195
HG	15748000	549.87	4011097749631	195
HG	15755000	258.35	4011097741680	200
HG	15756000	419.68	4011097741673	200
HG	15757000	419.68	4011097741666	199
HG	15758000	471.22	4011097741659	199
HG	15760000	430.68	4011097719870	189
HG	15761000	596.10	4011097719863	190
HG	15762000	596.10	4011097719856	188
HG	15763000	649.22	4011097719849	188

Марка	Артикул	Еуро	EAN	Стр
HG	15764000	430.68	4011097719832	190
HG	15765000	794.98	4011097719825	189
HG	15767000	479.96	4011097746364	191
HG	15768000	531.26	4011097749624	191
HG	15771000	1,323.42	4011097613918	202
HG	15771400	1,323.42	4011097613925	202
HG	15772000	1,016.17	4011097613857	202
HG	15772400	1,016.17	4011097613864	202
HG	15775000	1,178.60	4011097613895	201
HG	15775400	1,178.60	4011097613901	201
HG	15777000	476.40	4011097625324	202
HG	15930180	289.23	4011097345239	204
HG	15932000	140.85	4011097487984	200
HG	15956000	71.83	4011097629360	211
HG	15970180	104.33	4011097345208	201
HG	15972000	105.29	4011097487960	201
HG	15973180	95.94	4011097345215	205
HG	15974180	99.72	4011097345222	201
HG	15978000	162.12	4011097613932	203
HG	15978400	163.73	4011097613949	203
HG	15981180	189.37	4011097415772	204
16				
AX	16884000	62.40	4011097515915	98
AX	16884820	93.54	4011097515922	98
24				
HG	24001400	2,798.27	4011097772219	108
HG	24001600	2,798.27	4011097983165	108
HG	24002400	1,653.64	4011097771182	112
HG	24002600	1,653.64	4011097975764	112
HG	24003400	1,796.91	4011097771243	112
HG	24003600	1,780.75	4011097983066	112
HG	24004400	2,162.53	4011097771304	111
HG	24004600	2,162.53	4011097983080	111
HG	24005400	2,289.66	4011097771366	111
HG	24005600	2,289.66	4011097983103	111
HG	24006400	2,416.62	4011097771380	110
HG	24006600	2,416.62	4011097983127	110
HG	24007400	2,543.95	4011097771397	109
HG	24007600	2,543.95	4011097983141	109
HG	24010180	254.48	4011097771175	110
26				
HG	26014000	100.60	4059625136621	39
HG	26115000	4,563.56	4011097679174	119
HG	26117000	5,442.68	4011097679167	118
HG	26220000	366.63	4011097790992	127
HG	26238000	621.70	4011097853420	121
HG	26250000	584.00	4011097853413	121
HG	26252000	942.00	4011097975672	122
HG	26254180	138.14	4011097975696	122
HG	26320000	293.90	4011097804330	58
HG	26320400	293.90	4011097787879	58
HG	26321000	293.53	4011097804323	58
HG	26321400	293.53	4011097787862	58
HG	26322000	305.69	4011097804316	59
HG	26322400	308.82	4011097787855	59
HG	26323000	305.69	4011097804309	59
HG	26323400	305.69	4011097787848	59
HG	26324000	431.93	4011097804293	56
HG	26324400	428.11	4011097787831	56
HG	26325000	428.11	4011097804286	56
HG	26325400	428.11	4011097787824	56
HG	26326000	428.57	4011097804279	57
HG	26326400	431.93	4011097787817	57
HG	26327000	428.11	4011097804262	57

Указатель цен и номеров артикулов

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	26327400	428.11	4011097787800	57
HG	26328400	150.52	4011097787794	403
HG	26329000	163.14	4011097787787	403
HG	26330400	21.91	4011097780689	44
HG	26331400	20.60	4011097780672	45
HG	26332400	24.33	4011097780665	44
HG	26333400	23.26	4011097780658	45
HG	26334400	23.26	4011097780641	404
HG	26336400	24.33	4011097792064	404
HG	26401000	207.33	4011097804255	86
HG	26402000	220.26	4011097804248	86
HG	26403400	349.94	4011097804231	85
HG	26404400	349.94	4011097804224	85
HG	26410400	69.15	4011097744872	90
HG	26411400	75.63	4011097744865	89
HG	26412400	69.15	4011097760285	89
HG	26413400	72.84	4011097760292	88
HG	26420400	57.94	4011097757025	90
HG	26421400	72.88	4011097757018	89
HG	26424400	58.66	4011097757049	89
HG	26425400	70.24	4011097757032	88
HG	26442000	286.43	4011097705941	121
HG	26443000	288.99	4011097705958	121
HG	26453000	27.91	4011097756868	98
HG	26455000	27.91	4011097756851	98
HG	26456000	161.79	4011097814803	97
HG	26456400	163.04	4011097786902	97
HG	26457000	27.91	4011097756875	98
HG	26464000	220.58	4011097689678	127
HG	26466000	408.78	4011097720562	115
HG	26466400	408.78	4011097720555	115
HG	26467000	398.47	4011097720548	114
HG	26467400	399.41	4011097720531	114
HG	26468000	759.03	4011097720487	113
HG	26468400	768.70	4011097720470	113
HG	26471180	100.81	4011097718637	120
HG	26472000	419.20	4011097718620	120
HG	26485000	88.23	4011097767536	96
HG	26486000	88.23	4011097767543	97
HG	26487000	88.23	4011097767550	96
HG	26503000	72.84	4011097756820	82
HG	26504000	76.90	4011097756837	82
HG	26505000	52.53	4011097773810	82
HG	26506000	57.16	4011097773803	82
HG	26511000	72.95	4011097857046	472
HG	26511400	72.95	4011097857039	472
HG	26511600	72.95	4011097961286	472
HG	26519000	21.29	4011097693200	86
HG	26520000	87.05	4011097706047	38
HG	26520400	87.05	4011097706085	38
HG	26521000	87.05	4011097706054	38
HG	26521400	87.05	4011097706092	38
HG	26522000	234.28	4011097741956	115
HG	26522400	234.28	4011097741963	115
HG	26524000	234.28	4011097751993	115
HG	26524400	234.28	4011097752006	115
HG	26530000	87.05	4011097706764	39
HG	26530400	87.05	4011097726663	39
HG	26531000	87.05	4011097719115	39
HG	26531400	88.15	4011097726946	39
HG	26532400	53.62	4011097792057	76
HG	26533400	51.08	4011097792040	77
HG	26534400	56.13	4011097792033	76
HG	26535400	53.62	4011097792026	77

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	26536400	59.78	4011097792019	75
HG	26537400	57.16	4011097792002	77
HG	26538400	62.18	4011097791999	75
HG	26539400	59.78	4011097791982	77
HG	26550000	111.34	4011097720067	38
HG	26550400	111.34	4011097720050	38
HG	26551000	111.34	4011097720043	38
HG	26551400	111.47	4011097720036	38
HG	26553400	59.78	4011097791975	76
HG	26554400	53.62	4011097791968	77
HG	26555400	56.13	4011097791951	76
HG	26560400	111.36	4011097744858	64
HG	26561400	111.36	4011097736228	64
HG	26562400	97.69	4011097744841	65
HG	26563400	97.69	4011097736433	65
HG	26564400	90.26	4011097744834	66
HG	26565400	91.44	4011097736426	66
HG	26566400	108.85	4011097767048	66
HG	26567400	38.55	4011097791944	93
HG	26568400	38.55	4011097791937	93
HG	26569400	40.97	4011097791920	93
HG	26570400	120.03	4011097744827	63
HG	26571400	120.03	4011097736419	63
HG	26572400	106.08	4011097744810	64
HG	26573400	106.08	4011097736402	64
HG	26574400	97.17	4011097744803	65
HG	26575400	97.17	4011097736396	65
HG	26576000	145.96	4011097760377	129
HG	26576400	145.96	4011097760384	129
HG	26577000	145.96	4011097756783	129
HG	26577400	145.96	4011097756905	129
HG	26580400	111.36	4011097753911	60
HG	26581400	111.36	4011097736389	60
HG	26582400	97.69	4011097753904	61
HG	26583400	97.69	4011097736372	61
HG	26584400	86.79	4011097753898	62
HG	26585400	86.79	4011097736365	62
HG	26586400	107.47	4011097767055	63
HG	26590400	116.91	4011097753881	60
HG	26591400	116.91	4011097736358	60
HG	26592400	103.33	4011097753850	61
HG	26593400	103.33	4011097736341	61
HG	26594400	93.45	4011097753843	62
HG	26595400	93.45	4011097736334	62
HG	26620000	179.55	4011097706061	49
HG	26620400	179.55	4011097706078	49
HG	26621000	187.91	4011097706306	49
HG	26621400	187.91	4011097706313	49
HG	26622000	199.81	4011097711799	49
HG	26622400	201.85	4011097712000	49
HG	26623000	206.54	4011097712017	49
HG	26623400	206.54	4011097712024	49
HG	26626000	371.67	4011097691893	50
HG	26626400	371.67	4011097692043	50
HG	26630000	177.30	4011097719108	53
HG	26630400	177.30	4011097726953	53
HG	26631000	187.91	4011097719092	52
HG	26631400	187.91	4011097726960	52
HG	26632000	190.82	4011097719085	53
HG	26632400	190.82	4011097726984	53
HG	26633000	197.22	4011097719078	52
HG	26633400	197.22	4011097726991	52
HG	26650400	85.48	4011097757124	72
HG	26651400	77.42	4011097757131	73

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр	Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	26652400	71.29	4011097757148	74	HG	27113000	1,613.52	4011097679563	145
HG	26653400	85.48	4011097760759	72	HG	27113400	1,613.52	4011097679570	145
HG	26654400	77.42	4011097760742	73	HG	27114000	1,158.31	4011097679587	148
HG	26655400	71.29	4011097760735	74	HG	27115000	926.78	4011097679594	148
HG	26656400	91.27	4011097757155	72	HG	27117000	1,172.61	4011097690124	149
HG	26657400	83.32	4011097757162	73	HG	27126000	1,738.01	4011097716954	140
HG	26658400	77.20	4011097757179	74	HG	27126400	1,738.01	4011097716947	140
HG	26659400	91.27	4011097760728	72	HG	27127000	1,990.08	4011097716930	139
HG	26662400	83.32	4011097760711	73	HG	27127400	1,990.08	4011097716923	139
HG	26663400	77.20	4011097760704	74	HG	27129000	1,030.11	4011097718132	142
HG	26664400	47.24	4011097757186	92	HG	27129400	1,040.24	4011097718125	142
HG	26665400	44.86	4011097760698	92	HG	27133000	1,239.68	4011097718118	141
HG	26666400	48.53	4011097760681	92	HG	27133400	1,239.68	4011097718101	141
HG	26667400	50.87	4011097760674	92	HG	27135000	503.39	4011097690131	158
HG	26690400	36.10	4011097791913	93	HG	27154000	510.49	4011097625225	158
HG	26691400	38.55	4011097791906	93	HG	27185000	678.59	4011097689692	156
HG	26692400	40.97	4011097791890	93	HG	27222000	637.71	4011097690155	157
HG	26693400	40.97	4011097791883	93	HG	27223000	881.40	4011097690162	156
HG	26694400	43.40	4011097791876	93	HG	27224000	515.29	4011097690179	157
HG	26700000	133.53	4011097808741	87	HG	27247400	354.03	4011097770000	155
HG	26700400	133.53	4011097808734	87	HG	27248400	354.03	4011097770024	151
HG	26701000	133.53	4011097808727	88	HG	27253400	720.87	4011097745114	154
HG	26701400	133.53	4011097808710	88	HG	27255400	682.87	4011097751733	155
HG	26720000	119.71	4011097758107	87	HG	27256400	687.20	4011097751726	149
HG	26720400	119.71	4011097758114	87	HG	27258400	659.81	4011097751702	151
HG	26721000	119.71	4011097758121	88	HG	27264400	438.44	4011097751290	162
HG	26721400	119.71	4011097758138	88	HG	27266400	413.41	4011097751276	162
HG	26722000	220.50	4011097770987	128	HG	27267000	477.58	4011097775944	160
HG	26723000	220.23	4011097770970	129	HG	27269000	440.75	4011097775920	161
HG	26725000	220.50	4011097770956	129	HG	27270000	391.74	4011097775906	159
HG	26726000	220.50	4011097770949	128	HG	27271000	477.58	4011097775906	159
HG	26790000	873.43	4011097801711	152	HG	27284000	440.75	4011097775883	160
HG	26791000	834.48	4011097801704	153	HG	27288000	1,738.01	4011097751245	146
HG	26792000	1,062.23	4011097801698	152	HG	27288400	1,738.01	4011097751238	146
HG	26793000	759.14	4011097806280	153	HG	27289000	391.74	4011097801681	159
HG	26800400	58.36	4011097744599	40	HG	27298000	661.25	4011097801674	161
HG	26801400	58.36	4011097736273	40	HG	27320000	661.25	4011097801674	161
HG	26802400	44.38	4011097744582	41	HG	27337000	522.83	4011097720609	114
HG	26803400	44.38	4011097736266	41	HG	27337400	522.83	4011097720593	114
HG	26804400	35.66	4011097744575	41	HG	27351400	910.47	4011097769011	154
HG	26805400	35.66	4011097736327	41	HG	27352400	910.47	4011097769028	150
HG	26806400	35.66	4011097752037	41	HG	27355000	61.55	4011097815732	85
HG	26810400	56.78	4011097750026	39	HG	27356000	68.01	4011097815749	85
HG	26811400	56.78	4011097736259	39	HG	27361000	1,569.88	4011097971735	147
HG	26812400	43.18	4011097750033	40	HG	27363000	1,833.71	4011097971711	147
HG	26813400	43.18	4011097736242	40	HG	27370000	555.81	4011097625126	123
HG	26814400	35.66	4011097750040	40	HG	27371000	672.13	4011097625140	122
HG	26815400	35.66	4011097736235	40	HG	27376000	699.23	4011097691435	123
HG	26816400	35.66	4011097752136	40	HG	27378000	525.51	4011097720586	114
HG	26823400	34.53	4011097756998	43	HG	27378400	525.51	4011097720579	114
HG	26824400	26.47	4011097757100	44	HG	27380000	514.79	4011097625119	123
HG	26825400	21.88	4011097757117	44	HG	27381000	631.33	4011097625133	122
HG	26826400	35.03	4011097759609	43	HG	27384000	573.08	4011097706870	113
HG	26827400	26.80	4011097759616	44	HG	27384400	573.08	4011097706887	113
HG	26828400	22.65	4011097759623	44	HG	27385000	613.99	4011097706894	113
HG	26829400	22.65	4011097759630	44	HG	27385400	613.99	4011097707303	113
HG	26834400	28.87	4059625130841	44	HG	27388000	83.49	4011097783253	133
27					HG	27389000	83.49	4011097783260	132
HG	27008000	2,656.07	4011097691886	164	HG	27390000	1,230.57	4011097619613	116
HG	27008400	2,656.07	4011097662251	164	HG	27390400	1,230.57	4011097619620	116
HG	27106400	4,070.60	4011097771113	138	HG	27393000	64.89	4011097769837	132
HG	27109400	3,593.77	4011097771090	138	HG	27405000	659.42	4011097592466	127
HG	27112000	1,514.95	4011097679549	144	HG	27405090	892.45	4011097815701	127
HG	27112400	1,514.95	4011097679556	144	HG	27409000	68.14	4011097476124	131

Указатель цен и номеров артикулов

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	27411000	23.48	4011097112930	131
HG	27412000	64.89	4011097112947	131
HG	27413000	96.12	4011097112978	132
HG	27414000	43.13	4011097614083	98
HG	27424000	701.46	4011097592459	126
HG	27424090	972.99	4011097806426	126
HG	27437000	1,327.68	4011097619866	116
HG	27437400	1,327.68	4011097617725	116
HG	27438000	82.86	4011097113128	131
HG	27441000	43.02	4011097537580	128
HG	27443000	67.18	4011097537597	128
HG	27446000	96.12	4011097759746	132
HG	27450000	204.51	4011097587431	127
HG	27452000	96.05	4011097235219	97
HG	27453000	33.04	4011097514383	98
HG	27454000	24.50	4011097113258	97
HG	27456000	61.30	4011097526782	98
HG	27458000	54.80	4011097113449	97
HG	27467000	61.63	4011097759753	132
HG	27468000	509.94	4011097498461	126
HG	27471000	410.16	4011097355443	126
HG	27472000	367.59	4011097374949	126
HG	27474000	598.00	4011097413693	125
HG	27475000	285.86	4011097226460	130
HG	27476000	461.37	4011097415802	125
HG	27477000	555.43	4011097413709	125
HG	27478000	418.85	4011097415819	126
HG	27479000	61.09	4011097381138	132
HG	27492000	741.90	4011097583556	123
HG	27493000	750.71	4011097563831	123
HG	27494000	709.36	4011097563824	124
HG	27505000	31.49	4011097678733	97
HG	27506000	37.17	4011097678726	97
HG	27521000	18.91	4011097157818	95
HG	27558000	31.58	4011097570228	94
HG	27559000	33.57	4011097570242	94
HG	27568000	47.81	4011097570235	94
HG	27574000	45.73	4011097663968	91
HG	27575000	45.71	4011097663975	91
HG	27576000	27.54	4011097663982	94
HG	27577000	29.72	4011097663999	94
HG	27592000	50.91	4011097537436	91
HG	27593000	70.78	4011097537443	90
HG	27594000	52.90	4011097537450	91
HG	27595000	75.72	4011097537474	90
HG	27607000	461.52	4059625137161	124
HG	27610000	92.84	4011097537504	84
HG	27611000	82.90	4011097537511	84
HG	27614000	57.96	4011097570167	84
HG	27615000	47.44	4011097570174	84
HG	27617000	190.95	4011097594590	86
HG	27617820	286.30	4011097594903	86
HG	27620000	426.01	4059625137178	124
HG	27623000	390.52	4059625137185	125
HG	27633000	1,053.23	4059625154892	143
HG	27636000	311.42	4011097587448	81
HG	27640000	351.67	4011097857022	80
HG	27640400	351.67	4011097857015	80
HG	27640600	351.67	4011097961262	80
HG	27645000	477.27	4011097857008	80
HG	27645400	477.27	4011097856995	80
HG	27645600	477.27	4011097961279	80
HG	27646000	505.57	4011097856988	54
HG	27646400	505.57	4011097856971	54

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	27647000	505.57	4011097856964	54
HG	27647400	505.57	4011097856957	54
HG	27648000	388.03	4011097856940	55
HG	27648400	388.03	4011097856933	55
HG	27649000	388.03	4011097856926	55
HG	27649400	388.03	4011097856919	55
HG	27651000	62.44	4011097607122	80
HG	27652000		4011097607139	80
HG	27653000	124.53	4011097607146	69
HG	27654000	209.51	4059625154908	52
HG	27655000	154.39	4011097607153	68
HG	27667000	216.50	4059625154915	51
HG	27668000	138.51	4059625157077	87
HG	27669000	136.09	4059625157084	87
HG	27704000	80.48	4011097710495	83
HG	27717000	69.87	4011097664828	71
HG	27724000	75.81	4011097664835	70
HG	27728000	48.55	4011097664859	79
HG	27729000	51.17	4011097664866	79
HG	27742000	73.10	4011097704142	71
HG	27762000	52.87	4011097570181	78
HG	27763000	49.77	4011097570198	78
HG	27764000	55.19	4011097610221	79
HG	27766000	65.43	4011097570204	78
HG	27767000	62.40	4011097570211	78
HG	27771000	87.32	4011097537290	69
HG	27772000	80.44	4011097537405	70
HG	27774000	109.03	4011097537412	68
HG	27775000	102.45	4011097537429	69
HG	27776000	87.97	4011097537528	70
HG	27777000	106.14	4011097537535	69
HG	27791000	151.44	4011097594743	71
HG	27802000	224.80	4011097679600	51
HG	27802400	224.80	4011097679617	51
HG	27803000	231.88	4011097679624	50
HG	27803400	231.88	4011097679631	50
HG	27841000	300.21	4011097609980	67
HG	27841090	416.53	4011097815572	67
HG	27843000	292.57	4011097609997	68
HG	27843090	396.00	4011097815589	68
HG	27844000	309.06	4011097619637	81
HG	27853000	445.38	4011097622217	67
HG	27853400	445.38	4011097617718	67
HG	27856000	225.35	4011097720029	48
HG	27856400	225.35	4011097720012	48
HG	27857000	233.27	4011097720005	48
HG	27857400	233.27	4011097719894	48
HG	27999000	226.04	4011097662268	469
28				
HG	28132000	40.40	4011097557854	100
HG	28134000	44.29	4011097557861	100
HG	28136000	42.37	4011097557847	100
HG	28167000	18.11	4011097796055	100
HG	28168000	18.98	4011097796062	100
HG	28169000	23.78	4011097796079	100
HG	28248000	53.25	4059625024799	100
HG	28249000	50.84	4059625024782	100
HG	28262000	9.61	4011097314044	101
HG	28264000	13.67	4011097314051	101
HG	28266000	10.22	4011097260860	101
HG	28272000	23.39	4011097314013	100
HG	28274000	27.32	4011097314020	100
HG	28276000	25.53	4011097314037	100
HG	28276450	36.41	4011097327150	100

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	28307000	115.27	4011097280011	470
HG	28321000	21.51	4011097116587	96
HG	28324000	30.03	4011097594958	96
HG	28328000	40.47	4011097734514	96
HG	28331000	25.68	4011097487311	95
HG	28331800	37.43	4011097487335	95
HG	28335000	40.47	4011097734293	96
HG	28346000	28.54	4011097116969	405
HG	28380000	397.88	4011097146386	470
HG	28389000	51.54	4011097254418	471
HG	28403000	5,098.66	4011097487687	119
HG	28404000	5,993.05	4011097487694	119
HG	28412180	129.64	4011097502809	119
HG	28414180	131.30	4011097591766	117
HG	28417000	4,461.02	4011097591742	117
HG	28418000	5,319.77	4011097591759	117
HG	28423000	38.72	4011097570136	130
HG	28424000	39.01	4011097570143	130
HG	28425000	48.53	4011097570150	129
HG	28430000	157.58	4011097610948	133
HG	28430400	157.58	4011097615936	133
HG	28433000	1,458.87	4011097660936	120
HG	28433400	1,458.87	4011097681542	120
HG	28466000	110.07	4011097192437	133
HG	28467000	127.55	4011097235264	133
HG	28496000	221.57	4011097141909	131
HG	28535000	29.20	4011097537306	43
HG	28536000	51.06		42
HG	28537000	35.66	4011097537269	43
HG	28538000	59.82		42
HG	28539000	82.97	4011097591469	43
HG	28548000	157.82	4011097610023	42
HG	28548090	169.52	4011097806433	42
HG	28557000	168.89	4011097617701	41
HG	28557400	168.89	4011097618197	41
HG	28558000	116.76	4011097625102	42
HG	28558400	116.76	4011097617688	42
HG	28561000	24.42	4011097570105	404
HG	28562000	19.18	4011097570112	45
HG	28563000	33.15	4011097570129	45
HG	28567000	190.42	4011097641812	41
HG	28567400	190.42	4011097641829	41
HG	28568000	121.91	4011097641836	42
HG	28568400	121.91	4011097641843	42
HG	28580000	23.41	4011097664804	43
HG	28583000	37.65	4011097664811	43
HG	28585000	15.29	4011097664842	45
HG	28587000	112.72	4011097679327	38
HG	28587400	112.72	4011097679334	38
HG	28588000	112.72	4011097679341	38
HG	28588400	112.72	4011097679358	38
HG	28631000	143.86	4011097487175	83
HG	28631820	215.60	4011097499574	83
HG	28632000	134.32	4011097487199	83
HG	28642002	31.95	4011097532936	472
HG	28662000	132.81	4011097723709	83
HG	28663000	139.89	4011097723716	83
HG	28675000	32.43	4011097118901	472
HG	28678000	16.79	4011097537283	86
HG	28679000	41.10	4011097487557	87
HG	28684000	16.79	4011097205588	473
HG	28694000	38.37	4011097591735	81
HG	28698000	84.91	4011097413686	472

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	31021000	274.40	4011097757940	288
HG	31022000	308.60	4011097576602	289
HG	31023000	297.83	4011097646084	290
HG	31026000	268.87	4011097757957	288
HG	31060000	236.37	4011097484006	288
HG	31068000	225.45	4011097540566	288
HG	31073000	729.87	4011097606026	298
HG	31075000	365.03	4011097606125	297
HG	31077000	349.13	4011097606149	297
HG	31078000	476.05	4011097606071	297
HG	31080000	250.00	4011097660967	275
HG	31081000	326.62	4011097660974	277
HG	31082000	341.16	4011097660981	278
HG	31083000	507.21	4011097660998	278
HG	31084000	242.14	4011097661001	276
HG	31085000	316.27	4011097661018	279
HG	31086000	345.42	4011097661025	279
HG	31087000	333.96	4011097651231	277
HG	31088000	237.58	4011097661032	275
HG	31100000	764.49	4011097519210	396
HG	31101000	706.63	4011097519227	396
HG	31102000	810.42	4011097519234	396
HG	31103000	757.74	4011097519241	396
HG	31159000	293.64	4011097677903	289
HG	31160000	262.45	4011097497419	288
HG	31161000	293.64	4011097641850	289
HG	31162000	293.22	4011097641867	290
HG	31163000	318.80	4011097641874	290
HG	31171000	519.86	4011097679112	397
HG	31172000	471.83	4011097679129	397
HG	31173000	544.01	4011097679136	397
HG	31174000	520.60	4011097679143	397
HG	31183000	311.92	4011097661056	276
HG	31184000	333.78	4011097692319	278
HG	31185000	304.36	4011097705149	276
HG	31186000	227.83	4011097710402	275
HG	31187000	333.96	4011097674056	277
HG	31190000	780.15	4011097661063	283
HG	31261000	236.37	4011097484013	291
HG	31275000	365.03	4011097606033	298
HG	31280000	291.32	4011097661070	279
HG	31285000	312.01	4011097661094	276
HG	31300000	404.08	4011097801667	264
HG	31300090	501.86	4011097801643	264
HG	31301000	404.08	4011097801629	264
HG	31301090	501.86	4011097801612	264
HG	31302000	429.51	4011097801605	264
HG	31302090	533.33	4011097801582	264
HG	31303000	501.86	4011097801568	265
HG	31303090	627.40	4011097801544	265
HG	31304000	501.86	4011097802404	265
HG	31304090	627.40	4011097802381	265
HG	31305000	526.98	4011097802367	266
HG	31305090	658.67	4011097802343	266
HG	31306000	606.30	4011097802329	265
HG	31306090	752.80	4011097802305	265
HG	31307000	627.40	4011097802282	266
HG	31307090	789.41	4011097802268	266
HG	31314000	671.01	4011097669090	300
HG	31315000	701.00	4011097813400	269
HG	31315090	884.13	4011097813417	269
HG	31320000	442.06	4011097801520	267
HG	31320090	555.76	4011097801513	267
HG	31330000	552.14	4011097802244	265

Указатель цен и номеров артикулов

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	31330090	690.14	4011097802220	265
HG	31331000	577.23	4011097802206	266
HG	31331090	721.53	4011097802183	266
HG	31340000	526.98	4011097801506	268
HG	31340090	658.67	4011097801490	268
HG	31345000	359.90	4011097801483	268
HG	31345090	454.62	4011097801476	268
HG	31360000	401.44	4011097801469	270
HG	31360090	501.86	4011097801452	270
HG	31365000	322.16	4011097801445	270
HG	31365090	404.08	4011097801438	270
HG	31416000	201.23	4011097686486	293
HG	31417000	187.19	4011097686479	293
HG	31422000	409.02	4011097722399	283
HG	31423000	339.50	4011097722702	283
HG	31441000	770.54	4011097812106	269
HG	31441090	959.96	4011097812113	269
HG	31442000	780.15	4011097661100	284
HG	31443000	627.31	4011097645735	294
HG	31445000	2,084.08	4011097809656	267
HG	31445090	2,652.45	4011097809632	267
HG	31446000	803.30	4011097641126	293
HG	31447000	803.30	4011097712246	293
HG	31449000	841.17	4011097813424	270
HG	31449090	1,054.59	4011097813431	270
HG	31451000	357.17	4011097748450	281
HG	31454000	230.52	4011097748443	281
HG	31456000	215.69	4011097748467	285
HG	31460000	311.63	4011097484020	291
HG	31465000	212.22	4011097488547	292
HG	31466000	337.49	4011097488554	292
HG	31471000	1,740.58	4011097760667	280
HG	31478000	476.05	4011097606101	298
HG	31480000	325.07	4011097656687	280
HG	31484000	117.61	4011097661117	282
HG	31485000	317.27	4011097606156	299
HG	31487000	352.65	4011097661124	281
HG	31493000	227.83	4011097661131	281
HG	31494000	220.98	4011097661148	282
HG	31515000	337.06	4011097699356	376
HG	31517000	122.92	4011097679402	341
HG	31518000	167.97	4011097679419	342
HG	31519000	204.55	4011097679426	342
HG	31521000	335.51	4011097722900	347
HG	31523000	282.70	4011097722917	347
HG	31531000	215.08	4011097795201	342
HG	31532000	214.38	4011097795218	342
HG	31604000	103.85	4011097706160	339
HG	31607000	127.79	4011097679433	341
HG	31608000	159.28	4011097679440	342
HG	31609000	211.80	4011097679457	342
HG	31652000	223.16	4011097708584	285
HG	31657000	146.07	4011097696089	341
HG	31660000	236.37	4011097484037	294
HG	31665000	192.30	4011097488585	295
HG	31672000	365.03	4011097606040	300
HG	31676000	285.65	4011097606057	301
HG	31677000	42.09	4011097665290	203
HG	31680000	275.03	4011097656694	284
HG	31685000	213.20	4011097661155	285
HG	31686000	103.04	4011097661162	286
HG	31730000	96.90	4011097590769	339
HG	31732000	98.98	4011097602424	340
HG	31733000	92.75	4011097590783	339

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	31741180	111.82	4011097477237	282
HG	31780000	127.17	4011097503264	462
HG	31815000	264.70	4011097718187	455
HG	31815800	344.26	4011097718309	455
HG	31910000	130.36	4011097725819	340
HG	31911000	160.09	4011097725833	398
HG	31913000	166.49	4011097725864	398
HG	31914000	123.72	4011097757421	340
HG	31915000	152.81	4011097757438	398
HG	31916000	134.27	4011097725857	398
HG	31920000	99.59	4011097591506	343
HG	31922000	106.51	4011097706177	343
HG	31923000	151.61	4011097766072	343
HG	31926000	132.07	4011097646688	340
HG	31927000	166.49	4011097728544	341
HG	31928000	118.70	4011097646329	344
HG	31930000	147.18	4011097629889	346
HG	31931000	137.07	4011097629896	346
HG	31936000	405.81	4011097689722	347
HG	31937000	278.13	4011097689739	343
HG	31940000	120.88	4011097591520	344
HG	31945000	122.39	4011097602523	345
HG	31946000	187.26	4011097602547	345
HG	31947000	44.86	4011097602561	345
HG	31960000	101.34	4011097591544	348
HG	31964000	139.01	4011097708560	349
HG	31965000	115.05	4011097602615	348
HG	31967000	38.24	4011097602653	349
HG	31971000	129.38	4011097641539	228
32				
HG	32020000	181.73	4011097397382	333
HG	32031000	174.26	4011097397399	333
HG	32070000	271.95	4011097473574	333
HG	32122000	44.14	4011097722818	46
HG	32127000	41.74	4011097722801	46
HG	32128000	72.01	4011097412863	46
HG	32129000	73.36	4011097617909	46
HG	32420000	232.49	4011097397894	334
HG	32475000	156.09	4011097397962	334
HG	32477000	290.69	4011097399430	334
HG	32500000	285.71	4011097812786	246
HG	32502000	291.80	4011097812755	246
HG	32506000	303.95	4011097812687	244
HG	32507000	310.08	4011097812649	244
HG	32511000	425.55	4011097812588	247
HG	32512000	437.67	4011097812540	247
HG	32514000	407.32	4011097810973	248
HG	32515000	425.55	4011097835297	248
HG	32520000	401.27	4011097812472	251
HG	32522000	407.32	4011097812441	252
HG	32525000	364.75	4011097835280	249
HG	32526000	389.06	4011097835273	249
HG	32530000	1,276.70	4011097835266	250
HG	32531000	972.64	4011097835259	255
HG	32532000	1,884.68	4011097835242	252
HG	32540000	376.91	4011097812410	253
HG	32542000	243.17	4059625007266	256
HG	32543000	364.75	4011097835235	256
HG	32545000	255.33	4011097826097	254
HG	32546000	364.75	4011097826073	254
HG	32548000	303.95	4011097835228	256
HG	32550000	729.54	4011097835211	257
HG	32551000	547.16	4011097835204	258
HG	32552000	729.54	4011097835198	259

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	32553000	547.16	4011097835181	260
HG	32560000	255.33	4011097812373	261
HG	32565000	237.10	4011097826066	262
HG	32570000	340.44	4011097812335	245
HG	32571000	352.63	4011097812304	244
HG	32572000	486.33	4011097812274	247
HG	32620000	185.90	4011097399423	335
HG	32675000	145.85	4011097398006	336
HG	32841000	347.61	4011097521565	452
40				
HG	40068000	20.29	4011097218939	409
HG	40088000	20.29	4011097120461	409
HG	40089000	63.58	4011097147208	411
HG	40418000	115.86	4011097191669	466
HG	40418800	182.04	4011097304342	466
HG	40438000	70.06	4059625131589	466
HG	40438800	91.05	4059625131596	466
HG	40448000	95.53	4059625131602	466
HG	40448800	124.18	4059625131619	466
HG	40468000	95.53	4059625131626	466
HG	40468800	124.18	4059625131633	466
HG	40511000	19.37	4011097584805	408
HG	40511820	29.66	4011097585246	408
HG	40512000	96.53	4011097584584	408
HG	40512820	147.46	4011097585284	408
HG	40513000	95.46	4011097584812	408
HG	40513820	147.46	4011097585222	408
HG	40514000	127.39	4011097584829	408
HG	40514820	190.62	4011097585314	408
HG	40515000	79.56	4011097584843	408
HG	40515820	122.87	4011097585291	408
HG	40516000	112.78	4011097584591	409
HG	40516820	184.46	4011097585239	409
HG	40517000	64.25	4011097584836	409
HG	40517820	105.44	4011097585338	409
HG	40518000	79.56	4011097584881	408
HG	40518820	122.87	4011097585307	408
HG	40522000	144.76	4011097584850	409
HG	40522820	221.46	4011097585321	409
HG	40523000	80.46	4011097584874	409
HG	40523820	120.19	4011097585253	409
HG	40526000	64.25	4011097585260	409
HG	40526820	98.35	4011097585277	409
41				
HG	41501000	20.60	4011097618425	238
HG	41502000	112.41	4011097618418	238
HG	41503000	155.57	4011097618289	238
HG	41504000	114.99	4011097618272	238
HG	41505000	184.11	4011097618432	239
HG	41506000	154.02	4011097618401	239
HG	41508000	143.82	4011097618258	239
HG	41512000	133.97	4011097618265	239
HG	41513000	133.97	4011097618296	239
HG	41518000	112.41	4011097618241	239
HG	41611000	24.02	4011097584720	410
HG	41612000	112.78	4011097584706	410
HG	41613000	112.78	4011097584737	410
HG	41614000	161.14	4011097584744	409
HG	41615000	104.88	4011097584768	410
HG	41616000	128.83	4011097584713	410
HG	41617000	80.74	4011097584751	411
HG	41618000	104.55	4011097584799	410
HG	41623000	104.88	4011097584782	411
HG	41626000	88.63	4011097585147	411

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	41632000	185.27	4011097584775	411
HG	41710000	29.59	4059625123140	413
HG	41711000	8.89	4059625123089	414
HG	41712000	59.19	4059625123010	413
HG	41713000	47.35	4059625123102	413
HG	41714000	41.41	4059625123133	412
HG	41715000	29.59	4059625123058	412
HG	41716000	47.35	4059625123003	413
HG	41717000	29.59	4059625123126	414
HG	41718000	29.59	4059625123041	412
HG	41720000	82.84	4059625123027	413
HG	41722000	41.41	4059625123034	414
HG	41723000	41.41	4059625123119	414
HG	41724000	29.59	4059625123065	413
HG	41725000	17.76	4059625123096	414
HG	41726000	29.59	4059625123072	414
50				
HG	50001000	42.04	4011097146867	425
HG	50100000	65.67	4011097369495	424
HG	50105000	26.40	4011097716282	425
52				
HG	52010000	35.97	4011097123349	427
HG	52053000	25.60	4011097123431	427
HG	52100000	130.17	4011097346199	425
HG	52105000	72.09	4011097440804	425
HG	52120000	208.77	4011097369563	425
53				
HG	53002000	20.22	4011097123912	427
HG	53010000	26.56	4011097123936	427
HG	53428000	15.22	4011097124070	428
HG	53493000	27.13	4011097124193	428
HG	53555000	27.71	4011097124308	428
HG	53646000	59.08	4011097124384	428
HG	53990000	25.84	4011097125008	428
55				
HG	55213000	34.05	4011097125121	427
HG	55237000	26.60	4011097125138	428
56				
HG	56373000	14.50	4011097125282	424
58				
HG	58113000	236.57	4011097423913	422
HG	58115180	104.83	4011097433103	421
HG	58116180	178.78	4011097433110	421
HG	58117000	160.22	4011097417479	419
HG	58117820	247.05	4011097516615	419
HG	58123000	305.08	4011097363363	420
HG	58125180	135.74	4011097140223	419
HG	58126180	190.53	4011097140230	420
HG	58127000	197.28	4011097140247	418
HG	58128000	233.93	4011097140353	418
HG	58140180	50.65	4011097233543	423
HG	58141180	86.49	4011097233574	423
HG	58143000	69.30	4011097232874	423
HG	58150000	81.75	4011097492650	423
HG	58185000	21.88	4011097233581	422
HG	58186000	33.61	4011097440347	422
HG	58186820	50.52	4011097533346	422
HG	58192000	133.16	4011097412955	422
60				
HG	60056000	66.48	4011097609751	424
HG	60060000	37.28	4011097245270	424
HG	60067000	81.16	4011097557694	424
71				
HG	71020000	106.51	4059625009048	353

Указатель цен и номеров артикулов

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	71021000	98.17	4059625009031	353
HG	71030000	130.19	4059625008997	353
HG	71031000	121.87	4059625008980	353
HG	71040000	143.23	4059625008577	357
HG	71043000	272.19	4059625034194	359
HG	71044000	319.52	4059625034187	360
HG	71045000	136.09	4059625034170	358
HG	71046000	211.80	4059625034163	358
HG	71047000	50.84	4059625034156	358
HG	71060000	112.41	4059625008591	361
HG	71062000	112.41	4059625008911	361
HG	71065000	124.27	4059625034149	361
HG	71066000	124.27	4059625034132	361
HG	71067000	41.41	4059625034125	362
HG	71068000	142.00	4059625034118	362
HG	71070000	81.38	4011097738710	369
HG	71071000	75.54	4011097738703	370
HG	71077000	81.38	4011097738642	370
HG	71080000	106.51	4059625008904	364
HG	71081000	130.19	4059625008898	364
HG	71090000	133.70	4011097738628	372
HG	71091000	127.79	4011097738611	372
HG	71100000	104.68	4011097738581	370
HG	71101000	98.78	4011097738574	371
HG	71107000	104.68	4011097738529	371
HG	71123000	165.68	4059625008843	354
HG	71124000	158.56	4059625008836	354
HG	71126000	201.17	4059625008072	355
HG	71127000	177.52	4059625034101	356
HG	71128000	194.05	4059625034095	355
HG	71130000	168.52	4011097738482	372
HG	71131000	162.82	4011097738475	373
HG	71133000	209.23	4011097738468	374
HG	71140000	242.60	4059625008812	355
HG	71142000	118.33	4059625008553	357
HG	71144000	159.74	4059625034088	357
HG	71150000	88.32	4011097817040	389
HG	71151000	113.66	4011097817033	389
HG	71170000	104.02	4011097783475	369
HG	71171000	130.06	4011097783482	371
HG	71200000	110.38	4011097738444	375
HG	71203000	102.45	4059625076873	375
HG	71204000	87.25	4011097753836	375
HG	71220000	156.92	4011097738420	374
HG	71221000	98.78	4011097738413	373
HG	71222000	104.68	4011097738406	373
HG	71225000	116.30	4011097769981	374
HG	71233000	118.33	4059625008744	364
HG	71240000	162.82	4011097754048	386
HG	71243000	138.62	4011097768243	377
HG	71244000	126.26	4011097816180	390
HG	71247000	100.92	4011097816173	390
HG	71250000	94.72	4011097816166	389
HG	71260000	130.28	4011097754031	387
HG	71263000	114.44	4011097768250	382
HG	71264000	132.55	4011097816159	390
HG	71267000	113.66	4011097816142	391
HG	71270000	130.28	4011097738383	386
HG	71271000	133.81	4011097738376	386
HG	71272000	135.04	4011097750903	386
HG	71280000	127.79	4011097741451	462
HG	71285000	164.80	4011097738369	465
HG	71286000	208.18	4011097754024	465
HG	71287000	208.18	4011097754017	465

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	71290000	126.32	4011097738352	376
HG	71300000	174.33	4011097738345	379
HG	71310000	464.95	4011097738338	380
HG	71311000	113.83	4011097738321	379
HG	71312000	124.36	4011097738314	379
HG	71313000	319.61	4011097738307	380
HG	71314000	319.61	4011097738291	381
HG	71320000	103.35	4059625034064	359
HG	71321000	142.00	4059625008737	359
HG	71322000	130.19	4059625008720	359
HG	71333000	366.85	4059625008706	360
HG	71340000	143.23	4059625008690	365
HG	71345000	136.09	4059625034224	365
HG	71360000	112.41	4059625008683	365
HG	71365000	124.27	4059625034217	366
HG	71400000	116.30	4011097738260	376
HG	71402000	172.21	4011097789507	377
HG	71405000	122.09	4011097738246	377
HG	71406000	42.85	4011097738239	378
HG	71407000	201.12	4011097769967	377
HG	71409000	176.86	4059625062463	378
HG	71410000	93.23	4011097738222	312
HG	71474000	280.84	4011097778563	311
HG	71600000	92.97	4011097737799	381
HG	71605000	104.68	4011097737775	382
HG	71606000	34.83	4011097737768	383
HG	71607000	117.50	4011097754581	382
HG	71666000	130.28	4011097769936	383
HG	71700000	122.02	4011097770703	307
HG	71701000	122.02	4011097770697	307
HG	71702000	114.27	4011097770680	308
HG	71710000	148.93	4011097770765	306
HG	71711000	148.93	4011097770758	306
HG	71712000	141.33	4011097770741	307
HG	71716000	249.15	4011097770710	308
HG	71717000	240.70	4011097770826	309
HG	71720000	148.93	4011097770819	310
HG	71721000	148.93	4011097770802	310
HG	71729000	222.11	4011097770796	310
HG	71730000	561.59	4011097782409	313
HG	71731000	401.09	4011097782393	313
HG	71732000	209.40	4011097770789	309
HG	71733000	269.81	4011097770871	310
HG	71734000	234.32	4011097778457	309
HG	71740000	193.02	4011097770864	311
HG	71745000	161.83	4011097770840	311
HG	71746000	73.67	4011097770833	312
HG	71747000	261.08	4011097791395	312
HG	71748000	401.09	4011097788807	314
HG	71750000	202.85	4011097782379	305
HG	71751000	195.18	4011097775791	305
HG	71752000	296.41	4011097782416	305
HG	71753000	289.99	4011097775784	306
HG	71754000	229.87	4011097782355	308
HG	71755000	222.11	4011097782348	308
HG	71760000	166.77	4011097770918	314
HG	71765000	134.75	4011097778327	315
HG	71766000	53.97	4011097770895	315
HG	71768000	134.75	4011097778310	315
HG	71800000	311.29	4059625085127	458
HG	71800800	404.63	4059625085110	458
HG	71801000	275.38	4059625085103	459
HG	71801800	357.98	4059625085097	459
HG	71802000	197.56	4059625085080	459

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	71802800	256.86	4059625085073	459
HG	71803000	311.29	4059625085066	460
HG	71806000	143.66	4059625085035	460
HG	71806800	186.80	4059625085028	460
HG	71807000	179.59	4059625085011	460
HG	71808000	119.73	4059625085004	461
HG	71808800	155.65	4059625084991	461
HG	71813000	293.33	4059625084939	460
HG	71814000	197.56	4059625098356	461
HG	71814800	256.86	4059625098363	461
HG	71820000	373.60	4059625098370	458
HG	71820800	466.94	4059625098387	458
HG	71821000	337.67	4059625098394	459
HG	71821800	420.27	4059625098400	459
HG	71829000	259.87	4059625098417	461
HG	71829800	319.06	4059625098424	461
HG	71830000	103.02	4011097761268	464
HG	71832000	117.08	4011097766454	463
HG	71833000	150.02	4011097775487	463
HG	71834000	269.35	4011097766447	464
HG	71835000	151.15	4011097766430	462
HG	71836000	151.15	4011097766423	464
HG	71920000	117.13	4059625008676	354
HG	71921000	143.23	4059625008669	399
HG	71923000	163.28	4059625008652	356
HG	71926000	124.27	4059625008645	361
HG	71970000	29.03	4011097737737	203
HG	71976000	39.12	4011097737720	204
72				
HG	72010000	148.93	4011097770048	319
HG	72011000	148.93	4011097770116	319
HG	72012000	141.33	4011097770109	320
HG	72020000	175.94	4011097770161	318
HG	72021000	166.77	4011097770154	319
HG	72031000	269.81	4011097770246	321
HG	72032000	263.39	4011097770239	321
HG	72040000	202.85	4011097770222	317
HG	72041000	195.18	4011097770215	317
HG	72042000	242.60	4011097770208	317
HG	72043000	236.46	4011097770192	317
HG	72044000	323.80	4011097770185	318
HG	72045000	326.18	4011097770178	318
HG	72105000	296.41	4011097770307	321
HG	72110000	229.87	4011097770291	323
HG	72111000	256.77	4011097770284	323
HG	72113000	472.33	4011097782546	320
HG	72114000	461.09	4011097782539	320
HG	72115000	575.57	4011097782522	322
HG	72116000	567.91	4011097782515	322
HG	72130000	310.65	4011097770277	322
HG	72200000	175.94	4011097770260	324
HG	72202000	229.87	4011097775494	323
HG	72290000	229.87	4011097770253	324
HG	72291000	283.68	4011097781808	324
HG	72400000	222.11	4011097770383	325
HG	72405000	180.84	4011097770352	326
HG	72406000	307.55	4011097770345	326
HG	72407000	80.83	4011097770338	326
HG	72410000	114.27	4011097770420	327
HG	72412000	1,680.76	4011097782508	325
HG	72415000	290.36	4011097770321	327
HG	72416000	602.26	4011097770314	328
HG	72417000	434.27	4011097770413	328
HG	72418000	602.26	4011097770406	329

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	72419000	434.27	4011097770390	329
HG	72600000	175.94	4011097770475	330
HG	72605000	160.39	4011097770444	330
HG	72606000	53.97	4011097770437	330
HG	72607000	161.83	4011097778075	330
HG	72813000	415.37	4011097772493	446
HG	72813800	540.39	4011097772707	446
HG	72815000	363.85	4011097823607	447
HG	72815800	473.10	4011097823591	447
HG	72821000	506.19	4011097772752	443
HG	72821800	658.72	4011097772769	443
HG	72822000	451.65	4011097823584	444
HG	72822800	587.23	4011097823577	444
73				
HG	73560000	142.00	4059625136584	415
HG	73561000	71.00	4059625131503	415
HG	73800000	528.90	4059625017630	439
HG	73800800	667.50	4059625017623	439
HG	73801000	585.51	4059625017616	438
HG	73801800	741.14	4059625017609	438
HG	73802000	541.02	4059625017593	436
HG	73802800	683.35	4059625017586	436
HG	73803000	597.89	4059625017579	434
HG	73803800	757.17	4059625017562	434
HG	73804000	607.92	4059625017555	433
HG	73804800	790.30	4059625017548	433
HG	73805000	632.22	4059625017531	432
HG	73805800	821.97	4059625017524	432
HG	73806000	680.84	4059625017517	432
HG	73806800	885.13	4059625017500	432
HG	73810000	464.71	4059625024010	437
HG	73810800	592.06	4059625024133	437
HG	73811000	407.32	4059625024126	437
HG	73811800	530.14	4059625024119	437
HG	73812000	485.79	4059625017494	440
HG	73812800	612.22	4059625017487	440
HG	73813000	365.91	4059625024102	441
HG	73813800	475.65	4059625024096	441
HG	73814000	432.17	4059625017470	441
HG	73815000	494.33	4059625017463	441
HG	73816000	645.46	4059625176221	434
HG	73816800	812.34	4059625176207	434
HG	73817000	585.90	4059625176184	435
HG	73817800	734.98	4059625176177	435
HG	73818000	655.96	4059625176160	433
HG	73818800	847.02	4059625176153	433
HG	73850000	419.44	4059625017456	446
HG	73850800	525.27	4059625017449	446
HG	73851000	471.50	4059625017432	445
HG	73851800	592.85	4059625017425	445
HG	73852000	504.59	4059625017418	444
HG	73852800	635.85	4059625017401	444
HG	73853000	560.02	4059625017395	442
HG	73853800	708.05	4059625017388	442
HG	73854000	420.18	4059625024089	445
HG	73854800	546.22	4059625024072	445
HG	73855000	290.80	4059625024065	447
HG	73855800	378.16	4059625024058	447
HG	73857000	255.33	4059625024034	448
HG	73857800	331.88	4059625024027	448
HG	73858000	340.44	4059625017371	448
HG	73860000	433.09	4059625017364	451
HG	73860800	542.94	4059625017357	451
HG	73862000	269.96	4059625017333	452

Указатель цен и номеров артикулов

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	73863000	604.44	4059625017319	449
HG	73863800	765.64	4059625017302	449
HG	73864000	521.56	4059625017296	450
HG	73864800	658.02	4059625017289	450
HG	73865000	316.44	4059625017272	451
HG	73866000	410.40	4059625017258	451
HG	73867000	605.71	4059625176085	442
HG	73867800	760.80	4059625176078	442
HG	73868000	547.70	4059625176061	443
HG	73868800	685.21	4059625176054	443
HG	73870000	597.00	4059625017241	453
HG	73871000	561.11	4059625017234	452
HG	73872000	343.70	4059625017227	454
HG	73880000	347.02	4059625017210	455
HG	73880800	431.73	4059625017203	455
HG	73881000	224.41	4059625017197	456
HG	73881800	292.35	4059625017180	456
HG	73882000	195.69	4059625017173	456
HG	73882800	255.31	4059625017166	456
HG	73884000	320.72	4059625017142	456
HG	73885000	138.07	4059625017135	457
HG	73885800	179.48	4059625017128	457
HG	73887000	320.61	4059625017104	457
HG	73888000	186.27	4059625017098	457
74				
HG	74500000	310.08	4011097813226	246
HG	74502000	316.13	4011097813202	246
HG	74506000	334.39	4011097813141	245
HG	74507000	340.44	4011097813103	245
HG	74511000	449.84	4011097813066	247
HG	74512000	462.03	4011097813028	248
HG	74514000	431.67	4011097835129	248
HG	74515000	449.84	4011097835112	249
HG	74520000	425.55	4011097812960	251
HG	74522000	431.67	4011097812939	252
HG	74525000	389.06	4011097835105	249
HG	74526000	413.37	4011097835099	249
HG	74530000	1,300.99	4011097835082	250
HG	74532000	1,908.86	4011097835075	253
HG	74540000	401.27	4011097812915	254
HG	74545000	279.66	4011097826028	255
HG	74546000	389.06	4011097826004	255
HG	74548000	328.26	4011097835068	257
HG	74550000	753.83	4011097835051	258
HG	74551000	571.44	4011097835044	259
HG	74552000	753.83	4011097835037	260
HG	74553000	571.44	4011097835020	261
HG	74560000	279.66	4011097812878	261
HG	74565000	261.42	4011097825793	262
92				
HG	92019000	4.61	4011097153872	473
HG	92218000	63.58	4011097742052	469
HG	92571450		4011097780931	187
HG	92571610		4011097781136	187
HG	92572450		4011097780948	187
HG	92572610		4011097781143	187
HG	92573450		4011097780955	186
HG	92573610		4011097781204	186
HG	92574450		4011097780979	187
HG	92574610		4011097781167	187
HG	92575450		4011097780986	187
HG	92575610		4011097781174	187
HG	92576450		4011097780993	187
HG	92576610		4011097781181	187

Марка	Артикул	Евро	EAN	Стр
HG	92577450		4011097781105	187
HG	92577610		4011097781198	187
HG	92578450		4011097780962	187
HG	92578610		4011097781150	187
HG	92579450		4011097780924	186
HG	92579610		4011097781112	186
HG	92620000	25.36	4011097189451	470
HG	92620450	40.10	4011097133447	470
93				
HG	93286000	32.43	4059625136188	414
HG	93571880	7.67	4059625141892	196
HG	93572880	7.67	4059625142608	196
HG	93573880	7.67	4059625142615	195
HG	93574880	7.67	4059625142622	196
HG	93575880	7.67	4059625142639	196
HG	93576880	7.67	4059625142646	196
HG	93577880	7.67	4059625142653	196
HG	93578880	7.67	4059625142660	196
HG	93579880	7.67	4059625142677	195
94				
AX	94005000	20.29	4011097228907	468
HG	94109000	369.49	4011097177137	470
HG	94135000	10.13	4011097213071	468
HG	94139000	72.27	4011097178752	424
HG	94246000	2.84	4011097134888	474
96				
HG	96016000	25.36	4011097400204	470
HG	96100000	4.61	4011097136547	469
HG	96153000	25.36	4011097136745	471
HG	96153002	25.36	4011097640570	471
HG	96179000	10.13	4011097176468	473
HG	96188000	4.61	4011097176475	473
HG	96189000	4.61	4011097176482	473
HG	96192000	7.67	4011097249759	473
HG	96193000	4.61	4011097461069	473
HG	96194000	7.67	4011097326207	473
HG	96324000	20.29	4011097399966	469
HG	96370000	55.67	4011097345000	205
AX	96387000	63.79	4011097361093	469
AX	96441000	146.00	4011097432717	229
AX	96467000	16.40	4011097409405	468
HG	96615000	39.31	4011097391502	211
HG	96657000	10.13	4011097460284	470
HG	96657800	20.29	4011097497372	470
HG	96708000	7.67	4011097436104	473
98				
HG	98993000	8.95	4011097589657	81

Ручные души



Raindance Select E

стр. 38



Raindance Select S

стр. 38



Croma Select E

стр. 39



Croma Select S

стр. 40



PuraVida

стр. 41



Croma 100

стр. 42



Crometta 100

стр. 43



Crometta

стр. 44



Crometta 85

стр. 45



Обзор ассортимента

Crometta®



	Название	Модель	Crometta 1jet	Crometta Vario	Crometta 100 Vario	Crometta 100 Multi	Croma Select S/E 1jet
	Артикул	S E	26331, -400	26330, -400	26824, -400	26823, -400	26804, -400 26814, -400
Версия	Green 6/7 л/мин	S E	26334, -400	26336, -400	26834, -400	-	26806, -400 26816, -400
	EcoSmart 9 л/мин	S E	26333, -400	26332, -400	26827, -400	26826, -400	26805, -400 26815, -400
	Расход воды (при 3 бар)		14 л/мин	14 л/мин	18 л/мин	19 л/мин	16 л/мин
	Размер душа		100 мм	100 мм	100 мм	100 мм	110 мм
	Переключение струй		-	Поворот диска	Поворот диска	Поворот диска	-
	Типы струй		Rain	Rain, IntenseRain	Rain, Normal, Shampoo, Massage	Rain, TurboRain, Massage	Rain
	Соединительная резьба		G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
	Подключение		DN 15	DN 15	DN 15	DN 15	DN 15
Технологии	Select		-	-	-	-	-
	AirPower		-	-	-	-	-
	QuickClean		■	■	■	■	■

Croma® Select

Raindance® Select


PuraVida®



Croma Select S/E Vario	Croma Select S/E Multi	Raindance Select S/E 120 3jet	Raindance Select S 120 3jet P	Raindance Select S/E 150 3jet	PuraVida 3jet
26802, -400 26812, -400	26800, -400 26810, -400	26530, -000, -400 26520, -000, -400	26014, -000	28587, -000, -400 26550, -000, -400	28557, -000, -400
-	-	-	-	-	-
26803, -400 26813, -400	26801, -400 26811, -400	26531, -000, -400 26521, -000, -400	-	28588, -000, -400 26551, -000, -400	28567 -000, -400
15 л/мин	16 л/мин	16 л/мин	12 л/мин	16 л/мин	16 л/мин
110 мм	110 мм	125 мм	125 мм	150 мм	150 мм
Select	Select	Select	Select	Select	Select
Rain, IntenseRain, TurboRain	SoftRain, IntenseRain, Massage	Rain, RainAir, Whirl	PowderRain, Rain, WhirlAir	RainAir, CaresseAir, Mix	RainAir, CaresseAir, Mix
G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
DN 15	DN 15	DN 15	DN 15	DN 15	DN 15
■	■	■	■	■	■
-	-	■	-	■	■
■	■	■	■	■	■

→
Цена

Raindance Select E




Raindance Select E Ручной душ 150 Zjet

- ручной душ с двусторонней конструкцией
- размер душевого диска: 150 мм
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix
- расход воды при 3 барах: 16 л/мин
- с внутренней подачей воды
- промываемый грязеулавливающий фильтр
- соединительная резьба G 1/2
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: B

Поверхность Артикул Euro

хром 26550000 111.34
 белый/хром 26550400 111.34




версия EcoSmart:

- Raindance Select E Ручной душ 150 Zjet EcoSmart 9 л/мин

хром 26551000 111.34
 белый/хром 26551400 111.47




Raindance Select E Ручной душ 120 Zjet



- размер душевого диска: 120 мм
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- тип струи: RainAir, Rain, WhirlAir
- расход воды при 3 барах: 15 л/мин
- с внутренней подачей воды
- промываемый грязеулавливающий фильтр
- соединительная резьба G 1/2
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: S

хром 26520000 87.05
 белый/хром 26520400 87.05




версия EcoSmart:

- Raindance Select E Ручной душ 120 Zjet EcoSmart 9 л/мин

хром 26521000 87.05
 белый/хром 26521400 87.05




Raindance Select S



Raindance Select S Ручной душ 150 Zjet

- ручной душ с двусторонней конструкцией
- размер душевого диска: 150 мм
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix
- расход воды при 3 барах: 16 л/мин
- с внутренней подачей воды
- промываемый грязеулавливающий фильтр
- соединительная резьба G 1/2
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: B

хром 28587000 112.72
 белый/хром 28587400 112.72




версия EcoSmart:

- Raindance Select S Ручной душ 150 Zjet EcoSmart 9 л/мин

хром 28588000 112.72
 белый/хром 28588400 112.72



NEW



Raindance Select S Ручной душ 120 3jet P

- размер душевого диска: 125 мм
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- тип струи: PowderRain, Rain, WhirlAir
- расход воды при 3 барах: 12 л/мин
- с внутренней подачей воды
- промываемый грязеулавливающий фильтр
- соединительная резьба G 1/2
- подходит для проточных водонагревателей


Поверхность	Артикул	Евро
хром	26014000	100.60



Raindance Select S Ручной душ 120 3jet

- размер душевого диска: 125 мм
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- расход воды при 3 барах: 15 л/мин
- с внутренней подачей воды
- промываемый грязеулавливающий фильтр
- соединительная резьба G 1/2
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: S

хром	26530000	87.05
белый/хром	26530400	87.05




версия EcoSmart:



- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet EcoSmart 9 л/мин

хром	26531000	87.05
белый/хром	26531400	88.15

Croma Select E



Croma Select E Ручной душ Multi

- размер душевого диска: 110 мм
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- тип струи: SoftRain, IntenseRain, массажная
- расход воды при 3 барах: 16 л/мин
- с внутренней подачей воды
- промываемый грязеулавливающий фильтр
- соединительная резьба G 1/2
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: C

белый/хром	26810400	56.78
------------	----------	-------


























версия EcoSmart:








- Croma Select E Ручной душ Croma Select E Multi EcoSmart 9 л / мин






белый/хром	26811400	56.78
------------	----------	-------

		Поверхность	Артикул	Euro		
		Croma Select E Ручной душ Vario				
		<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 110 мм · удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select · тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain · расход воды при 3 барах: 15 л/мин · с внутренней подачей воды · промывающийся грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	белый/хром	26812400	43.18	
			  			
						
			версия EcoSmart:			
			<ul style="list-style-type: none"> · Croma Select E Ручной душ Vario EcoSmart 9 л/мин 	белый/хром	26813400	43.18
		Croma Select E Ручной душ 1jet				
		<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 110 мм · тип струи: Rain · расход воды при 3 барах: 16 л/мин · с внутренней подачей воды · промывающийся грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	белый/хром	26814400	35.66	
			 			
						
			версия EcoSmart:			
			<ul style="list-style-type: none"> · Croma Select E Ручной душ 1jet EcoSmart 9 л/мин 	белый/хром	26815400	35.66
			<ul style="list-style-type: none"> · Croma Select E Ручной душ 1jet EcoSmart 7 л/мин 	белый/хром	26816400	35.66
Croma Select S						
		Croma Select S Ручной душ Multi				
		<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 110 мм · удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select · тип струи: SoftRain, IntenseRain, массажная · расход воды при 3 барах: 16 л/мин · с внутренней подачей воды · промывающийся грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	белый/хром	26800400	58.36	
			  			
						
			версия EcoSmart:			
			<ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Ручной душ Multi EcoSmart 9 л/мин 	белый/хром	26801400	58.36



		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Croma Select S Ручной душ Vario</p> <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 110 мм · удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select · тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain · расход воды при 3 барах: 15 л/мин · с внутренней подачей воды · промывающийся грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	белый/хром	26802400	44.38
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Ручной душ Vario EcoSmart 9 л/мин 	белый/хром	26803400	44.38
 	<p>Croma Select S Ручной душ 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 110 мм · тип струи: Rain · расход воды при 3 барах: 16 л/мин · с внутренней подачей воды · промывающийся грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	белый/хром	26804400	35.66
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Ручной душ 1jet EcoSmart 9 л/мин 	белый/хром	26805400	35.66
	<ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Ручной душ 1jet EcoSmart 7 л/мин 	белый/хром	26806400	35.66
<p>PuraVida</p>  	<p>PuraVida Ручной душ 3jet</p> <ul style="list-style-type: none"> · ручной душ с двусторонней конструкцией · размер душевого диска: 150 мм · удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select · тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix · расход воды при 3 барах: 16 л/мин · с внутренней подачей воды · промывающийся грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	хром белый/хром	28557000 28557400	168.89 168.89
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · PuraVida Ручной душ 3jet EcoSmart 9 л/мин 	хром белый/хром	28567000 28567400	190.42 190.42









		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>PuraVida Ручной душ-"палочка" 150 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> · ручной душ с двусторонней конструкцией · размер душевого диска: 150 мм · тип струи: RainAir · расход воды при 3 барах: 16 л/мин · с внутренней подачей воды · промываемый грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	хром	28558000	116.76
		белый/хром	28558400	116.76
			  	
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · PuraVida Ручной душ-"палочка" 150 1jet EcoSmart 9 л/мин 	хром	28568000	121.91
		белый/хром	28568400	121.91













Raindance Classic










 	<p>Raindance Classic Ручной душ 100 3jet</p> <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 119 мм · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · тип струи: RainAir, WhirlAir, BalanceAir · расход воды при 3 барах: 17 л/мин · промываемый грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	хром	28548000	157.82
		хром/под золото	28548090	169.52
			  	


Croma 100

 	<p>Ручной душ Croma 100 Multi, 1/2'</p> <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 100 мм · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · тип струи: Rain, Моно, массажная · максимальный расход воды (при 3 бар): 19 л / мин · с внутренней подачей воды · промываемый грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	хром	28536000	51.06
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ Croma 100 Multi EcoSmart, 1/2', 9 л / мин 	хром	28538000	59.82

		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Croma 100 Ручной душ Vario</p> <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 100 мм · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · тип струи: Rain, обычная, Shampoo, массажная · расход воды при 3 барах: 18 л/мин · с внутренней подачей воды · промываемый грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	хром	28535000	29.20
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma 100 Ручной душ Vario EcoSmart · 9 л/мин 	хром	28537000	35.66
 	<p>Croma 100 Ручной душ Mono</p> <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 100 мм · тип струи: Rain · расход воды при 3 барах: 16 л/мин · с внутренней подачей воды · промываемый грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: S, B 	хром	28580000	23.41
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma 100 Ручной душ Mono EcoSmart · 9 л/мин 	хром	28583000	37.65
<p>Croma 100 Classic</p>  	<p>Croma 100 Classic Ручной душ Multi</p> <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 114 мм · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · тип струи: Rain, Mono, массажная · расход воды при 3 барах: 19 л/мин · с внутренней подачей воды · промываемый грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: A 	хром	28539000	82.97
<p>Crometta 100</p>  	<p>Crometta 100 Ручной душ Multi</p> <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 100 мм · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · тип струи: Rain, Turbo Rain, массажная · расход воды при 3 барах: 19 л/мин · с внутренней подачей воды · промываемый грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей 	белый/хром	26823400	34.53
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta 100 Ручной душ Multi EcoSmart · 9 л/мин 	белый/хром	26826400	35.03

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Crometta 100 Ручной душ Vario</p> <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 100 мм · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · тип струи: Rain, обычная, Shampoo, массажная · расход воды при 3 барах: 18 л/мин · с внутренней подачей воды · промываемый грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	белый/хром	26824400	26.47
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·  Crometta 100 Ручной душ Vario EcoSmart 9 л/мин 	белый/хром	26827400	26.80
	<ul style="list-style-type: none"> ·  Crometta 100 Ручной душ Crometta 100 Vario 	белый/хром	26834400	28.87
 	<p>Crometta 100 Ручной душ 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 100 мм · тип струи: Rain · расход воды при 3 барах: 16 л/мин · с внутренней подачей воды · промываемый грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	белый/хром	26825400	21.88
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·  Crometta 100 Ручной душ 1jet EcoSmart 9 л/мин 	белый/хром	26828400	22.65
	<ul style="list-style-type: none"> ·  Crometta 100 Ручной душ 1jet EcoSmart 7 л/мин 	белый/хром	26829400	22.65
<p>Crometta</p>  	<p>Crometta Ручной душ Vario</p> <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 100 мм · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · тип струи: Rain, IntenseRain · расход воды при 3 барах: 14 л/мин · с внутренней подачей воды · промываемый грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	белый/хром	26330400	21.91
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·  Crometta Ручной душ Vario Green 6 л/мин 	белый/хром	26336400	24.33
	<ul style="list-style-type: none"> ·  Crometta Ручной душ Vario EcoSmart 9 л/мин 	белый/хром	26332400	24.33

		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Crometta Ручной душ 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 100 мм · тип струи: Rain · расход воды при 3 барах: 14 л/мин · с внутренней подачей воды · промываемый грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	белый/хром	26331400	20.60
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta Ручной душ 1jet Green 6 л/мин 	белый/хром	26334400	23.26
	<ul style="list-style-type: none"> · Crometta Ручной душ 1jet EcoSmart 9 л/мин 	белый/хром	26333400	23.26
				
<p>Crometta 85</p>	<p>Crometta 85 Ручной душ Multi</p> <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 85 мм · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · тип струи: обычная, массажная, Моно · расход воды при 3 барах: 16 л/мин · с внутренней подачей воды · промываемый грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	хром	28563000	33.15
	 			
<p>Crometta 85 Ручной душ Vario</p>	<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 85 мм · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · тип струи: обычная, Vario · расход воды при 3 барах: 17 л/мин · промываемый грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	хром	28562000	19.18
	 			
<p>Crometta 85 Ручной душ Mono</p>	<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 85 мм · тип струи: обычная · расход воды при 3 барах: 16 л/мин · с внутренней подачей воды · промываемый грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B 	хром	28585000	15.29
	 			
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta 85 Ручной душ Mono Green 6 л/мин 	хром	28561000	24.42



Гигиенический душ 1jet, с держателем и шлангом 125 см, устойчивым к давлению

- с клапаном обратного тока воды
- максимальный расход воды при 3 бар: 6 л/мин
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

состоит из:

- Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)


другие размеры:

- Гигиенический душ 1jet, с держателем и шлангом 160 см, устойчивым к давлению

хром

32129000

73.36



Гигиенический душ 1jet с держателем и шлангом 125 см, устойчивым к давлению

- с клапаном обратного тока воды
- максимальный расход воды при 3 бар: 6 л/мин

состоит из:

- Держатель ручного душа (# 28321000)

другие размеры:

- Гигиенический душ 1jet, с держателем и шлангом 160 см, устойчивым к давлению

белый/хром

32127000

41.74



белый/хром 32122000 44.14

Душевые наборы, штанги и держатели



Душевые наборы

стр. 48



Штанги

стр. 80



Душевые наборы
с держателем

стр. 87



Держатели душа

стр. 95




Держатели Fix

стр. 96



Raindance Select E душевые наборы



Raindance Select E Душевой набор 150 3jet со штангой 90 см и мыльницей

- тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 150 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика



состоит из:

- Raindance Select E Ручной душ 150 3jet (# 26550XXX)
- Unica Душевая штанга S Puro 90 см со шлангом (# 28631XXX)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Casetta Мыльница Casetta E (# 26519000)

другие размеры:

- Raindance Select E Душевой набор 150 3jet со штангой 65 см и мыльницей

Поверхность	Артикул	Euro
хром	27857000	233.27
белый/хром	27857400	233.27



Raindance Select E Душевой набор 150 3jet со штангой 65 см и мыльницей

- тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика


состоит из:

- Raindance Select E Ручной душ 150 3jet (# 26550XXX)
- Unica Душевая штанга S Puro 65 см со шлангом (# 28632000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Casetta Мыльница Casetta E (# 26519000)













другие размеры:

- Raindance Select E Душевой набор 150 3jet со штангой 90 см и мыльницей


хром	27856000	225.35
белый/хром	27856400	225.35



хром	27857000	233.27
белый/хром	27857400	233.27

		Поверхность	Артикул	Евро
		Raindance Select E Душевой набор 120 Зjet со штангой 90 см и мыльницей		
		<ul style="list-style-type: none"> тип струи: RainAir, Rain, WhirlAir удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select размер душевого диска: 120 мм со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин хромированные настенные крепления из пластика 		
		хром	26621000	187.91
		белый/хром	26621400	187.91
		   		
		состоит из: <ul style="list-style-type: none"> Raindance Select E Ручной душ 120 Зjet (# 26520XXX) Unica Душевая штанга S Puro 90 см со шлангом (# 28631XXX) Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) Casetta Мыльница Casetta E (# 26519000) 		
		другие размеры: <ul style="list-style-type: none"> Raindance Select E Душевой набор 120 Зjet со штангой 65 см и мыльницей 		
		хром	26620000	179.55
		белый/хром	26620400	179.55
		Raindance Select E Душевой набор 120 Зjet со штангой 65 см и мыльницей		
		<ul style="list-style-type: none"> тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select размер душевого диска: 120 мм со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин 		
		хром	26620000	179.55
		белый/хром	26620400	179.55
		   		
		состоит из: <ul style="list-style-type: none"> Raindance Select E Ручной душ 120 Зjet (# 26520XXX) Unica Душевая штанга S Puro 65 см со шлангом (# 28632000) Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) Casetta Мыльница Casetta E (# 26519000) 		
		другие размеры: <ul style="list-style-type: none"> Raindance Select E Душевой набор 120 Зjet со штангой 90 см и мыльницей 		
		хром	26621000	187.91
		белый/хром	26621400	187.91
		версия EcoSmart: <ul style="list-style-type: none"> Raindance Select E Душевой набор 120 Зjet EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см и мыльницей 		
		хром	26623000	206.54
		белый/хром	26623400	206.54

Raindance Select S душевые наборы



Raindance Select S Душевой набор 150 3jet со штангой 90 см

- тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 150 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин

состоит из:


- Raindance Select S Ручной душ 150 3jet (# 28587XXX)
- Униса Душевая штанга Raindance 90 см со шлангом (# 27636000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

дополнительно:

- Raindance Прокладка для крепления штанги на плитку

Поверхность Артикул Euro

хром 26626000 371.67
 белый/хром 26626400 371.67



Raindance Select S Душевой набор 150 3jet со штангой 90 см и мыльницей

- тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 150 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

состоит из:

- Raindance Select S Ручной душ 150 3jet (# 28587XXX)
- Униса Душевая штанга S Puro 90 см со шлангом (# 28631XXX)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Casetta Мыльница Casetta'S Puro (# 28679000)


другие размеры:

- Raindance Select S Душевой набор 150 3jet со штангой 65 см и мыльницей

хром 27803000 231.88
 белый/хром 27803400 231.88



хром 27802000 224.80
 белый/хром 27802400 224.80



Raindance Select S Душевой набор 150 3jet со штангой 65 см и мыльницей

- тип струи: CaresseAir, Mix, RainAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 150 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

состоит из:

- Raindance Select S Ручной душ 150 3jet (# 28587XXX)
- Unica Душевая штанга S Puro 65 см со шлангом (# 28632000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Casetta Мыльница Casetta'S Puro (# 28679000)

другие размеры:


- Raindance Select S Душевой набор 150 3jet со штангой 90 см и мыльницей

Поверхность	Артикул	Евро
хром	27802000	224.80
белый/хром	27802400	224.80



хром	27803000	231.88
белый/хром	27803400	231.88

NEW



Raindance Select S Душевой набор 120 3jet P со штангой 90 см

- тип струи: PowderRain, Rain, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 125 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 12 л/мин
- ширина штанги 22 мм
- хромированные настенные крепления из пластика
- настенный монтаж: крепление с помощью шурупов

состоит из:

- Unica Душевая штанга S Puro 90 см со шлангом (# 28631XXX)
- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet P (# 26014000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Casetta Мыльница Casetta'S Puro (# 28679000)

другие размеры:

- Raindance Select S Душевой набор 120 3jet P со штангой 65 см

хром	27667000	216.50
------	----------	--------




хром	27654000	209.51
------	----------	--------

NEW

NEW

NEW



Raindance Select S Душевой набор 120 Зjet P со штангой 65 см

хром 27654000 209.51



- тип струи: PowderRain, Rain, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 125 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 12 л/мин
- ширина штанги 22 мм
- хромированные настенные крепления из пластика
- настенный монтаж: крепление с помощью шурупов


состоит из:

- Unica Душевая штанга S Puro 65 см со шлангом (# 28632000)
- Raindance Select S Ручной душ 120 Зjet P (# 26014000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Casetta Мыльница Casetta'S Puro (# 28679000)

NEW


другие размеры:

NEW Raindance Select S Душевой набор 120 Зjet P со штангой 90 см хром 27667000 216.50



Raindance Select S Душевой набор 120 Зjet со штангой 90 см и мыльницей

хром 26631000 187.91
белый/хром 26631400 187.91



- тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 125 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

состоит из:

- Raindance Select S Ручной душ 120 Зjet (# 26530XXX)
- Unica Душевая штанга S Puro 90 см со шлангом (# 28631XXX)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Casetta Мыльница Casetta'S Puro (# 28679000)


другие размеры:

Raindance Select S Душевой набор 120 Зjet со штангой 65 см и мыльницей хром 26630000 177.30
белый/хром 26630400 177.30



версия EcoSmart:

Raindance Select S Душевой набор 120 Зjet EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см и мыльницей хром 26633000 197.22
белый/хром 26633400 197.22



Raindance Select S Душевой набор 120 3jet со штангой 65 см и мыльницей

- тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 125 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

состоит из:

- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)
- Unica Душевая штанга S Puro 65 см со шлангом (# 28632000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Casetta Мыльница Casetta'S Puro (# 28679000)

другие размеры:

- Raindance Select S Душевой набор 120 3jet со штангой 90 см и мыльницей

версия EcoSmart:

- Raindance Select S Душевой набор EcoSmart 9 л / мин

Поверхность Артикул Euro

хром 26630000 177.30
 белый/хром 26630400 177.30




хром 26631000 187.91
 белый/хром 26631400 187.91

хром 26632000 190.82
 белый/хром 26632400 190.82

Raindance E душевые наборы

NEW



Raindance Select S Душевой набор 120 Зjet со штангой 150 см и мыльницей

- из безопасного стекла
- тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 125 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- полностью хромированный держатель душа
- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- ширина штанги 41 мм
- настенные крепления из пластика
- тип душевой штанги: плоский алюминиевый профиль с покрытием из безопасного стекла
- покрытие: хром или белый

состоит из:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Raindance Select S Ручной душ 120 Зjet (# 26530XXX)
- Casetta Мыльница Casetta'E (# 26511XXX)

NEW

другие размеры:

NEW

- Raindance Select S Душевой набор 120 Зjet со штангой 90 см и мыльницей

версия EcoSmart:



NEW

- Raindance Select S Душевой набор 120 Зjet EcoSmart 9 л/мин со штангой 150 см и мыльницей

дополнительно:

NEW

- Casetta Мыльница Casetta'E

Поверхность Артикул Euro

хром 27646000 505.57
 белый/хром 27646400 505.57




хром 27648000 388.03
 белый/хром 27648400 388.03

хром 27647000 505.57
 белый/хром 27647400 505.57

хром 26511000 72.95
 белый/хром 26511400 72.95
 черный/хром 26511600 72.95

NEW



Raindance Select S Душевой набор 120 3jet со штангой 90 см и мыльницей

- из безопасного стекла
- тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 125 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- полностью хромированный держатель душа
- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- ширина штанги 41 мм
- настенные крепления из пластика
- тип душевой штанги: плоский алюминиевый профиль с покрытием из безопасного стекла
- покрытие: хром или белый

Поверхность Артикул Euro

хром 27648000 388.03
 белый/хром 27648400 388.03



СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)
- Casetta Мыльница Casetta'E (# 26511XXX)

NEW

другие размеры:

NEW

- Raindance Select S Душевой набор 120 3jet со штангой 150 см и мыльницей

хром 27646000 505.57
 белый/хром 27646400 505.57



NEW

версия EcoSmart:

- Raindance Select S Душевой набор 120 3jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см и мыльницей

хром 27649000 388.03
 белый/хром 27649400 388.03


дополнительно:

NEW

- Casetta Мыльница Casetta'E

хром 26511000 72.95
 белый/хром 26511400 72.95
 черный/хром 26511600 72.95

Unica Comfort душевые наборы



Raindance Select S Душевой набор 120 3jet со штангой 110 см, левосторонний

- держатель для душа можно снять
- полочка из белого пластика
- полочку можно снять
- тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 120 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- полностью хромированный держатель душа из металла
- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- ширина штанги 25 мм
- материал: латунь
- хромированные настенные крепления из металла

состоит из:

- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)
- Unica Душевая штанга Comfort 110 см, левосторонняя (# 26403400)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

другие размеры:

- Raindance Select S Душевой набор 120 3jet со штангой 110 см, правосторонний

версия EcoSmart:



- Raindance Select S Душевой набор 120 3jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 110 см, левосторонний

дополнительно:

- Unica Подножка Comfort

Поверхность Артикул Euro


хром 26324000 431.93
 белый/хром 26324400 428.11



хром 26326000 428.57
 белый/хром 26326400 431.93

хром 26325000 428.11
 белый/хром 26325400 428.11

хром 26329000 163.14



Raindance Select S Душевой набор 120 3jet со штангой 110 см, правосторонний

- держатель для душа можно снять
- полочка из белого пластика
- полочку можно снять
- тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 120 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- полностью хромированный держатель душа из металла
- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- ширина штанги 25 мм
- материал: латунь
- хромированные настенные крепления из металла

состоит из:

- Unica Душевая штанга Comfort 110 см, правосторонняя (# 26404400)
- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

другие размеры:

- Raindance Select S Душевой набор 120 3jet со штангой 110 см, левосторонний

версия EcoSmart:



- Raindance Select S Душевой набор 120 3jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 110 см, правосторонний

дополнительно:

- Unica Подножка Comfort

Поверхность	Артикул	Евро
хром	26326000	428.57
белый/хром	26326400	431.93


хром	26326000	428.57
белый/хром	26326400	431.93



хром	26324000	431.93
белый/хром	26324400	428.11

хром	26327000	428.11
белый/хром	26327400	428.11

хром	26329000	163.14
------	----------	--------



Raindance Select S Душевой набор 120 Зjet со штангой 65 см

- тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 120 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- полностью хромированный держатель душа из металла
- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- ширина штанги 25 мм
- материал: латунь
- хромированные настенные крепления из металла

состоит из:

- Raindance Select S Ручной душ 120 Зjet (# 26530XXX)
- Unica Штанга для душа Unica Comfort 0,65 м (# 26401000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

другие размеры:

- Raindance Select S Душевой набор 120 Зjet со штангой 90 см
- Raindance Select S Набор для душа
- Raindance Select S 120 EcoSmart 9 л/мин / Unica Comfort 0,90 м



версия EcoSmart:

- Raindance Select S Душевой набор 120 Зjet EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см

дополнительно:


- Unica Поручень Comfort с полочкой и держателем для душа
- Unica Подножка Comfort

Поверхность	Артикул	Euro
хром	26320000	293.90
белый/хром	26320400	293.90



хром	26322000	305.69
белый/хром	26322400	308.82
хром	26323000	305.69
белый/хром	26323400	305.69
хром	26321000	293.53
белый/хром	26321400	293.53
белый/хром	26328400	150.52
хром	26329000	163.14

Поверхность Артикул Евро



Raindance Select S Душевой набор 120 3jet со штангой 90 см

- тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 120 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- полностью хромированный держатель душа из металла
- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- ширина штанги 25 мм
- материал: латунь
- хромированные настенные крепления из металла

хром 26322000 305.69
белый/хром 26322400 308.82



СОСТОИТ ИЗ:

- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)
- Unica Душевая штанга Comfort 90 см (# 26402000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

версия EcoSmart:




- Raindance Select S Набор для душа Raindance Select S 120 EcoSmart 9 л/мин / Unica Comfort 0,90 м

хром 26323000 305.69
белый/хром 26323400 305.69

дополнительно:

- Unica Поручень Comfort с полочкой и держателем для душа
- Unica Подножка Comfort

белый/хром 26328400 150.52
хром 26329000 163.14



Raindance Select S Набор для душа Raindance Select S 120 EcoSmart 9 л/мин / Unica Comfort 0,90 м

- тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 120 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- полностью хромированный держатель душа из металла
- максимальный расход воды при 3 бар: 9 л/мин
- ширина штанги 25 мм
- материал: латунь
- хромированные настенные крепления из металла


хром 26323000 305.69
белый/хром 26323400 305.69



СОСТОИТ ИЗ:

- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet EcoSmart 9 л/мин (# 26531XXX)
- Unica Душевая штанга Comfort 90 см (# 26402000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

Сroma Select E душевые наборы



Сroma Select E Душевой набор Multi со штангой 90 см

- тип струи: SoftRain, IntenseRain, массажная
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 110 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- угол наклона может изменяться до 45°
- максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

состоит из:

- Сroma Select E Ручной душ Multi (# 26810400)
- Униса Душевая штанга Сroma 90 см (# 26506000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

другие размеры:

- Сroma Select E Душевой набор Multi со штангой 65 см

версия EcoSmart:




- Сroma Select E Душевой набор Multi EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см

Поверхность
белый/хром

Артикул
26590400

Euro
116.91



Сroma Select E Душевой набор Multi со штангой 65 см

- тип струи: SoftRain, IntenseRain, массажная
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 110 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- угол наклона может изменяться до 45°
- максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

состоит из:

- Сroma Select E Ручной душ Multi (# 26810400)
- Униса Душевая штанга Сroma 65 см (# 26505000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

другие размеры:

- Сroma Select E Душевой набор Multi со штангой 90 см

версия EcoSmart:







- Сroma Select E Душевой набор Multi EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см





белый/хром





26580400












111.36
















		Поверхность	Артикул	Евро
		Croma Select E Душевой набор Vario со штангой 90 см		
		белый/хром	26592400	103.33
		<ul style="list-style-type: none"> тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select размер душевого диска: 110 мм со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга угол наклона может изменяться до 45° максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин хромированные настенные крепления из пластика 		
		состоит из: <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E Ручной душ Vario (# 26812400) Unica Душевая штанга Croma 90 см (# 26506000) Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 		
		другие размеры: <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E Душевой набор Vario со штангой 65 см 		
		версия EcoSmart: <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E Душевой набор Croma Select E Vario EcoSmart 9 л / мин 0,90м 		
		Croma Select E Душевой набор Vario со штангой 65 см		
		белый/хром	26582400	97.69
		<ul style="list-style-type: none"> тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select размер душевого диска: 110 мм со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга угол наклона может изменяться до 45° максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин хромированные настенные крепления из пластика 		
		состоит из: <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E Ручной душ Vario (# 26812400) Unica Душевая штанга Croma 65 см (# 26505000) Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 		
		другие размеры: <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E Душевой набор Vario со штангой 90 см 		
		версия EcoSmart: <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E Душевой набор Vario EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см 		
		похожие продукты: <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E Душевой набор Vario со штангой 65 см и мыльницей 		





		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Croma Select E Душевой набор 1jet со штангой 90 см</p> <ul style="list-style-type: none"> тип струи: Rain размер душевого диска: 110 мм со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга угол наклона может изменяться до 45° максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E Ручной душ 1jet (# 26814400) Unica Душевая штанга Croma 90 см со шлангом (# 26504000) Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 	белый/хром	26594400	93.45
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E Душевой набор 1jet со штангой 65 см <p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E Душевой набор 1jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см 	белый/хром	26584400	86.79
 	<p>Croma Select E Душевой набор 1jet со штангой 65 см</p> <ul style="list-style-type: none"> тип струи: Rain размер душевого диска: 110 мм со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга угол наклона может изменяться до 45° максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E Ручной душ 1jet (# 26814400) Unica Душевая штанга Croma 65 см со шлангом (# 26503000) Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 	белый/хром	26584400	86.79
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E Душевой набор 1jet со штангой 90 см <p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> Croma Select E Душевой набор 1jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см 	белый/хром	26594400	93.45

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Croma Select E Душевой набор Vario со штангой 65 см и мыльницей</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain · удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select · размер душевого диска: 110 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · угол наклона может изменяться до 45° · максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select E Ручной душ Vario (# 26812400) · Unica Душевая штанга Croma 65 см со шлангом (# 26503000) · Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) · Casetta Мыльница Casetta E (# 26519000) 	белый/хром	26586400	107.47
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select E Душевой набор Vario со штангой 65 см 	белый/хром	26582400	97.69
 	<p>Croma Select S Душевой набор Multi со штангой 90 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: SoftRain, IntenseRain, массажная · удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select · размер душевого диска: 110 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · угол наклона может изменяться до 45° · максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Ручной душ Multi (# 26800400) · Unica Душевая штанга Croma 90 см со шлангом (# 26504000) · Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 	белый/хром	26570400	120.03
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Душевой набор Multi со штангой 65 см 	белый/хром	26560400	111.36
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Душевой набор Croma Select S Multi EcoSmart 9 л/мин 0,90 м 	белый/хром	26571400	120.03

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Сroma Select S Душевой набор Multi со штангой 65 см</p> <ul style="list-style-type: none"> тип струи: SoftRain, IntenseRain, массажная удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select размер душевого диска: 110 мм со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга угол наклона может изменяться до 45° максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин хромированные настенные крепления из пластика 	белый/хром	26560400	111.36
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сroma Select S Ручной душ Multi (# 26800400) Униса Душевая штанга Сroma 65 см со шлангом (# 26503000) Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 		  	
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сroma Select S Душевой набор Multi со штангой 90 см 	белый/хром	26570400	120.03
 	<p>Сroma Select S Душевой набор Vario со штангой 90 см</p> <ul style="list-style-type: none"> тип струи: Rain, Turbo Rain, IntenseRain удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select размер душевого диска: 110 мм со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга угол наклона может изменяться до 45° максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин хромированные настенные крепления из пластика 	белый/хром	26572400	106.08
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сroma Select S Ручной душ Vario (# 26802400) Униса Душевая штанга Сroma 90 см со шлангом (# 26504000) Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 		  	
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сroma Select S Душевой набор Vario со штангой 65 см 	белый/хром	26562400	97.69
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сroma Select S Душевой набор Vario EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см 	белый/хром	26573400	106.08


		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Croma Select S Душевой набор Vario со штангой 65 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain · удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select · размер душевого диска: 110 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · угол наклона может изменяться до 45° · максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика 	белый/хром	26562400	97.69
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Ручной душ Vario (# 26802400) · Unica Душевая штанга Croma 65 см со шлангом (# 26503000) · Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 	  		
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Душевой набор Vario со штангой 90 см 	белый/хром	26572400	106.08
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Душевой набор Vario EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см 	белый/хром	26563400	97.69
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Душевой набор Vario со штангой 65 см и мыльницей 	белый/хром	26566400	108.85
 	<p>Croma Select S Душевой набор 1jet со штангой 90 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain · размер душевого диска: 110 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · угол наклона может изменяться до 45° · максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика 	белый/хром	26574400	97.17
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Ручной душ 1jet (# 26804400) · Unica Душевая штанга Croma 90 см со шлангом (# 26504000) · Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 	 		
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Душевой набор 1jet со штангой 65 см 	белый/хром	26564400	90.26
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Душевой набор Croma Select S 1jet EcoSmart 9 л/мин 0,90м 	белый/хром	26575400	97.17

		Поверхность	Артикул	Euro
	Сroma Select S Душевой набор 1jet со штангой 65 см	белый/хром	26564400	90.26
	<ul style="list-style-type: none"> тип струи: Rain размер душевого диска: 110 мм со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга угол наклона может изменяться до 45° максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сroma Select S Ручной душ 1jet (# 26804400) Unica Душевая штанга Сroma 65 см со шлангом (# 26503000) Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 	 		
	другие размеры:			
	<ul style="list-style-type: none"> Сroma Select S Душевой набор 1jet со штангой 90 см 	белый/хром	26574400	97.17
	 версия EcoSmart:			
	<ul style="list-style-type: none"> Сroma Select S Душевой набор 1jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см 	белый/хром	26565400	91.44

	Сroma Select S Душевой набор Vario со штангой 65 см и мыльницей	белый/хром	26566400	108.85
	<ul style="list-style-type: none"> тип струи: Rain, Turbo Rain, IntenseRain удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select размер душевого диска: 110 мм со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга угол наклона может изменяться до 45° максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сroma Select S Ручной душ Vario (# 26802400) Unica Душевая штанга Сroma 65 см со шлангом (# 26503000) Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) Casetta Мыльница Cassetta'С (# 28678000) 	  		
	похожие продукты:			
	<ul style="list-style-type: none"> Сroma Select S Душевой набор Vario со штангой 65 см 	белый/хром	26562400	97.69

PuraVida душевой набор

Поверхность Артикул Euro



PuraVida Душевой набор со штангой 90 см

- тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 150 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

хром 27853000 445.38
 белый/хром 27853400 445.38



СОСТОИТ ИЗ:


- PuraVida Ручной душ 3jet (# 28557XXX)
- Unica Душевая штанга PuraVida 90 см со шлангом (# 27844000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Raindance Угловой монтажный набор
- Raindance Прокладка для крепления штанги на плитку

хром 28694000 38.37
 хром 98993000 8.95

Raindance Classic душевые наборы



Raindance Classic Душевой набор 100 3jet со штангой 90 см

- тип струи: RainAir, WhirlAir, BalanceAir
- переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
- размер душевого диска: 119 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 17 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

хром 27841000 300.21
 хром/под золото 27841090 416.53





СОСТОИТ ИЗ:

- Raindance Classic Ручной душ 100 3jet (# 28548XXX)
- Sensoflex Душевой шланг металлический 160 см (# 28136000)

ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ:




- Raindance Classic Душевой набор 100 3jet с душевой штангой 65 см

хром 27843000 292.57
 хром/под золото 27843090 396.00





	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром	27843000	292.57
	хром/под золото	27843090	396.00
<p>Raindance Classic Душевой набор 100 3jet с душевой штангой 65 см</p> <ul style="list-style-type: none"> тип струи: BalanceAir, RainAir, WhirlAir переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз максимальный расход воды при 3 бар: 17 л/мин хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> Unica Душевая штанга Classic 65 см со шлангом (# 27617XXX) Raindance Classic Ручной душ 100 3jet (# 28548XXX) Sensoflex Душевой шланг металлический 160 см (# 28136000) <p>другие размеры:</p>			
Raindance Classic Душевой набор 100 3jet со штангой 90 см	хром	27841000	300.21
	хром/под золото	27841090	416.53




Сгома 100 душевые наборы

 	<p>Сгома 100 Душевой набор Multi со штангой 90 см и мыльницей</p> <ul style="list-style-type: none"> тип струи: Rain, Mono, массажная переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска размер душевого диска: 100 мм со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> Unica Душевая штанга С 90 см со шлангом (# 27610000) Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) Casetta Мыльница Cassetta'С (# 28678000) <p>другие размеры:</p>		
	хром	27774000	109.03
	<p>Сгома 100 Душевой набор Multi со штангой 65 см и мыльницей</p> <p>хром 27775000 102.45</p>		
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> Сгома 100 Душевой набор Multi EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см и мыльницей <p>хром 27655000 154.39</p>		



		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Croma 100 Душевой набор Multi со штангой 65 см и мыльницей</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain, Моно, массажная · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · размер душевого диска: 100 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз · максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Душевая штанга С 65 см со шлангом (# 27611000) · Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) · Casetta Мыльница Casetta'С (# 28678000) 	хром	27775000	102.45
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma 100 Душевой набор Multi со штангой 90 см и мыльницей 	хром	27774000	109.03
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma 100 Душевой набор Croma 100 Multi 9 л/мин / Unica'С 0,65 м, 1/2' 	хром	27777000	106.14
 	<p>Croma 100 Душевой набор Vario со штангой 90 см и мыльницей</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain, Shampoo, обычная, каскад, массажная · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · размер душевого диска: 100 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз · максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma 100 Ручной душ Vario (# 28535000) · Unica Душевая штанга С 90 см со шлангом (# 27610000) · Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) · Casetta Мыльница Casetta'С (# 28678000) 	хром	27771000	87.32
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma 100 Душевой набор Vario со штангой 65 см и мыльницей 	хром	27772000	80.44
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma 100 Душевой набор Croma 100 Vario EcoSmart/Unica'С 0,90 м, 1/2', 9 л/мин 	хром	27653000	124.53



Сгота 100 Душевой набор Vario со штангой 65 см и мыльницей

хром 27772000 80.44



- тип струи: Rain, Shampoo, обычная, каскад, массажная
- переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
- размер душевого диска: 100 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

состоит из:

- Сгота 100 Ручной душ Vario (# 28535000)
- Unica Душевая штанга С 65 см со шлангом (# 27611000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Casetta Мыльница Casetta'С (# 28678000)


другие размеры:

· Сгота 100 Душевой набор Vario со штангой 90 см и мыльницей хром 27771000 87.32

версия EcoSmart:



· Сгота 100 Душевой набор Vario EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см и мыльницей хром 27776000 87.97



Сгота 100 Душевой набор Mono со штангой 90 см и мыльницей

хром 27724000 75.81







- тип струи: Rain
- размер душевого диска: 100 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

состоит из:


- Сгота 100 Ручной душ Mono (# 28580000)
- Unica Душевая штанга С 90 см со шлангом (# 27610000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Casetta Мыльница Casetta'С (# 28678000)

другие размеры:

· Сгота 100 Душевой набор Mono со штангой 65 см и мыльницей хром 27717000 69.87

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Croma 100 Душевой набор Mono со штангой 65 см и мыльницей</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain · размер душевого диска: 100 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз · максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика 	хром	27717000	69.87
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma 100 Ручной душ Mono (# 28580000) · Unica Душевая штанга С 65 см со шлангом (# 27611000) · Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) · Casetta Мыльница Casetta'С (# 28678000) 			
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma 100 Душевой набор Mono со штангой 90 см и мыльницей 	хром	27724000	75.81
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma 100 Душевой набор Mono EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см и мыльницей 	хром	27742000	73.10
 	<p>Croma 100 Душевой набор Multi со штангой Unica'Reno Lift 105 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain, массажная, Mono · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · размер душевого диска: 100 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз · максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика 	хром	27791000	151.44
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Isiflex Душевой шланг 200 см (# 28274000) 			

Crometta 100 душевые наборы



Crometta 100 Душевой набор Multi со штангой 90 см

- тип струи: Rain, Turbo Rain, массажная
- переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
- размер душевого диска: 100 мм
- без упорного подшипника
- угол наклона может изменяться до 45°
- максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

состоит из:

- Crometta 100 Ручной душ Multi (# 26823400)
- Unica Душевая штанга Cromta 90 см со шлангом (# 26504000)
- Metaflex Душевой шланг 160 см (# 28266000)

другие размеры:

- Crometta 100 Душевой набор Multi со штангой 65 см

версия EcoSmart:



- Crometta 100 Душевой набор Crometta 100 Multi EcoSmart 9 л/мин 0,90м

Поверхность


Артикул

Euro

белый/хром

26656400

91.27



Crometta 100 Душевой набор Multi со штангой 65 см

- тип струи: Rain, Turbo Rain, массажная
- переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
- без упорного подшипника
- угол наклона может изменяться до 45°
- максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

состоит из:

- Crometta 100 Ручной душ Multi (# 26823400)
- Unica Душевая штанга Cromta 65 см со шлангом (# 26503000)
- Metaflex Душевой шланг 160 см (# 28266000)

другие размеры:

- Crometta 100 Душевой набор Multi со штангой 90 см

версия EcoSmart:







- Crometta 100 Душевой набор Crometta 100 Multi EcoSmart 9 л/мин 0,65м







белый/хром

26650400


85.48



		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Crometta 100 Душевой набор Vario со штангой 90 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain, обычная, каскад, Shampoo, массажная · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · размер душевого диска: 100 мм · без упорного подшипника · угол наклона может изменяться до 45° · максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta 100 Ручной душ Vario (# 26824400) · Unica Душевая штанга Cromta 90 см со шлангом (# 26504000) · Metaflex Душевой шланг 160 см (# 28266000) 	белый/хром	26657400	83.32
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta 100 Душевой набор Vario со штангой 65 см 	белый/хром	26651400	77.42
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta 100 Душевой набор Vario EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см 	белый/хром	26662400	83.32
 	<p>Crometta 100 Душевой набор Vario со штангой 65 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain, обычная, каскад, Shampoo, массажная · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · размер душевого диска: 100 мм · без упорного подшипника · угол наклона может изменяться до 45° · максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta 100 Ручной душ Vario (# 26824400) · Unica Душевая штанга Cromta 65 см со шлангом (# 26503000) · Metaflex Душевой шланг 160 см (# 28266000) 	белый/хром	26651400	77.42
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta 100 Душевой набор Vario со штангой 90 см 	белый/хром	26657400	83.32
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta 100 Душевой набор Crometta 100 Vario EcoSmart 9 л/мин 0,65м 	белый/хром	26654400	77.42

		Поверхность	Артикул	Euro
 	Сrometta 100 Душевой набор 1jet со штангой 90 см <ul style="list-style-type: none"> тип струи: Rain размер душевого диска: 100 мм без упорного подшипника угол наклона может изменяться до 45° максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин хромированные настенные крепления из пластика 	белый/хром	26658400	77.20
	состоит из: <ul style="list-style-type: none"> Сrometta 100 Ручной душ 1jet (# 26825400) Униса Душевая штанга Сroma 90 см со шлангом (# 26504000) Metaflex Душевой шланг 160 см (# 28266000) 			
	другие размеры: <ul style="list-style-type: none"> Сrometta 100 Душевой набор 1jet со штангой 65 см 	белый/хром	26652400	71.29
	 версия EcoSmart: <ul style="list-style-type: none"> Сrometta 100 Душевой набор Сrometta 100 EcoSmart 9 л/мин 1jet 0,90м 	белый/хром	26663400	77.20
 	Сrometta 100 Душевой набор 1jet со штангой 65 см <ul style="list-style-type: none"> тип струи: Rain размер душевого диска: 100 мм без упорного подшипника угол наклона может изменяться до 45° максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин хромированные настенные крепления из пластика 	белый/хром	26652400	71.29
	состоит из: <ul style="list-style-type: none"> Сrometta 100 Ручной душ 1jet (# 26825400) Униса Душевая штанга Сroma 65 см со шлангом (# 26503000) Metaflex Душевой шланг 160 см (# 28266000) 			
	другие размеры: <ul style="list-style-type: none"> Сrometta 100 Душевой набор 1jet со штангой 90 см 	белый/хром	26658400	77.20
	 версия EcoSmart: <ul style="list-style-type: none"> Сrometta 100 Душевой набор 1jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см 	белый/хром	26655400	71.29

Crometta душевые наборы



Crometta Душевой набор Vario со штангой 90 см

- тип струи: Rain, IntenseRain
- переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
- размер душевого диска: 100 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- угол наклона может изменяться до 45°
- полностью хромированный держатель душа
- максимальный расход воды при 3 бар: 14 л/мин
- ширина штанги 22 мм
- хромированные настенные крепления из пластика

состоит из:

- Crometta Ручной душ Vario (# 26330400)
- Unica Душевая штанга Cromta 90 см (# 26506000)
- Comfortflex Душевой шланг 160 см (# 28168000)

другие размеры:

- Crometta Душевой набор Vario со штангой 65 см

версия EcoSmart:





- Crometta Душевой набор Vario EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см








Поверхность	Артикул	Euro
белый/хром	26536400	59.78




белый/хром	26532400	53.62
------------	----------	-------

белый/хром	26538400	62.18
------------	----------	-------

		Поверхность	Артикул	Euro
		Сrometta Душевой набор Vario со штангой 65 см		
		белый/хром	26532400	53.62
		<ul style="list-style-type: none"> тип струи: Rain, IntenseRain переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска размер душевого диска: 100 мм со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга угол наклона может изменяться до 45° полностью хромированный держатель душа максимальный расход воды при 3 бар: 14 л/мин ширина штанги 22 мм хромированные настенные крепления из пластика 		
		состоит из: <ul style="list-style-type: none"> Сrometta Ручной душ Vario (# 26330400) Unica Душевая штанга Сroma 65 см (# 26505000) Comfortflex Душевой шланг 160 см (# 28168000) 		
		другие размеры: <ul style="list-style-type: none"> Сrometta Душевой набор Vario со штангой 90 см 		
		белый/хром	26536400	59.78
		версия EcoSmart: <ul style="list-style-type: none"> Сrometta Душевой набор Vario EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см Сrometta Душевой набор Vario Green 6 л/мин со штангой 65 см 		
		белый/хром	26534400	56.13
		белый/хром	26555400	56.13
		похожие продукты: <ul style="list-style-type: none"> Сrometta Душевой набор Vario со штангой 65 см и мыльницей 		
		белый/хром	26553400	59.78
		Сrometta Душевой набор Vario со штангой 65 см и мыльницей		
		белый/хром	26553400	59.78
		<ul style="list-style-type: none"> тип струи: Rain, IntenseRain переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска размер душевого диска: 100 мм со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга угол наклона может изменяться до 45° максимальный расход воды при 3 бар: 14 л/мин ширина штанги 22 мм хромированные настенные крепления из пластика 		
		состоит из: <ul style="list-style-type: none"> Unica Душевая штанга Сroma 65 см (# 26505000) Сrometta Ручной душ Vario (# 26330400) Casetta Мыльница Cassetta'С (# 28678000) Comfortflex Душевой шланг 160 см (# 28168000) 		
		похожие продукты: <ul style="list-style-type: none"> Сrometta Душевой набор Vario со штангой 65 см 		
		белый/хром	26532400	53.62

		Поверхность	Артикул	Евро	
 	<p>Crometta Душевой набор 1jet со штангой 90 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain · размер душевого диска: 100 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · угол наклона может изменяться до 45° · полностью хромированный держатель душа · максимальный расход воды при 3 бар: 14 л/мин · ширина штанги 22 мм · хромированные настенные крепления из пластика 	белый/хром	26537400	57.16	
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta Ручной душ 1jet (# 26331400) · Unica Душевая штанга Cromta 90 см (# 26506000) · Comfortflex Душевой шланг 160 см (# 28168000) 				
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta Душевой набор 1jet со штангой 65 см 	белый/хром	26533400	51.08	
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta Душевой набор 1jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 90 см 		белый/хром	26539400	59.78
 	<p>Crometta Душевой набор 1jet со штангой 65 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain · размер душевого диска: 100 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · угол наклона может изменяться до 45° · полностью хромированный держатель душа · максимальный расход воды при 3 бар: 14 л/мин · ширина штанги 22 мм · хромированные настенные крепления из пластика 	белый/хром	26533400	51.08	
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta Ручной душ 1jet (# 26331400) · Unica Душевая штанга Cromta 65 см (# 26505000) · Comfortflex Душевой шланг 160 см (# 28168000) 				
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta Душевой набор 1jet со штангой 90 см 	белый/хром	26537400	57.16	
	<p>версия EcoSmart:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta Душевой набор 1jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см · Crometta Душевой набор 1jet Green 6 л/мин со штангой 65 см 	 	белый/хром	26535400	53.62
		белый/хром	26554400	53.62	

Crometta 85 душевые наборы



Crometta 85 Душевой набор Multi со штангой 90 см

- тип струи: массажная, Моно, обычная, каскад
- переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
- размер душевого диска: 85 мм
- без упорного подшипника
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

состоит из:

- Crometta 85 Ручной душ Multi (# 28563000)
- Unica Душевая штанга Crometta 90 см со шлангом (# 27614000)
- Metaflex Душевой шланг 160 см (# 28266000)


другие размеры:

- Crometta 85 Душевой набор Crometta 85 Multi/Unica' Crometta 0,65 м, 1/2' хром 27767000 62.40

дополнительно:

- Casetta Мыльница Casetta'С хром 28678000 16.79

Поверхность	Артикул	Euro
хром	27766000	65.43



Crometta 85 Душевой набор Vario со штангой 90 см

- тип струи: обычная, каскад, Vario
- переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
- размер душевого диска: 85 мм
- без упорного подшипника
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 17 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

состоит из:

- Crometta 85 Ручной душ Vario (# 28562000)
- Unica Душевая штанга Crometta 90 см со шлангом (# 27614000)
- Metaflex Душевой шланг 160 см (# 28266000)

другие размеры:

- Crometta 85 Душевой набор Vario со штангой 65 см хром 27763000 49.77


дополнительно:

- Casetta Мыльница Casetta'С хром 28678000 16.79

хром	27762000	52.87
------	----------	-------



		Поверхность	Артикул	Euro	
		Crometta 85 Душевой набор Vario со штангой 65 см и мыльницей	хром	27764000	55.19
		<ul style="list-style-type: none"> · тип струи: обычная, каскад, Vario · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · размер душевого диска: 85 мм · без упорного подшипника · держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз · максимальный расход воды при 3 бар: 17 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика 			
		<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta 85 Ручной душ Vario (# 28562000) · Unica Душевая штанга Crometta 65 см со шлангом (# 27615000) · Metaflex Душевой шланг 160 см (# 28266000) · Casetta Мыльница Casetta'S (# 28684000) 			
		Crometta 85 Душевой набор Mono со штангой 90 см	хром	27729000	51.17
		<ul style="list-style-type: none"> · тип струи: обычная, каскад · размер душевого диска: 85 мм · без упорного подшипника · держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз · максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика 			
		<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta 85 Ручной душ Mono (# 28585000) · Unica Душевая штанга Crometta 90 см со шлангом (# 27614000) · Metaflex Душевой шланг 160 см (# 28266000) 			
		<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta 85 Душевой набор Mono со штангой 65 см 			
		<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Casetta Мыльница Casetta'C 			
		хром	27728000	48.55	
		хром	28678000	16.79	



Crometta 85 Душевой набор Mono Green 6 л/мин со штангой 90 см

хром 27651000 62.44

- тип струи: обычная, каскад
- размер душевого диска: 85 мм
- без упорного подшипника
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- максимальный расход воды при 3 бар: 5.7 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика



состоит из:

- Crometta 85 Ручной душ Mono Green 6 л/мин (# 28561000)
- Unica Душевая штанга Crometta 90 см со шлангом (# 27614000)
- Metaflex Душевой шланг 160 см (# 28266000)



другие размеры:


- Crometta 85 Душевой набор Mono Green 6 л/мин со штангой 65 см хром 27652000

дополнительно:

- Casetta Мыльница Casetta'C хром 28678000 16.79

Unica'E штанги

NEW



Unica Душевая штанга E 150 см со шлангом

хром 27645000 477.27
белый/хром 27645400 477.27
черный/хром 27645600 477.27

- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- полочка: из безопасного стекла
- тип душевой штанги: плоский алюминиевый профиль с покрытием из безопасного стекла
- ширина штанги 41 мм
- полностью хромированный держатель душа
- самофиксирующийся держатель
- держатель с плавной регулировкой
- настенные крепления из пластика
- покрытие: хром, белый или черный

состоит из:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Casetta Мыльница Casetta'E (# 26511XXX)

NEW









другие размеры:


- Unica Душевая штанга E 90 см со шлангом хром 27640000 351.67
белый/хром 27640400 351.67
черный/хром 27640600 351.67


NEW







дополнительно:





- Casetta Мыльница Casetta'E хром 26511000 72.95
белый/хром 26511400 72.95
черный/хром 26511600 72.95




Штанги Avantgarde		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Unica Душевая штанга PuraVida 90 см со шлангом</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип душевой штанги: плоский алюминиевый профиль · полностью хромированный держатель душа из металла · самофиксирующийся держатель · держатель с плавной регулировкой · бесшумная регулировка угла наклона <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 	хром	27844000	309.06
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Raindance Угловой монтажный набор · Casetta Мыльница Raindance Casetta 	хром	28694000 28698000	38.37 84.91
Штанги Modern				
 	<p>Unica Душевая штанга Raindance 90 см со шлангом</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип душевой штанги: плоский алюминиевый профиль · ширина штанги 45 мм · полностью хромированный держатель душа из металла · самофиксирующийся держатель · держатель с плавной регулировкой · бесшумная регулировка угла наклона <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 	хром	27636000	311.42
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Raindance Угловой монтажный набор · Casetta Мыльница Raindance Casetta 	хром	28694000 28698000	38.37 84.91
 	<p>Raindance Угловой монтажный набор</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: пластик 		28694000	38.37
 	<p>Raindance Прокладка для крепления штанги на плитку</p> <ul style="list-style-type: none"> · применение: также можно использовать в качестве удлинителя · материал: пластик 	хром	98993000	8.95


		Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Unica Душевая штанга Croma 90 см со шлангом</p> <ul style="list-style-type: none"> · угол наклона может изменяться до 45° · тип душевой штанги: труба из хромированной латуни · ширина штанги 22 мм · полностью хромированный держатель душа · держатель с функцией фиксации · угол наклона держателя с двумя уровнями регулировки · бесшумная регулировка угла наклона · хромированные настенные крепления из пластика 	хром	26504000	76.90
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 			
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Душевая штанга Croma 65 см со шлангом 	хром	26503000	72.84
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Душевая штанга Croma 90 см 	хром	26506000	57.16

	<p>Unica Душевая штанга Croma 65 см со шлангом</p> <ul style="list-style-type: none"> · угол наклона может изменяться до 45° · тип душевой штанги: труба из хромированной латуни · ширина штанги 22 мм · полностью хромированный держатель душа · держатель с функцией фиксации · угол наклона держателя с двумя уровнями регулировки · бесшумная регулировка угла наклона · хромированные настенные крепления из пластика 	хром	26503000	72.84
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 			
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Душевая штанга Croma 90 см со шлангом 	хром	26504000	76.90
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Душевая штанга Croma 65 см 	хром	26505000	52.53

		Поверхность	Артикул	Евро
		<p>Unica Душевая штанга S Puro 90 см со шлангом</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип душевой штанги: труба из хромированной латуни · ширина штанги 22 мм · полностью хромированный держатель душа из металла · держатель с функцией фиксации · держатель с плавной регулировкой · регулировка угла наклона в соответствии с растром · хромированные настенные крепления <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 		
		<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Душевая штанга S Puro 65 см со шлангом 	хром	28631000 28631820
		<p>Unica Душевая штанга S Puro Reno 72 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип душевой штанги: труба из хромированной латуни · ширина штанги 22 мм · полностью хромированный держатель душа · держатель с функцией фиксации · держатель с плавной регулировкой · регулировка угла наклона в соответствии с растром · хромированные настенные крепления · мобильные крепления 		
		<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Душевая штанга S Puro Reno 105 см 	хром	28662000
		<p>Unica Душевая штанга Reno 72 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип душевой штанги: труба из хромированной латуни · ширина штанги 22 мм · возможно разное расстояние между отверстиями: 400 мм - 670 мм · полностью хромированный держатель душа · держатель с функцией фиксации · угол наклона держателя с двумя уровнями регулировки · бесшумная регулировка угла наклона · хромированные настенные крепления из пластика · хромированные настенные крепления · мобильные крепления 		
		<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Душевая штанга Reno 105 см 	хром	27704000

		Поверхность	Артикул	Euro			
		<p>Unica Душевая штанга С 90 см со шлангом</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип душевой штанги: труба из хромированной латуни · ширина штанги 22 мм · транслюцентный держатель душа из пластика · держатель с функцией фиксации · держатель с плавной регулировкой · регулировка угла наклона в соответствии с растром · хромированные настенные крепления <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 					
		<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Душевая штанга С 65 см со шлангом 			хром	27611000	82.90
		<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Casetta Мыльница Casetta'С 			хром	28678000	16.79
		<p>Unica Душевая штанга Crometta 90 см со шлангом</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип душевой штанги: труба из хромированной латуни · ширина штанги 22 мм · полностью хромированный держатель душа · держатель с функцией фиксации · угол наклона держателя с двумя уровнями регулировки · бесшумная регулировка угла наклона · хромированные настенные крепления <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Metaflex Душевой шланг 160 см (# 28266000) 					
		<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Душевая штанга Crometta 65 см со шлангом 			хром	27615000	47.44
		<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Casetta Мыльница Casetta'С 			хром	28678000	16.79

		Поверхность	Артикул	Евро
	<p>Unica Душевая штанга Varia 105 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип душевой штанги: труба из хромированной латуни · ширина штанги 22 мм · возможно разное расстояние между отверстиями: 400 мм - 970 мм · полностью хромированный держатель душа · угол наклона держателя с двумя уровнями регулировки · бесшумная регулировка угла наклона · хромированные настенные крепления из пластика · мобильные крепления 	хром	27356000	68.01
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Душевая штанга Varia 72 см 	хром	27355000	61.55
Unica Comfort штанги				
	<p>Unica Душевая штанга Comfort 110 см, левосторонняя</p> <ul style="list-style-type: none"> · держатель для душа можно снять · полочка из белого пластика · полочку можно снять · держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз · полностью хромированный держатель душа из металла · ширина штанги 25 мм · материал: латунь · хромированные настенные крепления из металла 	белый/хром	26403400	349.94
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Душевая штанга Comfort 110 см, правосторонняя <p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Подножка Comfort 	белый/хром	26404400	349.94
	<p>Unica Душевая штанга Comfort 110 см, правосторонняя</p> <ul style="list-style-type: none"> · держатель для душа можно снять · полочка из белого пластика · полочку можно снять · держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз · полностью хромированный держатель душа из металла · ширина штанги 25 мм · материал: латунь · хромированные настенные крепления из металла 	белый/хром	26404400	349.94
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Душевая штанга Comfort 110 см, левосторонняя <p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Подножка Comfort 	хром	26329000	163.14

		Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Unica Душевая штанга Comfort 90 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз · полностью хромированный держатель душа из металла · ширина штанги 25 мм · материал: латунь · хромированные настенные крепления из металла 	хром	26402000	220.26
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Штанга для душа Unica Comfort 0,65 м 	хром	26401000	207.33
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unica Поручень Comfort с полочкой и держателем для душа 	белый/хром	26328400	150.52
	<ul style="list-style-type: none"> · Unica Подножка Comfort 	хром	26329000	163.14

Штанги Classic

	<p>Unica Душевая штанга Classic 65 см со шлангом</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип душевой штанги: труба из хромированной латуни · ширина штанги 22 мм · полностью хромированный держатель душа из металла · держатель с функцией фиксации · держатель с плавной регулировкой · регулировка угла наклона в соответствии с растром · хромированные настенные крепления 	хром шлиф.никель	27617000 27617820	190.95 286.30
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sensoflex Душевой шланг металлический 160 см (# 28136000) 			
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Casetta Мыльница Casetta'С 	хром	28678000	16.79

		хром	28678000	16.79
	<p>Casetta Мыльница Casetta'С</p> <ul style="list-style-type: none"> · применение: для душевых штанг диаметром 22 мм · съёмная 			

		хром	26519000	21.29
	<p>Casetta Мыльница Casetta E</p> <ul style="list-style-type: none"> · применение: для душевых штанг диаметром 18/22/25 мм · материал: пластик · съёмная 			

	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром	28679000	41.10

Casetta Мыльница Casetta'S Puro

- применение: для душевых штанг диаметром 22 мм
- материал: пластик
- съёмная
- мыльница для душевых стоек Unica S и C

Raindance Select E душевые наборы с держателем

 	<p>Raindance Select E Душевой набор 120 3jet с держателем и шлангом 160 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: RainAir, Rain, WhirlAir · удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика 	хром	26720000	119.71
	<p>белый/хром</p> <p>26720400</p>	119.71		

Raindance Select E Душевой набор 120 3jet с держателем и шлангом 160 см

- тип струи: RainAir, Rain, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика



состоит из:

- Raindance Select E Ручной душ 120 3jet (# 26520XXX)
- Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

другие размеры:

- Raindance Select E Душевой набор 120 3jet с держателем и шлангом 125 см хром 26700000 133.53
- белый/хром 26700400 133.53

Raindance Select S душевые наборы с держателем

<p>NEW</p>  	<p>Raindance Select S Душевой набор 120 3jet P с держателем и шлангом 125 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: PowderRain, Rain, WhirlAir · удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select · размер душевого диска: 125 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · максимальный расход воды при 3 бар: 12 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика 	хром	27669000	136.09
	<p>NEW</p> <ul style="list-style-type: none"> · Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX) · Raindance Select S Ручной душ 120 3jet P (# 26014000) · Isiflex Душевой шланг 125 см (# 28272000) 			
<p>NEW</p>	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Raindance Select S Душевой набор 120 3jet P с держателем и шлангом 160 см хром 27668000 138.51 			

Raindance Select S Душевой набор 120 3jet P с держателем и шлангом 125 см


- тип струи: PowderRain, Rain, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 125 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- максимальный расход воды при 3 бар: 12 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

состоит из:

- Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)
- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet P (# 26014000)
- Isiflex Душевой шланг 125 см (# 28272000)

другие размеры:

- Raindance Select S Душевой набор 120 3jet P с держателем и шлангом 160 см хром 27668000 138.51



Raindance Select S Душевой набор 120 3jet с держателем и шлангом 160 см

- тип струи: RainAir, Rain, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 125 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика


состоит из:

- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)
- Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)


другие размеры:

- Raindance Select S Душевой набор 120 3jet с держателем и шлангом 125 см

Поверхность	Артикул	Euro
хром	26721000	119.71
белый/хром	26721400	119.71



Croma Select E душевые наборы с держателем



Croma Select E Душевой набор Vario с держателем и шлангом 125 см

- тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 110 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- хромированные настенные крепления из пластика

состоит из:


- Croma Select E Ручной душ Vario (# 26812400)
- Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Душевой шланг 125 см (# 28272000)

другие размеры:


- Croma Select E Душевой набор Vario с держателем и шлангом 160 см

белый/хром	26425400	70.24
------------	----------	-------



		Поверхность	Артикул	Евро
	<p>Croma Select E Душевой набор 1jet с держателем и шлангом 125 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain · размер душевого диска: 110 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select E Ручной душ 1jet (# 26814400) · Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX) · Isiflex Душевой шланг 125 см (# 28272000) 	белый/хром	26424400	58.66
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select E Душевой набор 1jet с держателем и шлангом 160 см 	белый/хром	26412400	69.15





Croma Select S душевые наборы с держателем



	<p>Croma Select S Душевой набор Vario с держателем и шлангом 125 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain, IntenseRain, Turbo Rain · удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select · размер душевого диска: 110 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Ручной душ Vario (# 26802400) · Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX) · Isiflex Душевой шланг 125 см (# 28272000) 	белый/хром	26421400	72.88
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Душевой набор Vario с держателем и шлангом 160 см 	белый/хром	26411400	75.63

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Croma Select S Душевой набор Croma Select S 1jet 1,25 м</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain · размер душевого диска: 110 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Ручной душ 1jet (# 26804400) · Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX) · Isiflex Душевой шланг 125 см (# 28272000) 	белый/хром	26420400	57.94
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma Select S Душевой набор 1jet с держателем и шлангом 160 см 	белый/хром	26410400	69.15

Croma 100 душевые наборы с держателем


 	<p>Croma 100 Душевой набор Multi с держателем и шлангом 125 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Моно, массажная, Rain · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · размер душевого диска: 100 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX) · Isiflex Душевой шланг 125 см (# 28272000) 	хром	27593000	70.78
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma 100 Душевой набор Multi с держателем и шлангом 160 см 	хром	27595000	75.72

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Croma 100 Душевой набор Vario с держателем и шлангом 125 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain, обычная, каскад, Shampoo, массажная · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · размер душевого диска: 100 мм · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma 100 Ручной душ Vario (# 28535000) · Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX) · Isiflex Душевой шланг 125 см (# 28272000) 	хром	27592000	50.91
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma 100 Душевой набор Vario с держателем и шлангом 160 см 	хром	27594000	52.90
 	<p>Croma 100 Душевой набор Mono с держателем и шлангом 125 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · тип струи: Rain · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга · максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин · хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma 100 Ручной душ Mono (# 28580000) · Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX) · Isiflex Душевой шланг 125 см (# 28272000) 	хром	27574000	45.73
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Croma 100 Душевой набор Mono с держателем и шлангом 160 см 	хром	27575000	45.71

Crometta 100 душевые наборы с держателем		Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Crometta 100 Душевой набор Vario с держателем и шлангом 125 см</p> <ul style="list-style-type: none"> тип струи: Rain, обычная, каскад, Shampoo, массажная переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска размер душевого диска: 100 мм без упорного подшипника максимальный расход воды при 3 бар: 18 л/мин хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> Crometta 100 Ручной душ Vario (# 26824400) Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX) Metaflex Душевой шланг 125 см (# 28262000) 	белый/хром	26666400	48.53
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> Crometta 100 Душевой набор Vario с держателем и шлангом 160 см 	белый/хром	26667400	50.87
	<p>Crometta 100 Душевой набор Crometta 100 1jet Porter 1,25м</p> <ul style="list-style-type: none"> тип струи: Rain размер душевого диска: 100 мм без упорного подшипника максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин хромированные настенные крепления из пластика <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> Crometta 100 Ручной душ 1jet (# 26825400) Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX) Metaflex Душевой шланг 125 см (# 28262000) 	белый/хром	26664400	47.24
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> Crometta 100 Душевой набор 1jet с держателем и шлангом 160 см 	белый/хром	26665400	44.86



Crometta душевые наборы с держателем



Crometta Душевой набор Vario с держателем и шлангом 125 см
 · тип струи: Rain, IntenseRain
 · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
 · размер душевого диска: 100 мм
 · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
 · максимальный расход воды при 3 бар: 14 л/мин
 · хромированные настенные крепления из пластика


Поверхность: белый/хром
 Артикул: 26691400
 Euro: 38.55



состоит из:
 · Crometta Ручной душ Vario (# 26330400)
 · Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)
 · Comfortflex Душевой шланг 125 см (# 28167000)

другие размеры:
 · Crometta Душевой набор Vario с держателем и шлангом 160 см: белый/хром, 26692400, 40.97

версия EcoSmart:
 · Crometta Душевой набор Vario EcoSmart 9 л/мин с держателем и шлангом 125 см: белый/хром, 26693400, 40.97
 · Crometta Душевой набор Vario EcoSmart 9 л/мин с держателем и шлангом 160 см: белый/хром, 26694400, 43.40



Crometta Душевой набор 1jet с держателем и шлангом 125 см
 · тип струи: Rain
 · размер душевого диска: 100 мм
 · со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
 · максимальный расход воды при 3 бар: 14 л/мин
 · хромированные настенные крепления из пластика


Поверхность: белый/хром
 Артикул: 26690400
 Euro: 36.10



состоит из:
 · Crometta Ручной душ 1jet (# 26331400)
 · Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)
 · Comfortflex Душевой шланг 125 см (# 28167000)


другие размеры:
 · Crometta Душевой набор 1jet с держателем и шлангом 160 см: белый/хром, 26567400, 38.55

версия EcoSmart:
 · Crometta Душевой набор 1jet EcoSmart 9 л/мин с держателем и шлангом 125 см: белый/хром, 26568400, 38.55
 · Crometta Душевой набор 1jet EcoSmart 9 л/мин с держателем и шлангом 160 см: белый/хром, 26569400, 40.97

Crometta 85 душевые наборы с держателем		Поверхность	Артикул	Euro
		Crometta 85 Душевой набор Multi с держателем и шлангом 125 см · тип струи: Моно, обычная, каскад, массажная · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин		
		хром	27568000	47.81
состоит из: · Crometta 85 Ручной душ Multi (# 28563000) · Держатель ручного душа Porter C (# 27521000) · Metaflex Душевой шланг 125 см (# 28262000)				
		Crometta 85 Душевой набор Vario с держателем и шлангом 125 см · тип струи: Vario, обычная, каскад · переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска · максимальный расход воды при 3 бар: 17 л/мин		
		хром	27558000	31.58
состоит из: · Crometta 85 Ручной душ Vario (# 28562000) · Держатель ручного душа Porter C (# 27521000) · Metaflex Душевой шланг 125 см (# 28262000)				
другие размеры: · Crometta 85 Душевой набор Vario с держателем и шлангом 160 см		хром	27559000	33.57
		Crometta 85 Душевой набор Mono с держателем и шлангом 125 см · тип струи: обычная, каскад · максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин		
		хром	27576000	27.54
состоит из: · Crometta 85 Ручной душ Mono (# 28585000) · Держатель ручного душа Porter C (# 27521000) · Metaflex Душевой шланг 125 см (# 28262000)				
другие размеры: · Crometta 85 Душевой набор Mono с держателем и шлангом 160 см		хром	27577000	29.72

Биде

Поверхность Артикул Euro



Гигиенический душ 1jet, с держателем и шлангом 125 см, устойчивым к давлению

хром 32129000 73.36



- с клапаном обратного тока воды
- максимальный расход воды при 3 бар: 6 л/мин
- класс шума: I
- класс расхода воды: O


состоит из:

- Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)

другие размеры:

- Гигиенический душ 1jet, с держателем и шлангом 160 см, устойчивым к давлению

хром 32128000 72.01



Гигиенический душ 1jet с держателем и шлангом 125 см, устойчивым к давлению

белый/хром 32127000 41.74



- с клапаном обратного тока воды
- максимальный расход воды при 3 бар: 6 л/мин

состоит из:


- Держатель ручного душа (# 28321000)

другие размеры:

- Гигиенический душ 1jet, с держателем и шлангом 160 см, устойчивым к давлению

белый/хром 32122000 44.14


Держатели душа Modern



Держатель ручного душа Porter C

хром 27521000 18.91

- устойчивое положение упора
- для шлангов с конической гайкой



























Держатель ручного душа Porter S

хром 28331000 25.68

под сталь 28331800 37.43













- устойчивое положение упора
- для шлангов с конической гайкой

		Поверхность	Артикул	Euro
				
	<p>Держатель ручного душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · устойчивое положение упора · для шлангов с конической гайкой 	хром	28321000	21.51
				
	<p>Держатель ручного душа Porter Reno</p> <ul style="list-style-type: none"> · устойчивое положение упора · для шлангов с конической гайкой · металл 	хром	28335000	40.47
				
	<p>Держатель ручного душа Porter Vario</p> <ul style="list-style-type: none"> · плавная регулировка угла наклона на 25° · для шлангов с конической гайкой · металл 	хром	28328000	40.47
Держатели душа Classic				
				
	<p>Porter'Classic держатель</p> <ul style="list-style-type: none"> · устойчивое положение упора · для шлангов с конической гайкой 	хром	28324000	30.03
Держатели Fixfit Porter Modern				
				
	<p>FixFit Шланговое подсоединение E с держателем</p> <ul style="list-style-type: none"> · устойчивое положение упора · для шлангов с конической гайкой · с клапаном обратного тока воды 	хром	26485000	88.23
				
	<p>FixFit Шланговое подсоединение S с держателем</p> <ul style="list-style-type: none"> · устойчивое положение упора · для шлангов с конической гайкой · с клапаном обратного тока воды 	хром	26487000	88.23

		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>FixFit Шланговое подсоединение Square с держателем</p> <ul style="list-style-type: none"> · устойчивое положение упора · для шлангов с конической гайкой · с клапаном обратного тока воды 	хром	26486000	88.23
 	<p>FixFit Шланговое подсоединение с держателем Porter 300 и полкой</p> <ul style="list-style-type: none"> · встроенная функция держателя · внутренняя часть из металла · с клапаном обратного тока воды · гибкое позиционирование, регулировка влево или вправо 77.5 мм · размер полки: 300 мм · безопасное стекло 	хром белый/хром	26456000 26456400	161.79 163.04
Шланговые подсоединения Fixfit Modern				
 	<p>FixFit Шланговое подсоединение E с клапаном обратного тока и шарнирным соединением</p> <ul style="list-style-type: none"> · шарнирное соединение душевого шланга · с клапаном обратного тока воды 	хром	27505000	31.49
 	<p>FixFit Шланговое подсоединение E без клапана обратного тока</p> <ul style="list-style-type: none"> · внутренняя часть из металла <p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · FixFit Шланговое подсоединение E с клапаном обратного тока 	хром	27454000 27458000	24.50 54.80
 	<p>FixFit Fixfit Stop шланговое подсоединение, 1/2"</p> <ul style="list-style-type: none"> · с клапаном обратного тока воды · со встроенным запорным вентилем 	хром	27452000	96.05
 	<p>FixFit Шланговое подсоединение S с клапаном обратного тока и шарнирным соединением</p> <ul style="list-style-type: none"> · шарнирное соединение душевого шланга · с клапаном обратного тока воды 	хром	27506000	37.17

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.

		Поверхность	Артикул	Euro
		FixFit Шланговое подсоединение S без клапана обратного тока · внутренняя часть из металла	хром 27453000	33.04
		похожие продукты: · FixFit Fixfit S шланговое подсоединение, 1/2', с клапаном обратного тока воды · FixFit Шланговое подсоединение S с клапаном обратного тока	хром 27456000 хром 26453000	61.30 27.91
		FixFit Шланговое подсоединение Square с клапаном обратного тока · внутренняя часть из пластика · с клапаном обратного тока воды	хром 26455000	27.91
		FixFit Шланговое подсоединение с клапаном обратного тока и шарнирным соединением · шарнирное соединение душевого шланга · с клапаном обратного тока воды	хром 27414000	43.13
		FixFit Шланговое подсоединение с клапаном обратного тока · внутренняя часть из пластика · с клапаном обратного тока воды	хром 26457000	27.91
Шланговые подсоединения Fixfit Classic				
		AXOR Montreux Fixfit шланговое подсоединение, 1/2' · внутренняя часть из металла · с клапаном обратного тока воды	хром шлиф.никель 16884000 16884820	62.40 93.54
		Переходник с резьбой 3/4' / 1/2'	хром 02024000	5.31

Душевые шланги



Металлические
шланги Sensoflex

стр. 100



Шланги
Isiflex

стр. 100



Шланги
Comfortflex

стр. 100




Шланги
Metaflex

стр. 101



Душевые шланги и аксессуары

Металлические шланги Sensoflex



Sensoflex Душевой шланг металлический 125 см

- металлический душевой шланг
- легкоочищаемая пластмассовая оболочка
- длина шланга: 1,25 м
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- с защитой от изломов

Поверхность
хром

Артикул
28132000

Euro
40.40

другие размеры:

- Sensoflex Душевой шланг металлический 160 см
- Sensoflex Душевой шланг металлический 200 см

хром
хром

28136000
28134000

42.37
44.29

Шланги Isiflex



Isiflex Душевой шланг 125 см

- душевой шланг с металлическим напылением
- легкоочищаемая пластмассовая оболочка
- длина шланга: 1,25 м
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- с защитой от изломов

хром

28272000

23.39

другие размеры:

- Isiflex Душевой шланг 160 см
- Isiflex Душевой шланг 200 см

хром
белый
хром

28276000
28276450
28274000

25.53
36.41
27.32



Isiflex Душевой шланг 125 см с регулировкой напора

- душевой шланг с металлическим напылением
- легкоочищаемая пластмассовая оболочка
- длина шланга: 1,25 м
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- с защитой от изломов

хром

28249000

50.84

другие размеры:

- Isiflex Душевой шланг 160 см с регулировкой напора

хром

28248000

53.25

Шланги Comfortflex



Comfortflex Душевой шланг 125 см

- душевой шланг с металлическим напылением
- легкоочищаемая пластмассовая оболочка
- длина шланга: 1,25 м
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- с защитой от изломов

хром

28167000

18.11

другие размеры:

- Comfortflex Душевой шланг 160 см
- Comfortflex Душевой шланг 200 см


хром
хром

28168000
28169000

18.98
23.78

Все размеры в мм.

Шланги Metaflex



Metaflex Душевой шланг 125 см


- пластиковый душевой шланг со спиральным покрытием
- легкоочищаемая пластмассовая оболочка
- длина шланга: 1,25 м
- без упорного подшипника
- с защитой от изломов

другие размеры:

- Metaflex Душевой шланг 160 см
- Metaflex Душевой шланг 200 см

Поверхность	Артикул	Евро
хром	28262000	9.61
хром	28266000	10.22
хром	28264000	13.67

Аксессуары



Переходник с резьбой 3/4" / 1/2"

хром	02024000	5.31
------	----------	------

Верхние души



Rainmaker Select

стр. 108



Raindance Select E

стр. 113



Raindance Select S

стр. 114



Croma Select E

стр. 115



Croma Select S

стр. 115



PuraVida

стр. 116



Raindance Rainmaker

стр. 117



Raindance E

стр. 121



Raindance S

стр. 123



Croma

стр. 127



Crometta E

стр. 128






Crometta S

стр. 129



Обзор ассортимента

		Crometta®		Croma®		Croma® Select	
							
	Название	Модель	Crometta 160 1jet	Crometta E /S 240 1jet	Croma 220 1jet	Croma 280 Air 1jet	Croma Select S/E 180 2jet
	Артикул	E S	26577, -000, -400	26726, -000 26723, -000	26464, -000	26220, -000	26524, -000, -400 26522, -000, -400
Версия	Low pressure 0,2 бар	E S	26576, -000, -400	26722, -000 26725, -000		-	-
	Размер душа		180 мм	240 мм	220 мм	280 мм	180 мм
	Поверхность душевой головки		пластик	пластик	металл	металл	пластик
	Типы струй (при 3 бар)		Rain (20 л/мин)	Rain (18 л/мин)	RainAir (19 л/мин)	RainAir (15 л/мин)	Rain (17 л/мин) IntenseRain (16 л/мин)
	Потолочный монтаж		■	■	■	■	■
	Монтаж на стену		■	■	■	■	■
	Монтаж с iBox universal		-	-	-	-	-
Технологии	Select		-	-	-	-	■
	AirPower		-	-	■	■	-
	QuickClean		■	■	■	■	■

Raindance® Select



Raindance®



Raindance Select S 240 2jet	Raindance Select S 300 2jet	Raindance Select E 300 2jet	Raindance Select E 300 3jet	Raindance S 180 Air 1jet	Raindance S 240 Air 1jet	Raindance S 300 Air 1jet
26466, -000, -400	27378, -000, -400	27385, -000, -400	26468, -000, -400	27468, -000	27474, -000	27493, -000
-	-	-	-	-	-	-
240 мм	300 мм	300 x 160 мм	300 x 190 мм	180 мм	240 мм	300 мм
металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл
RainAir (17 л/мин) Rain (17 л/мин)	RainAir (17 л/мин) Rain (17 л/мин)	RainAir (15 л/мин) Rain (15 л/мин)	RainAir (18 л/мин) Rain (18 л/мин) RainStream (22 л/мин)	RainAir (19 л/мин)	RainAir (18 л/мин)	RainAir (19 л/мин)
■	■	■	-	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
-	-	-	■	-	-	-
■	■	■	■	-	-	-
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■

Цена →

Обзор ассортимента

		Raindance®				Pura Vida®	
							
	Название	Модель	Raindance S 240 ljet P	Raindance E 240 Air ljet	Raindance E 360 Air ljet	Raindance E 300 Air ljet	Pura Vida 400 Air ljet
	Артикул	S E	27607,-000	27370,-000	27376,-000	26238,-000	27437,-000,-400
Версия	Low Pressure 0.2 бар	S E	-	-	-	-	-
	Размер душа		240 мм	250 x 150 мм	360 x 190 мм	300 x 300 мм	390 x 260 мм
	Поверхность душевой головки		металл	металл	металл	металл	металл
	Типы струй (при 3 бар)		RainAir (18 л/мин)	RainAir (20 л/мин)	RainAir (17 л/мин)	RainAir (19 л/мин)	RainAir (21 л/мин)
	Потолочный монтаж		■	■	■	■	■
	Монтаж на стену		■	■	■	■	■
	Монтаж с iBox universal		-	-	-	-	-
Технологии	Select		-	-	-	-	-
	AirPower		-	■	■	■	■
	QuickClean		■	■	■	■	■

**Raindance®
Rainfall®**

**Raindance®
Rainmaker®**


Rainmaker® Select



Raindance Rainfall 180 Air 2jet	Raindance Rainmaker 680/460 Air 3jet	Rainmaker Select 460 1jet	Rainmaker Select 460 2jet	Rainmaker Select 460 3jet	Rainmaker Select 580 3jet
28433, -000, -400	28418, -000	24003, -400, -600	24005, -400, -600	24007, -400, -600	24001, -400, -600
-	-	-	-	-	-
180 мм	680 x 460 мм	460 x 270 мм	460 x 300 мм	460 x 300 мм	580 x 260 мм
металл	металл	безопасное стекло	безопасное стекло	безопасное стекло	безопасное стекло
RainAir (16 л/мин) RainFlow (24 л/мин)	RainAir (20 л/мин) RainAir XL (24 л/мин) Whirl (22 л/мин)	Rain (18 л/мин)	Rain (20 л/мин) RainStream (18 л/мин)	Rain (17 л/мин) RainStream (22 л/мин) Моно (20 л/мин)	Rain (17 л/мин) Моно (20 л/мин) RainFlow (18 л/мин)
-	■	■	■	■	-
■	-	■	■	■	■
■	-	-	■	■	■
-	-	-	-	-	-
■	■	-	-	-	-
■	■	■	■	■	■

→
Цена

Rainmaker Select верхние души



Rainmaker Select Верхний душ 580 3jet

- размер душевого диска: 580 мм x 260 мм
- тип струи: Rain, Rainflow Waterfall, Mono
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин
- расход воды для струи Mono (при 3 бар): 20 л/мин
- расход воды для ливневой струи (при 3 бар): 17 л/мин
- управление тремя зонами струй осуществляется посредством трех вентилях или одного переключающего вентиля с тремя ответвлениями
- легкоочищаемый душевой диск
- материал душевого диска: безопасное стекло
- съемный душевой диск для очистки
- монтаж: стена, скрытый монтаж с помощью iBox Universal

Поверхность

Артикул

Euro

белый/хром
черный/хром

24001400
24001600

2,798.27
2,798.27




требуется:

- Скрытая часть iBox universal

01800180

126.74



Скрытая часть iBox universal

- регулируемый крепежный фланец
- уплотнительный фланец
- соединительная резьба G 3/4
- для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- вращательно-симметричная установка
- звукоизолирующий монтаж
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B

01800180

126.74

дополнительно:






- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal
- Установочный комплект для iBox universal


13595000

57.79

96615000

39.31

	Поверхность	Артикул	Евро	
  	Rainmaker Select Верхний душ	белый/хром	24007400	2,543.95
	460 3jet с держателем	черный/хром	24007600	2,543.95
<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 466 x 300 мм · длина держателя для душа: 461 мм · тип струи: Rain, RainStream, Mono · расход воды для струи Rain (при 3 бар): 18 л/мин · расход воды для струи RainStream (при 3 бар): 15 л/мин · расход воды для струи Mono (при 3 бар): 18 л/мин · управление тремя зонами струй осуществляется посредством трех вентилях или одного переключающего вентиля с тремя ответвлениями · легкоочищаемый душевой диск · материал душевого диска: безопасное стекло · съемный душевой диск для очистки · съемный верхний душ для очистки · монтаж: стена, скрытый монтаж с помощью iBox Universal 			 	
требуется:				
<ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 			01800180	126.74



Rainmaker Select Верхний душ 460 3jet с потолочным подсоединением


Поверхность	Артикул	Euro
белый/хром	24006400	2,416.62
черный/хром	24006600	2,416.62



- размер душевого диска: 460 x 300 мм
- тип струи: Rain, RainStream, Mono
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин
- расход воды для струи RainStream (при 3 бар): 22 л/мин
- расход воды для струи Mono (при 3 бар): 23 л/мин
- управление тремя зонами струй осуществляется посредством трех вентилях или одного переключающего вентиля с тремя ответвлениями
- легкоочищаемый душевой диск
- материал душевого диска: безопасное стекло
- съемный душевой диск для очистки
- съемный верхний душ для очистки
- металлическое потолочное подсоединение
- длина потолочного подсоединения: 100 мм
- монтаж: потолок

требуется:

· Rainmaker Select Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением	24010180	254.48
--	----------	--------






Rainmaker Select Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением

24010180	254.48
----------	--------

требуется:

· Rainmaker Select Верхний душ 460 1jet с потолочным подсоединением	белый/хром	24002400	1,653.64
	черный/хром	24002600	1,653.64
· Rainmaker Select Верхний душ 460 2jet с потолочным подсоединением	белый/хром	24004400	2,162.53
	черный/хром	24004600	2,162.53
· Rainmaker Select Верхний душ 460 3jet с потолочным подсоединением	белый/хром	24006400	2,416.62
	черный/хром	24006600	2,416.62

	Поверхность	Артикул	Евро
	Rainmaker Select Верхний душ 460 2jet с держателем	белый/хром 24005400	2,289.66
	<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 466 x 300 мм · длина держателя для душа: 461 мм · тип струи: Rain, RainStream · расход воды для струи Rain (при 3 бар): 18 л/мин · расход воды для струи RainStream (при 3 бар): 15 л/мин · легкоочищаемый душевой диск · материал душевого диска: безопасное стекло · съемный душевой диск для очистки · съемный верхний душ для очистки · монтаж: стена, скрытый монтаж с помощью iBox Universal 	черный/хром 24005600	2,289.66
	требуется:		
	· Скрытая часть iBox universal	01800180	126.74
	Rainmaker Select Верхний душ 460 2jet с потолочным подсоединением	белый/хром 24004400	2,162.53
	<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 460 x 300 мм · тип струи: Rain, RainStream · расход воды для струи Rain (при 3 бар): 21 л/мин · расход воды для струи RainStream (при 3 бар): 18 л/мин · легкоочищаемый душевой диск · материал душевого диска: безопасное стекло · съемный душевой диск для очистки · съемный верхний душ для очистки · металлическое потолочное подсоединение · длина потолочного подсоединения: 100 мм · монтаж: потолок 	черный/хром 24004600	2,162.53
	требуется:		
	· Rainmaker Select Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением	24010180	254.48



Rainmaker Select Верхний душ 460 1jet с держателем

- размер душевого диска: 460 x 270 мм
- длина держателя для душа: 461 мм
- тип струи: Rain
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 19 л/мин
- легкоочищаемый душевой диск
- материал душевого диска: безопасное стекло
- съемный душевой диск для очистки
- съемный верхний душ для очистки
- монтаж: стена
- соединительная резьба G 1/2


Поверхность

белый/хром
черный/хром

Артикул

24003400
24003600

Euro

1,796.91
1,780.75

Rainmaker Select Верхний душ 460 1jet с потолочным подсоединением

- размер душевого диска: 460 x 270 мм
- тип струи: Rain
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 21 л/мин
- легкоочищаемый душевой диск
- материал душевого диска: безопасное стекло
- съемный душевой диск для очистки
- съемный верхний душ для очистки
- металлическое потолочное подсоединение
- длина потолочного подсоединения: 100 мм
- монтаж: потолок

белый/хром
черный/хром24002400
240026001,653.64
1,653.64

требуется:


- Rainmaker Select Скрытая часть верхнего душа с потолочным подсоединением

24010180

254.48

Raindance Select E

Поверхность Артикул Euro

**Raindance Select E Верхний душ 300 3jet с держателем**

- размер душевого диска: 300 x 190 мм
- длина держателя для душа: 390 мм
- тип струи: RainAir, Rain, RainStream
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 18 л/мин
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 18 л/мин
- расход воды для струи RainStream (при 3 бар): 22 л/мин
- переключение между Rain и RainAir кнопкой Select на верхнем душе
- поверхность душевого диска: хром или белый
- материал душевого диска: металл
- съемный душевой диск для очистки
- монтаж: стена, скрытый монтаж с помощью iBox Universal

хром

26468000

759.03

белый/хром

26468400


768.70

**требуется:**

- Скрытая часть iBox universal

01800180

126.74

**Raindance Select E Верхний душ 300 2jet с потолочным подсоединением**

- размер душевого диска: 300 x 160 мм
- тип струи: Rain, RainAir
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 15 л/мин
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 15 л/мин
- переключение струи при помощи кнопки Select на верхнем душе
- поверхность душевого диска: хром или белый
- материал душевого диска: металл
- съемный душевой диск для очистки
- металлическое потолочное подсоединение
- длина потолочного подсоединения: 100 мм
- монтаж: потолок
- соединительная резьба G 1/2

хром


27384000

573.08

белый/хром

27384400

573.08

**Raindance Select E Верхний душ 300 2jet с держателем**

- размер душевого диска: 300 x 160 мм
- длина держателя для душа: 390 мм
- тип струи: Rain, RainAir
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 15 л/мин
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 15 л/мин
- переключение струи при помощи кнопки Select на верхнем душе
- поверхность душевого диска: хром или белый
- материал душевого диска: металл
- съемный душевой диск для очистки
- монтаж: стена
- соединительная резьба G 1/2

хром

27385000

613.99


белый/хром

27385400

613.99




Raindance Select S

**Raindance Select S Верхний душ 300 2jet с потолочным подсоединением**

- размер душевого диска: 300 мм
- тип струи: Rain, RainAir
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 17 л/мин
- переключение струи при помощи кнопки Select на верхнем душе
- поверхность душевого диска: хром или белый
- материал душевого диска: металл
- съемный душевой диск для очистки
- металлическое потолочное подсоединение
- длина потолочного подсоединения: 100 мм
- монтаж: потолок
- соединительная резьба G 1/2


Поверхность Артикул Euro

хром 27337000 522.83
 белый/хром 27337400 522.83

**Raindance Select S Верхний душ 300 2jet с держателем**

- размер душевого диска: 300 мм
- длина держателя для душа: 390 мм
- тип струи: RainAir, Rain
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 17 л/мин
- переключение струи при помощи кнопки Select на верхнем душе
- поверхность душевого диска: хром или белый
- материал душевого диска: металл
- съемный душевой диск для очистки
- монтаж: стена
- соединительная резьба G 1/2

















хром 27378000 525.51
 белый/хром 27378400 525.51

**Raindance Select S Верхний душ 240 2jet с потолочным подсоединением**


- размер душевого диска: 240 мм
- тип струи: RainAir, Rain
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 17 л/мин
- переключение струи при помощи кнопки Select на верхнем душе
- поверхность душевого диска: хром или белый
- материал душевого диска: металл
- съемный душевой диск для очистки
- металлическое потолочное подсоединение
- длина потолочного подсоединения: 100 мм
- монтаж: потолок
- соединительная резьба G 1/2

хром 26467000 398.47
 белый/хром 26467400 399.41



		Поверхность	Артикул	Евро
 	Raindance Select S Верхний душ 240 2jet с держателем <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 240 мм длина держателя для душа: 390 мм тип струи: RainAir, Rain расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 17 л/мин переключение струи при помощи кнопки Select на верхнем душе поверхность душевого диска: хром или белый материал душевого диска: металл съемный душевой диск для очистки монтаж: стена соединительная резьба G 1/2 	хром	26466000	408.78
		белый/хром	26466400	408.78
		   		
Croma Select E  	Croma Select E Верхний душ 180 2jet <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 180 мм x 180 мм тип струи: Rain, IntenseRain расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин расход воды для струи IntenseRain (при 3 бар): 16 л / мин переключение струи при помощи кнопки Select на верхнем душе поверхность душевого диска: хром или белый материал душевого диска: пластик соединительная резьба G 1/2 	хром	26524000	234.28
		белый/хром	26524400	234.28
		  		
	требуется:			
	· Держатель верхнего душа E 38,9 см	хром	27446000	96.12
	· Потолочное подсоединение E 100 мм	хром	27467000	61.63
Croma Select S  	Croma Select S Верхний душ 180 2jet <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 180 мм тип струи: Rain, IntenseRain расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин расход воды для струи IntenseRain (при 3 бар): 16 л / мин переключение струи при помощи кнопки Select на верхнем душе поверхность душевого диска: хром или белый материал душевого диска: пластик монтаж: потолок или стена соединительная резьба G 1/2 	хром	26522000	234.28
		белый/хром	26522400	234.28
		  		
	требуется:			
	· Держатель верхнего душа 38,9 см	хром	27413000	96.12
	· Потолочное подсоединение 100 мм, 1/2'	хром	27479000	61.09

PuraVida



PuraVida Верхний душ 400 1jet с потолочным подсоединением

- размер душевого диска: 390 x 260 мм
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 21 л/мин
- поверхность душевого диска: хром или белый
- материал душевого диска: металл
- длина потолочного подсоединения: 100 мм
- монтаж: потолок
- соединительная резьба G 1/2

Поверхность


Артикул

Euro

хром
белый/хром

2739000
27390400

1,230.57
1,230.57



PuraVida Верхний душ 400 1jet с держателем

- размер душевого диска: 390 x 260 мм
- длина держателя для душа: 390 мм
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 21 л/мин
- поверхность душевого диска: хром или белый
- материал душевого диска: металл
- монтаж: стена
- соединительная резьба G 1/2

хром
белый/хром



27437000
27437400

1,327.68
1,327.68



Raindance Rainmaker

Поверхность Артикул Евро

**Raindance Rainmaker Верхний душ 680/460 Зжет с подсветкой**

- размер душевого диска: 680 x 460 мм
- тип струи: RainAir, WhirlAir, RainAir XL
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 20 л/мин
- расход воды при режиме RainAir XL (при давлении 3 бар): 24 л/мин
- расход воды для струи WhirlAir (при 3 бар): 22 л/мин
- управление тремя зонами струй осуществляется посредством трех вентилях или одного переключающего вентиля с тремя ответвлениями
- полностью хромированный душевой диск
- материал душевого диска: металл
- со встроенным освещением
- лампочка: LED. мм
- источник питания: 12 V - DC
- трансформатор
- вход: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- выход: 12 V - DC

похожие продукты:

- Raindance Rainmaker Верхний душ 680/460 Зжет без подсветки

требуется:

- Raindance Rainmaker Скрытая часть верхнего душа 680/460 Зжет

хром 28418000 5,319.77



хром 28417000 4,461.02

28414180 131.30

Raindance Rainmaker Скрытая часть верхнего душа 680/460 Зжет


28414180 131.30


требуется:

- Raindance Rainmaker Верхний душ 680/460 Зжет с подсветкой
- Raindance Rainmaker Верхний душ 680/460 Зжет без подсветки

хром 28418000 5,319.77

хром 28417000 4,461.02





Raindance Rainmaker Верхний душ 600 Зжет с подсветкой

- размер душевого диска: 600 мм
- тип струи: RainAir, WhirlAir, RainAir XL
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 22 л/мин
- расход воды при режиме RainAir XL (при давлении 3 бар): 24 л/мин
- расход воды для струи WhirlAir (при 3 бар): 22 л/мин
- управление тремя зонами струй осуществляется посредством трех вентилях или одного переключающего вентиля с тремя ответвлениями
- полностью хромированный душевой диск
- материал душевого диска: металл
- со встроенным освещением
- лампочка: LED. мм
- источник питания: 12 V - DC
- трансформатор
- вход: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- выход: 12 V - DC

похожие продукты:

- Raindance Rainmaker Верхний душ 600 Зжет без подсветки

требуется:

- Raindance Rainmaker Скрытая часть верхнего душа 600 Зжет

Поверхность Артикул Euro

хром

26117000

5,442.68



хром

26115000

4,563.56

28412180

129.64

Поверхность Артикул Евро

Raindance Rainmaker Верхний душ Raindance Rainmaker Air 3jet, Ø 600 мм, с подсветкой, 1/2'

хром

28404000

5,993.05



- размер душевого диска: 600 мм
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 20 л/мин
- расход воды при режиме RainAir XL (при давлении 3 бар): 26 л/мин
- расход воды для струи WhirlAir (при 3 бар): 21 л/мин
- управление тремя зонами струй осуществляется посредством трех вентилях или одного переключающего вентиля с тремя ответвлениями
- полностью хромированный душевой диск
- материал душевого диска: металл
- монтаж: потолок, скрытый монтаж
- со встроенным освещением
- лампочка: LED. мм
- источник питания: 12 V - DC
- трансформатор
- вход: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- выход: 12 V - DC

СОСТОИТ ИЗ:

- Ecostat S Термостат Ecostat S Highflow, CM (# 15756000)
- Raindance Rainmaker Верхний душ 600 3jet с подсветкой (# 26117000)

похожие продукты:

- Raindance Rainmaker Верхний душ Raindance Rainmaker Air 3jet, Ø 600 мм, без подсветки, 1/2'

хром

28403000

5,098.66

требуется:

- Raindance Rainmaker Скрытая часть верхнего душа 600 3jet

28412180

129.64



Raindance Rainmaker Скрытая часть верхнего душа 600 3jet

28412180

129.64

требуется:

- Raindance Rainmaker Верхний душ 600 3jet с подсветкой хром 26117000 5,442.68
- Raindance Rainmaker Верхний душ 600 3jet без подсветки хром 26115000 4,563.56
- Raindance Rainmaker Верхний душ Raindance Rainmaker Air 3jet, Ø 600 мм, с подсветкой, 1/2' хром 28404000 5,993.05
- Raindance Rainmaker Верхний душ Raindance Rainmaker Air 3jet, Ø 600 мм, без подсветки, 1/2' хром 28403000 5,098.66















Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.









Прайс-лист 2018/2019

119


Верхние души

		Поверхность	Артикул	Euro
Raindance верхние души 260 x 260 мм, скрытый монтаж Raindance Верхний душ 260/260 1jet		хром	26472000	419.20
 	<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 260 мм · тип струи: RainAir · расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 15 л/мин · полностью хромированный душевой диск · материал душевого диска: металл · съемный душевой диск для очистки · монтаж: потолок, скрытый монтаж · соединительная резьба G 1/2 	  		
требуется:				
<ul style="list-style-type: none"> · Raindance Скрытая часть верхнего душа 260/260 1jet 			26471180	100.81
 			26471180	100.81
Raindance Скрытая часть верхнего душа 260/260 1jet				
<ul style="list-style-type: none"> · класс шума: I · класс расхода воды: O 				
требуется:				
<ul style="list-style-type: none"> · Raindance Верхний душ 260/260 1jet 		хром	26472000	419.20
Raindance Rainfall				
 		хром белый/хром	28433000 28433400	1,458.87 1,458.87
Raindance Rainfall Верхний душ 180 2jet				
<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 180 мм · тип струи: RainAir, ливневая струя · расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 17 л/мин · расход воды для ливневой струи (при 3 бар): 24 л/мин · поверхность душевого диска: хром или белый · материал душевого диска: металл · монтаж: стена, скрытый монтаж с помощью iBox Universal 		  		
требуется:				
<ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 			01800180	126.74

Все размеры в мм.

		Поверхность	Артикул	Euro
 	Raindance Rainfall Верхний душ 150 1jet stream <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 150 мм тип струи: Stream расход воды для струи RainStream (при 3 бар): 18 л/мин монтаж: стена соединительная резьба G 1/2 класс шума: II класс расхода воды: B 	хром	26443000	288.99
 	Raindance Rainfall Верхний душ 150 1jet <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 150 мм тип струи: ливневая струя расход воды для ливневой струи (при 3 бар): 18 л/мин монтаж: стена соединительная резьба G 1/2 класс шума: II класс расхода воды: B 	хром	26442000	286.43
 	Raindance E Верхний душ 300 1jet с держателем <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 300 x 300 мм длина держателя для душа: 390 мм тип струи: RainAir расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 19 л/мин полностью хромированный душевой диск материал душевого диска: металл съемный душевой диск для очистки монтаж: стена соединительная резьба G 1/2 	хром	26238000	621.70
 	Raindance E Верхний душ 300 1jet с потолочным подсоединением <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 300 x 300 мм тип струи: RainAir расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 19 л/мин полностью хромированный душевой диск материал душевого диска: металл съемный душевой диск для очистки металлическое потолочное подсоединение длина потолочного подсоединения: 100 мм монтаж: потолок соединительная резьба G 1/2 	хром	26250000	584.00

NEW



Raindance E Верхний душ 400/400 1jet

- размер душевого диска: 400 x 400 мм
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 20 л/мин
- полностью хромированный душевой диск
- материал душевого диска: металл
- монтаж: потолок, скрытый монтаж
- соединительная резьба G 1/2

хром

26252000

942.00



EW

требуется:


- Raindance E Скрытая часть верхнего душа 400/400 1jet

хром

26254180

138.14

NEW



NEW

Raindance E Скрытая часть верхнего душа 400/400 1jet

требуется:

- Raindance E Верхний душ 400/400 1jet

хром


26254180

138.14

хром

26252000

942.00




Raindance E Верхний душ 360 1jet с потолочным подсоединением

- размер душевого диска: 360 x 190 мм
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 16 л / мин
- полностью хромированный душевой диск
- материал душевого диска: металл
- съемный душевой диск для очистки
- длина потолочного подсоединения: 100 мм
- монтаж: потолок
- соединительная резьба G 1/2

хром

27381000

631.33



Raindance E Верхний душ 360 1jet с держателем 24 см











- размер душевого диска: 360 x 190 мм
- длина держателя для душа: 240 мм
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 17 л/мин
- полностью хромированный душевой диск
- материал душевого диска: металл
- съемный душевой диск для очистки
- монтаж: стена
- соединительная резьба G 1/2

хром

27371000


672.13



		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Raindance E Верхний душ 360 1jet с держателем 39 см</p> <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 360 x 190 мм длина держателя для душа: 390 мм тип струи: RainAir расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 17 л/мин полностью хромированный душевой диск материал душевого диска: металл монтаж: стена соединительная резьба G 1/2 	хром	27376000	699.23
 	<p>Raindance E Верхний душ 240 1jet с потолочным подсоединением</p> <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 250 x 150 мм тип струи: RainAir расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 20 л/мин полностью хромированный душевой диск материал душевого диска: металл съёмный душевой диск для очистки длина потолочного подсоединения: 100 мм монтаж: потолок соединительная резьба G 1/2 класс шума: I класс расхода воды: B 	хром	27380000	514.79
 	<p>Raindance E Верхний душ 240 1jet с держателем</p> <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 250 x 150 мм длина держателя для душа: 240 мм тип струи: RainAir расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 18 л/мин полностью хромированный душевой диск материал душевого диска: металл съёмный душевой диск для очистки монтаж: стена соединительная резьба G 1/2 класс шума: I класс расхода воды: B 	хром	27370000	555.81
Raindance S				
 	<p>Raindance S Верхний душ 300 1jet с держателем 46 см</p> <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 300 мм длина держателя для душа: 460 мм тип струи: RainAir расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 18 л/мин полностью хромированный душевой диск материал душевого диска: металл монтаж: стена соединительная резьба G 1/2 	хром	27492000	741.90
 	<p>Raindance S Верхний душ 300 1jet с держателем 39 см</p> <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 300 мм длина держателя для душа: 390 мм тип струи: RainAir расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 18 л/мин полностью хромированный душевой диск материал душевого диска: металл монтаж: стена соединительная резьба G 1/2 	хром	27493000	750.71

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.



Raindance S Верхний душ 300 1jet с потолочным подсоединением

- размер душевого диска: 300 мм
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 20 л/мин
- полностью хромированный душевой диск
- материал душевого диска: металл
- длина потолочного подсоединения: 100 мм
- монтаж: потолок
- соединительная резьба G 1/2


хром

27494000

709.36



NEW



Raindance S Верхний душ 240 1jet P с держателем

- размер душевого диска: 240 мм
- длина держателя для душа: 390 мм
- тип струи: PowderRain
- расход воды PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин
- полностью хромированный душевой диск
- материал душевого диска: металл
- монтаж: стена
- соединительная резьба G 1/2

хром

27607000

461.52




NEW

похожие продукты:

- Raindance S Верхний душ 240 1jet P с потолочным подсоединением хром 27620000 426.01
- Raindance S Верхний душ 240 1jet P хром 27623000 390.52

NEW



Raindance S Верхний душ 240 1jet P с потолочным подсоединением

- размер душевого диска: 240 мм
- тип струи: PowderRain
- расход воды PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин
- полностью хромированный душевой диск
- материал душевого диска: металл
- длина потолочного подсоединения: 100 мм
- монтаж: потолок
- соединительная резьба G 1/2

хром

27620000

















426.01



NEW




















похожие продукты:


- Raindance S Верхний душ 240 1jet P с держателем хром 27607000 461.52
- Raindance S Верхний душ 240 1jet P хром 27623000 390.52

		Поверхность	Артикул	Euro
  	Raindance S Верхний душ 240 1jet P	хром	27623000	390.52
	<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 240 мм · тип струи: PowderRain · расход воды PowderRain (при 3 барах): 18 л/мин · полностью хромированный душевой диск · материал душевого диска: металл · монтаж: потолок или стена · соединительная резьба G 1/2 	 		
NEW NEW	похожие продукты:			
	<ul style="list-style-type: none"> · Raindance S Верхний душ 240 1jet P с держателем · Raindance S Верхний душ 240 1jet P с потолочным подсоединением 	хром	27607000	461.52
	требуется:			
	<ul style="list-style-type: none"> · Держатель верхнего душа 38,9 см · Потолочное подсоединение 100 мм, 1/2' 	хром	27413000	96.12
		хром	27479000	61.09
 	Raindance S Верхний душ 240 1jet с держателем	хром	27474000	598.00
	<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 240 мм · длина держателя для душа: 390 мм · тип струи: RainAir · расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 18 л/мин · полностью хромированный душевой диск · материал душевого диска: металл · монтаж: стена · соединительная резьба G 1/2 	  		
	состоит из:			
	<ul style="list-style-type: none"> · Держатель верхнего душа 38,9 см (# 27413000) 			
 	Raindance S Верхний душ 240 1jet с потолочным подсоединением	хром	27477000	555.43
	<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 240 мм · тип струи: RainAir · расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 18 л/мин · полностью хромированный душевой диск · материал душевого диска: металл · длина потолочного подсоединения: 100 мм · монтаж: потолок · соединительная резьба G 1/2 	  		
 	Raindance S Верхний душ 180 1jet с держателем 24 см	хром	27476000	461.37
	<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 180 мм · длина держателя для душа: 240 мм · тип струи: RainAir · расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 19 л/мин · полностью хромированный душевой диск · материал душевого диска: металл · монтаж: стена · соединительная резьба G 1/2 	  		

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Raindance S Верхний душ 180 ljet с держателем 39 см</p> <ul style="list-style-type: none"> длина держателя для душа: 390 мм тип струи: RainAir расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 18 л/мин полностью хромированный душевой диск материал душевого диска: металл монтаж: стена соединительная резьба G 1/2 	хром	27468000	509.94
 	<p>Raindance S Верхний душ 180 ljet с потолочным подсоединением</p> <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 180 мм тип струи: RainAir расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 18 л/мин полностью хромированный душевой диск материал душевого диска: металл длина потолочного подсоединения: 100 мм соединительная резьба G 1/2 	хром	27478000	418.85
 	<p>Raindance S Верхний душ 180 ljet с держателем</p> <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 180 мм длина держателя для душа: 240 мм тип струи: Rain расход воды для струи Rain (при 3 бар): 19 л/мин полностью хромированный душевой диск материал душевого диска: металл монтаж: стена соединительная резьба G 1/2 	хром	27471000	410.16
 	<p>Raindance S Верхний душ 180 ljet с потолочным подсоединением</p> <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 180 мм тип струи: Rain расход воды для струи Rain (при 3 бар): 19 л/мин полностью хромированный душевой диск материал душевого диска: металл длина потолочного подсоединения: 100 мм монтаж: потолок соединительная резьба G 1/2 	хром	27472000	367.59
Raindance Classic				
 	<p>Raindance Classic Верхний душ ljet с держателем</p> <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 240 мм длина держателя для душа: 390 мм тип струи: RainAir расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 19 л/мин полностью хромированный душевой диск материал душевого диска: металл монтаж: стена соединительная резьба G 1/2 	хром хром/под золото	27424000 27424090	701.46 972.99

Все размеры в мм.

		Поверхность	Артикул	Euro
 	Raindance Classic Верхний душ Raindance Classic AIR Ø 240 мм, потолочное подсоединение 100 мм, 1/2'	хром	27405000	659.42
		хром/под золото	27405090	892.45
	<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 240 мм · тип струи: RainAir · расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 19 л/мин · полностью хромированный душевой диск · материал душевого диска: металл · длина потолочного подсоединения: 100 мм · монтаж: потолок · соединительная резьба G 1/2 	  		
Croma  	Croma Верхний душ 280 1jet	хром	26220000	366.63
	<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 280 мм · тип струи: RainAir · расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 15 л/мин · полностью хромированный душевой диск · материал душевого диска: металл · съемный душевой диск для очистки · монтаж: потолок или стена · соединительная резьба G 1/2 	  		
	требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Держатель верхнего душа 38,9 см · Потолочное подсоединение 100 мм, 1/2' 	хром	27413000	96.12
		хром	27479000	61.09
 	Croma Верхний душ 220 1jet	хром	26464000	220.58
	<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 220 мм · тип струи: RainAir · расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 19 л/мин · полностью хромированный душевой диск · материал душевого диска: металл · съемный душевой диск для очистки · монтаж: потолок или стена · соединительная резьба G 1/2 	  		
	требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Держатель верхнего душа 38,9 см · Потолочное подсоединение 100 мм, 1/2' 	хром	27413000	96.12
		хром	27479000	61.09
 	Croma Верхний душ 160 1jet	хром	27450000	204.51
	<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 160 мм · тип струи: Rain · расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин · полностью хромированный душевой диск · материал душевого диска: пластик · монтаж: потолок или стена · соединительная резьба G 1/2 	 		
	требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Держатель верхнего душа 23 см · Потолочное подсоединение 100 мм, 1/2' 	хром	27412000	64.89
		хром	27479000	61.09

**Cromta 100 Верхний душ Multi**

- размер душевого диска: 100 мм
- тип струи: Rain, Mono, массажная
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 20 л/мин
- расход воды для струи Mono (при 3 бар): 15 л/мин
- расход воды для массажной струи (при 3 бар): 14 л/мин
- вращающийся переключатель на верхнем душе
- серый душевой диск
- материал душевого диска: пластик
- монтаж: потолок или стена
- соединительная резьба G 1/2

хром

27443000

67.18


**требуется:**

- Держатель верхнего душа 12,8 см хром

хром

27411000

23.48

**Cromta 100 Верхний душ Vario**

- размер душевого диска: 100 мм
- тип струи: Rain, Shampoo, обычная, каскад, массажная
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 22 л/мин
- расход воды для струи Shampoo (при 3 бар): 17 л/мин
- расход воды для обычной струи (при 3 бар): 20 л/мин
- расход воды для массажной струи (при 3 бар): 11 л/мин
- вращающийся переключатель на верхнем душе
- серый душевой диск
- материал душевого диска: пластик
- монтаж: потолок или стена
- соединительная резьба G 1/2

хром

27441000

43.02


**требуется:**

- Держатель верхнего душа 12,8 см хром

хром

27411000

23.48

Crometta E**Crometta E Верхний душ 240 1jet**

- размер душевого диска: 240 x 240 мм
- тип струи: Rain
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 18 л/мин
- полностью хромированный душевой диск
- материал душевого диска: пластик
- монтаж: потолок или стена
- соединительная резьба G 1/2
- класс шума: I
- класс расхода воды: B

хром

26726000

220.50

**похожие продукты:**

- Crometta E Верхний душ 240 1jet LowPressure хром

хром

26722000

220.50

требуется:

- Держатель верхнего душа E 38,9 см хром
- Потолочное подсоединение E 100 мм хром










хром








27446000











96.12







27467000














61.63

Crometta S		Поверхность	Артикул	Евро
 	Crometta S Верхний душ 240 1jet <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 240 мм · тип струи: Rain · расход воды для струи Rain (при 3 бар): 18 л/мин · полностью хромированный душевой диск · материал душевого диска: пластик · монтаж: потолок или стена · соединительная резьба G 1/2 · класс шума: II · класс расхода воды: B 	хром	26723000	220.23
	 похожие продукты: <ul style="list-style-type: none"> · Crometta S Верхний душ 240 1jet LowPressure 	хром	26725000	220.50
требуется:				
	· Держатель верхнего душа 38,9 см	хром	27413000	96.12
	· Потолочное подсоединение S, 100 мм	хром	27393000	64.89
<hr/>				
Crometta				
 	Crometta Верхний душ 160 1jet <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 180 мм · тип струи: Rain · расход воды для струи Rain (при 3 бар): 20 л/мин · поверхность душевого диска: хром или белый · материал душевого диска: пластик · монтаж: потолок или стена · соединительная резьба G 1/2 	хром белый/хром	26577000 26577400	145.96 145.96
	 похожие продукты: <ul style="list-style-type: none"> · Crometta Верхний душ 160 1jet LowPressure 	хром белый/хром	26576000 26576400	145.96 145.96
требуется:				
	· Держатель верхнего душа 23 см	хром	27412000	64.89
	· Потолочное подсоединение 100 мм, 1/2"	хром	27479000	61.09
<hr/>				
Crometta 85				
 	Crometta 85 Верхний душ Multi <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 85 мм · тип струи: Моно, обычная, каскад, массажная · расход воды для струи Моно (при 3 бар): 13 л/мин · расход воды для обычной струи (при 3 бар): 15 л/мин · расход воды для массажной струи (при 3 бар): 13 л/мин · вращающийся переключатель на верхнем душе · серый душевой диск · материал душевого диска: пластик · монтаж: потолок или стена · соединительная резьба G 1/2 	хром	28425000	48.53
	 требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Держатель верхнего душа 12,8 см 	хром	27411000	23.48

		Поверхность	Артикул	Euro	
		Crometta 85 Верхний душ Vario	хром	28424000	39.01
		<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 85 мм · тип струи: обычная, Vario · расход воды для обычной струи (при 3 бар): 18 л/мин · расход воды при 0,3 МПа около 14 л/мин · вращающийся переключатель на верхнем душе · серый душевой диск · материал душевого диска: пластик · монтаж: потолок или стена · соединительная резьба G 1/2 			
		требуется:			
		· Держатель верхнего душа 12,8 см	хром	27411000	23.48
		Crometta 85 Верхний душ 1jet Green 6 л/мин	хром	28423000	38.72
		<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 85 мм · тип струи: обычная · расход воды для обычной струи (при 3 бар): 5,7 л/мин · серый душевой диск · материал душевого диска: пластик · монтаж: потолок или стена · соединительная резьба G 1/2 · класс шума: I · класс расхода воды: Z 			 
		требуется:			
		· Держатель верхнего душа 12,8 см	хром	27411000	23.48
Clubmaster					
		Clubmaster Верхний душ 3jet с держателем	хром	27475000	285.86
		<ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 85 мм · длина держателя для душа: 165 мм · тип струи: мягкая струя, обычная, каскад, массажная · расход воды для мягкой струи: 17 л/мин · расход воды для обычной струи (при 3 бар): 19 л/мин · расход воды для массажной струи (при 3 бар): 12 л/мин · серый душевой диск · материал душевого диска: пластик · монтаж: стена · соединительная резьба G 1/2 			
		состоит из:			
		· Держатель верхнего душа 10 см (# 27438000)			
		· Clubmaster Верхний душ 3jet (# 28496000)			

		Поверхность	Артикул	Евро
 	Clubmaster Верхний душ 3jet <ul style="list-style-type: none"> · размер душевого диска: 85 мм · тип струи: мягкая струя, обычная, каскад, массажная · расход воды для мягкой струи: 17 л/мин · расход воды для обычной струи (при 3 бар): 19 л/мин · расход воды для массажной струи (при 3 бар): 12 л/мин · вращающийся переключатель на верхнем душе · серый душевой диск · материал душевого диска: пластик · монтаж: потолок или стена · соединительная резьба G 1/2 	хром	28496000	221.57
	требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Держатель верхнего душа 10 см · Держатель верхнего душа 12,8 см 	хром хром	27438000 27411000	82.86 23.48
Держатели для верхних душей				
 	Держатель верхнего душа 10 см <ul style="list-style-type: none"> · настенный монтаж · вид монтажа: наружный монтаж · соединительная резьба G 1/2 · комплект поставки: держатель верхнего душа, розетка, инструкция по монтажу 	хром	27438000	82.86
	требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Clubmaster Верхний душ 3jet 	хром	28496000	221.57
 	Держатель верхнего душа 12,8 см <ul style="list-style-type: none"> · настенный монтаж · вид монтажа: наружный монтаж · соединительная резьба G 1/2 · комплект поставки: держатель верхнего душа, розетка, инструкция по монтажу 	хром	27411000	23.48
 	Держатель верхнего душа 23 см <ul style="list-style-type: none"> · настенный монтаж · вид монтажа: наружный монтаж · соединительная резьба G 1/2 · комплект поставки: держатель верхнего душа, розетка, инструкция по монтажу 	хром	27412000	64.89
 	Держатель верхнего душа 24,1 см <ul style="list-style-type: none"> · настенный монтаж · исполнение: угол 90° · соединительная резьба G 1/2 · комплект поставки: держатель верхнего душа, розетка, инструкция по монтажу 	хром	27409000	68.14

		Поверхность	Артикул	Euro
	Держатель верхнего душа 38,9 см <ul style="list-style-type: none"> · настенный монтаж · исполнение: угол 90° · соединительная резьба G 1/2 · комплект поставки: держатель верхнего душа, розетка, инструкция по монтажу 	хром	27413000	96.12
	Держатель верхнего душа E 38,9 см <ul style="list-style-type: none"> · настенный монтаж · исполнение: угол 90° · соединительная резьба G 1/2 · комплект поставки: держатель верхнего душа, розетка, инструкция по монтажу 	хром	27446000	96.12
Потолочные подсоединения для верхнего душа				
	Потолочное подсоединение 100 мм, 1/2' <ul style="list-style-type: none"> · длина: 100 мм · цель применения: также можно использовать в качестве удлинения · вид монтажа: наружный монтаж · материал: латунь · Ø стержня 27 мм · соединительная резьба G 1/2 · розетка 	хром	27479000	61.09
	Потолочное подсоединение S, 100 мм <ul style="list-style-type: none"> · длина: 100 мм · цель применения: также можно использовать в качестве удлинения · материал: латунь · соединительная резьба G 1/2 	хром	27393000	64.89
	Потолочное подсоединение S, 300 мм <ul style="list-style-type: none"> · длина: 300 мм · материал: латунь · соединительная резьба G 1/2 	хром	27389000	83.49
	Потолочное подсоединение E, 100 мм <ul style="list-style-type: none"> · длина: 100 мм · цель применения: также можно использовать в качестве удлинения · материал: латунь · Ø стержня 27 мм · соединительная резьба G 1/2 · розетка 	хром	27467000	61.63

		Поверхность	Артикул	Евро
				
	Потолочное подсоединение E, 300 мм	хром	27388000	83.49
	<ul style="list-style-type: none"> длина: 300 мм материал: латунь соединительная резьба G 1/2 			
Форсунки				
				
	PuraVida Боковая форсунка 100 Ijet	хром белый/хром	28430000 28430400	157.58 157.58
	<ul style="list-style-type: none"> боковая форсунка размером 100 мм поворот на 360° тип струи: RainAir расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 4,5 л / мин соединительная резьба: G 1/2 класс шума: I 	  		
				
	Bodyvette Боковая форсунка Ijet	хром	28466000	110.07
	<ul style="list-style-type: none"> регулируемый угол верхнего душа тип струи: обычная, каскад расход воды для обычной струи (при 3 бар): 6 л/мин серый душевой диск соединительная резьба: G 1/2 			
	похожие продукты:			
	· Bodyvette Боковая форсунка Ijet stop	хром	28467000	127.55
				
	Bodyvette Боковая форсунка Ijet stop	хром	28467000	127.55
	<ul style="list-style-type: none"> регулируемый угол верхнего душа тип струи: обычная, каскад расход воды для обычной струи (при 3 бар): 6 л/мин серый душевой диск соединительная резьба: G 1/2 			
	похожие продукты:			
	· Bodyvette Боковая форсунка Ijet	хром	28466000	110.07

Showerpipe / душевые панели



Rainmaker Select
Showerpipe

стр. 138



Raindance Select E
Showerpipe

стр. 139



Raindance Select S
Showerpipe

стр. 141



Croma Select E Showerpipe

стр. 149



Croma Select S Showerpipe

стр. 152



Croma Showerpipe

стр. 156



Crometta Showerpipe

стр. 162








Raindance
душевая панель

стр. 163



Обзор ассортимента Showerpipe

		Crometta®		Croma® / Croma® Select		
						
Название	Модель	Crometta 160 1jet Showerpipe	Crometta S/E 240 1jet Showerpipe	Croma 220 Air 1jet Showerpipe	Croma Select E/S 180 2jet Showerpipe	Croma Select 280 Air 1jet Showerpipe
Версия	Для душа с термостатом	S E 27264, -400	27271, -000 27267, -000	27185, -000	27253, -400 27256, -400	26790, -000
	Для душа со смесителем	S E 27266, -400	27284, -000 27269, -000	27222, -000	27258, -400 27255, -400	26791, -000
	Для ванны с термостатом	S E -	27298, -000 27320, -000	27223, -000	27352, -400 27351, -400	26792, -000
	Репло ванна / душ	S E -	27289, -000 27270, -000	27224, -000	-	26793, -000
Верхний душ	Верхний душ	Crometta 160 1jet	Crometta S/E 240 1jet	Croma 220 Air 1jet	Croma Select E/S 180 2jet	Croma 280 Air 1jet
	Размер верхнего душа	180 мм	240x240 мм	220 мм	180 мм	280 мм
	Типы струй верхнего душа	Rain	Rain	RainAir	Rain, IntenseRain	RainAir
	Расход воды при 3 бар	17 л/мин	15 л/мин	16 л/мин	16 л/мин	16л/мин
	Кнопка Select перекл. типа струи	-	-	-	■	-
Преимущества	Съемный для очистки диск верхнего душа	-	-	■	-	■
	Регулируемый угол душа	-	-	■	■	■
	Длина держателя	350 мм	350 мм	400 мм	400 мм	400 мм
	Ручной душ	Crometta 100 Vario	Crometta Vario	Croma 100 Vario	Croma Select E/S Multi	Croma Select S Multi
	Шланг	Isiflex 160 см	Isiflex 160 см	Isiflex 160 см	Isiflex 160 см	Isiflex 160 см
	Термостат	Ecostate Universal	Ecostat 1001 CL	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort
Технологии	Высоту трубы можно уменьшить	■	■	■	■	■
	Select	-	-	-	■	■
	AirPower	-	-	■	-	■
	QuickClean	■	■	■	■	■

Raindance® Select


Rainmaker® Select



Raindance Select S 240 2jet Showerpipe	Raindance Select S 240 1jet P Showerpipe	Raindance Select S 300 2jet Showerpipe	Raindance E 300 1jet Showerpipe ST 600	Raindance Select E 300 3jet ST Showerpipe	Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe
27129, -000, -400	27633, -000	27133, -000, -400	27363, -000, -400	27127, -000, -400	27106, -400
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Raindance Select S 240 2jet	Raindance S 240 1jet P	Raindance Select S 300 2jet	Raindance E 300 1jet	Raindance Select E 300 3jet	Rainmaker Select 460 3jet
240 мм	240 мм	300 мм	300 x 300 мм	300x190 мм	460x300 мм
RainAir, Rain	PowderRain	RainAir, Rain	RainAir	RainAir, Rain, RainStream	Rain, Mono, RainStream
16 л/мин	16 л/мин	15 л/мин	17 л/мин	19 л/мин	19 л/мин
■	-	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	-	-	-
460 мм	460 мм	460 мм	390 мм	380 мм	450 мм
Raindance Select S 120 3jet	Raindance Select S 120 3jet P	Raindance Select S 120 3jet	Raindance Select S 120 3jet	Raindance Select E 120 3jet	Raindance Select S 120 3jet
Isiflex 160 см	Isiflex 160 см	Isiflex 160 см	Isiflex 160 см	Isiflex 160 см	Isiflex 160 см
Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	Ecostat Comfort	ShowerTablet 600	ShowerTablet Select 300	ShowerTablet Select 700
■	■	■	-	-	-
■	■	■	■	■	■
■	-	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■

Rainmaker Select Showerpipe

Поверхность Артикул Euro



Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet с термостатом


белый/хром 27106400 4,070.60



- максимальный расход воды при 3 бар: 27 л/мин
- возможно одновременное включение 4 потребителей (душей)
- верхний душ Rainmaker Select 460 3jet
- размер душевого диска: 460 x 300 мм
- полочка: из безопасного стекла
- тип струи: Rain, Mono, RainStream
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- легкоочищаемый душевой диск
- длина держателя для душа: 450 мм
- термостат ShowerTablet Select 700
- поверхность полочки: белый
- изолированная подача воды
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством кнопки Select
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 18 мм

СОСТОИТ ИЗ:

- Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)



Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet с термостатом

белый/хром 27109400 3,593.77




- максимальный расход воды при 3 бар: 19 л/мин
- возможно одновременное включение 3 потребителей (душей)
- верхний душ Rainmaker Select 460 2jet
- размер душевого диска: 460 x 300 мм
- полочка: из безопасного стекла
- тип струи: Rain, RainStream
- легкоочищаемый душевой диск
- длина держателя для душа: 450 мм
- термостат ShowerTablet Select 700
- поверхность полочки: белый
- изолированная подача воды
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством кнопки Select
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 18 мм

СОСТОИТ ИЗ:

- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)

Raindance Select E Showerpipe

Поверхность Артикул Euro



Raindance Select E Showerpipe 300 3jet с ShowerTablet Select 300



- верхний душ Raindance Select E 300 3jet
- размер душевого диска: 300 x 190 мм
- полочка: из безопасного стекла
- тип струи: RainAir, Rain, RainStream
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 16 л / мин
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 16 л / мин
- расход воды для струи RainStream (при 3 бар): 19 л/мин
- поверхность душевого диска: хром или белый
- длина держателя для душа: 380 мм
- термостат ShowerTablet Select 300
- поверхность полочки: хром или белый
- изолированная подача воды
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством кнопки Select
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- для установки на соединительную резьбу R 3/4 необходимо использовать комплект адаптеров 02026000
- класс шума: I
- класс расхода воды: O, B

хром 27127000 1,990.08
 белый/хром 27127400 1,990.08



СОСТОИТ ИЗ:

- Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Raindance Select E Ручной душ 120 3jet (# 26520XXX)



Raindance Select E Showerpipe 300 2jet с ShowerTablet Select 300

- верхний душ Raindance Select E 300 2jet
- размер душевого диска: 300 x 160 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- полочка: из безопасного стекла
- тип струи: RainAir, Rain
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 16 л / мин
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 16 л / мин
- поверхность душевого диска: хром или белый
- длина держателя для душа: 380 мм
- термостат ShowerTablet Select 300
- поверхность полочки: хром или белый
- изолированная подача воды
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством кнопки Select
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- для установки на соединительную резьбу R 3/4 необходимо использовать комплект адаптеров 02026000
- класс шума: I
- класс расхода воды: O, B

хром	27126000	1,738.01
белый/хром	27126400	1,738.01



СОСТОИТ ИЗ:


- Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Raindance Select E Ручной душ 120 3jet (# 26520XXX)

Raindance Select S Showerpipe


Поверхность Артикул Euro

Raindance Select S Showerpipe 300 2jet с термостатом

хром 27133000 1,239.68
 белый/хром 27133400 1,239.68




- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- верхний душ Raindance Select S 300 2jet
- размер душевого диска: 300 мм
- тип струи: RainAir, Rain
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- поверхность душевого диска: хром или белый
- длина держателя для душа: 460 мм
- поворотный держатель для душа
- термостат Ecostat Comfort
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- подходит для проточных водонагревателей мощностью 18 кВт
- класс шума: I
- класс расхода воды: O, B



СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)



Raindance Select S Showerpipe 240 2jet с термостатом

- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- верхний душ Raindance Select S 240 2jet
- размер душевого диска: 240 мм
- тип струи: RainAir, Rain
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- поверхность душевого диска: хром или белый
- длина держателя для душа: 460 мм
- поворотный держатель для душа
- термостат Ecostat Comfort
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- подходит для проточных водонагревателей мощностью 18 кВт
- класс шума: I
- класс расхода воды: O, B


хром	27129000	1,030.11
белый/хром	27129400	1,040.24



СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)

NEW



Raindance Select S Showerpipe 240 1jet P с термостатом

хром

27633000

1,053.23




- верхний душ Raindance S240.240 мм
- размер душевого диска: 240 мм
- тип струи: PowderRain
- расход воды PowderRain (при 3 барах): 16 л / мин
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 460 мм
- поворотный держатель для душа
- термостат Ecostat Comfort
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа

поставка с октября 2018

СОСТОИТ ИЗ:

- NEW** · Raindance S Верхний душ 240 1jet P (# 27623000)
- NEW** · Raindance Select S Ручной душ 120 3jet P (# 26014000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

Raindance E Showerpipe



Raindance E Showerpipe 360 1jet с термостатом

- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- верхний душ Raindance E 360 Air
- размер душевого диска: 360 x 190 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- полочка: из безопасного стекла
- тип струи: RainAir
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 380 мм
- термостат Ecostat Select
- поверхность полочки: хром или белый
- изолированная подача воды
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- для установки на соединительную резьбу R 3/4 необходимо использовать комплект адаптеров 02026000
- класс шума: I
- класс расхода воды: B, O

СОСТОИТ ИЗ:

- Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Raindance Select E Ручной душ 120 3jet (# 26520XXX)

Поверхность Артикул Euro

хром 27112000 1,514.95
 белый/хром 27112400 1,514.95




Поверхность Артикул Euro

Raindance E Showerpipe 360 1jet с термостатом для ванны

хром 27113000 1,613.52
 белый/хром 27113400 1,613.52




- верхний душ Raindance E 360 Air
- размер душевого диска: 360 x 190 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- полочка: из безопасного стекла
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 17 л/мин
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 380 мм
- термостат Ecostat Select
- расход воды для излива на ванну: 20 л/мин
- поверхность полочки: хром или белый
- изолированная подача воды
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- для установки на соединительную резьбу R 3/4 необходимо использовать комплект адаптеров 02026000
- класс шума: I
- класс расхода воды: C, B



СОСТОИТ ИЗ:

- Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Raindance Select E Ручной душ 120 3jet (# 26520XXX)



Raindance E Showerpipe 360 1jet с ShowerTablet Select 300

- максимальный расход воды при 3 бар: 14 л/мин
- верхний душ Raindance E 360 Air
- размер душевого диска: 360 x 190 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- полочка: из безопасного стекла
- тип струи: RainAir
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 380 мм
- термостат ShowerTablet Select 300
- поверхность полочки: хром или белый
- изолированная подача воды
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством кнопки Select
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- для установки на соединительную резьбу R 3/4 необходимо использовать комплект адаптеров 02026000

СОСТОИТ ИЗ:

- Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Raindance Select E Ручной душ 120 3jet (# 26520XXX)

Поверхность Артикул Euro

хром 27288000 1,738.01
 белый/хром 27288400 1,738.01



Поверхность Артикул Euro

NEW




Raindance E Showerpipe 300 1jet c ShowerTablet 600

- максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- верхний душ Raindance E 300 Air 1jet
- размер душевого диска: 300 x 300 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: RainAir
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 405 мм
- термостат ShowerTablet 600
- поверхность полочки: анодированный алюминий
- изолированная подача воды
- предохранительный ограничитель при 40°C
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм

хром

27363000

1,833.71



СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)

NEW




Raindance E Showerpipe 300 1jet c ShowerTablet 350

- максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- верхний душ Raindance E 300 Air 1jet
- размер душевого диска: 300 x 300 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: RainAir
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 405 мм
- термостат ShowerTablet 350
- поверхность полочки: анодированный алюминий
- изолированная подача воды
- предохранительный ограничитель при 40°C
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм

хром

27361000

1,569.88




СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)

Raindance S Showerpipe

Поверхность Артикул Euro



Raindance S Showerpipe 300 1jet с термостатом

- максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин
- верхний душ Raindance S 300 Air
- размер душевого диска: 300 мм
- тип струи: RainAir
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 460 мм
- поворотный держатель для душа
- термостат Ecostat Comfort
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- подходит для проточных водонагревателей мощностью 18 кВт
- класс шума: I
- класс расхода воды: B, O

хром


27114000

1,158.31



СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)



Raindance S Showerpipe 240 1jet с термостатом

- верхний душ Raindance S 240 Air
- размер душевого диска: 240 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 17 л/мин
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 460 мм
- поворотный держатель для душа
- термостат Ecostat Comfort
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- класс шума: I
- класс расхода воды: B, O

хром

27115000


926.78



СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)

Поверхность Артикул Euro



Raindance S Showerpipe 240 1jet с термостатом для ванны

- верхний душ Raindance S 240 Air
- размер душевого диска: 240 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 17 л/мин
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 460 мм
- поворотный держатель для душа
- термостат Ecostat Comfort
- расход воды для излива на ванну: 20 л/мин
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- класс шума: I
- класс расхода воды: C, B

хром

27117000


1,172.61



СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 200 см (# 28274000)
- Raindance Select S Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)

Croma Select E Showerpipe



Croma Select E Showerpipe 180 2jet с термостатом

- верхний душ Croma Select E 180 2jet
- размер душевого диска: 180 мм x 180 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain, IntenseRain
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- расход воды для струи IntenseRain (при 3 бар): 16 л / мин
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 16 л / мин
- длина держателя для душа: 400 мм
- поворотный держатель для душа
- термостат Ecostat Comfort
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа

белый/хром


27256400

687.20



СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Croma Select E Верхний душ 180 2jet (# 26524XXX)
- Croma Select E Ручной душ Multi (# 26810400)



Croma Select E Showerpipe 180 2jet с термостатом для ванны

белый/хром

27352400



910.47



- верхний душ Croma Select E 180 2jet
- размер душевого диска: 180 мм x 180 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain, IntenseRain
- расход воды для струи IntenseRain (при 3 бар): 17 л/мин
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин
- поворотный держатель для душа
- термостат Ecostat Comfort
- расход воды для излива на ванну: 20 л/мин
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- подходит для проточных водонагревателей мощностью 18 кВт

СОСТОИТ ИЗ:

- Croma Select E Ручной душ Multi (# 26810400)
- Croma Select E Верхний душ 180 2jet (# 26524XXX)
- Isiflex Душевой шланг 200 см (# 28274000)



Croma Select E Showerpipe 180 2jet с однорычажным смесителем

белый/хром

27258400


659.81



- верхний душ Croma Select E 180 2jet
- размер душевого диска: 180 мм x 180 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain, IntenseRain
- расход воды для струи IntenseRain (при 3 бар): 16 л / мин
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 16 л / мин
- длина держателя для душа: 400 мм
- поворотный держатель для душа
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры

СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Croma Select E Верхний душ 180 2jet (# 26524XXX)
- Croma Select E Ручной душ Multi (# 26810400)



Croma Select E SemiPipe Multi с термостатом

белый/хром

27248400

354.03



- термостат Ecostat Comfort
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- душевая штанга: 900 мм

СОСТОИТ ИЗ:


- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Croma Select E Ручной душ Multi (# 26810400)

Croma Select S Showerpipe

Поверхность

Артикул

Euro



Croma Select S Showerpipe 280 1jet хром
с термостатом

26790000


873.43



- размер душевого диска: 280 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 16 л / мин
- длина держателя для душа: 400 мм
- поворотный держатель для душа
- термостат Ecostat Comfort
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- подходит для проточных водонагревателей мощностью 18 кВт

СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Croma Верхний душ 280 1jet (# 26220000)
- Croma Select S Ручной душ Multi (# 26800400)



Croma Select S Showerpipe 280 1jet хром
с термостатом для ванны

26792000


1,062.23



- размер душевого диска: 280 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 16 л / мин
- поворотный держатель для душа
- термостат Ecostat Comfort
- расход воды для излива на ванну: 20 л/мин
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа

СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 200 см (# 28274000)
- Croma Select S Ручной душ Multi (# 26800400)
- Croma Верхний душ 280 1jet (# 26220000)



Croma Select S Showerpipe 280 1jet хром

26791000

834.48




с однорычажным смесителем

- размер душевого диска: 280 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 15 л/мин
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 400 мм
- поворотный держатель для душа
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры

СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Croma Верхний душ 280 1jet (# 26220000)
- Croma Select S Ручной душ Multi (# 26800400)



Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno хром

26793000


759.14



- размер душевого диска: 280 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 10 л/мин
- полностью хромированный душевой диск
- поворотный держатель для душа
- длина держателя для душа: 400 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- потребитель: верхний душ, ручной душ
- подсоединение к водопроводу: душевой шланг Isiflex 0,8 м
- вид монтажа: наружный монтаж
- соединительная резьба G 1/2

СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Croma Верхний душ 280 1jet (# 26220000)
- Croma Select S Ручной душ Multi (# 26800400)




Croma Select S Showerpipe 180 2jet с термостатом

белый/хром

27253400


720.87



- верхний душ Croma Select S 180 2jet
- размер душевого диска: 180 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain, IntenseRain
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- расход воды для струи IntenseRain (при 3 бар): 16 л / мин
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 16 л / мин
- длина держателя для душа: 400 мм
- поворотный держатель для душа
- термостат Ecostat Comfort
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа

СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Croma Select S Верхний душ 180 2jet (# 26522XXX)
- Croma Select S Ручной душ Multi (# 26800400)



Croma Select S Showerpipe 180 2jet с термостатом для ванны

белый/хром

27351400


910.47



- верхний душ Croma Select S 180 2jet
- размер душевого диска: 180 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain, IntenseRain
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- расход воды для струи IntenseRain (при 3 бар): 17 л/мин
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин
- поворотный держатель для душа
- термостат Ecostat Comfort
- расход воды для излива на ванну: 20 л/мин
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа

СОСТОИТ ИЗ:

- Croma Select S Верхний душ 180 2jet (# 26522XXX)
- Croma Select S Ручной душ Multi (# 26800400)
- Isiflex Душевой шланг 200 см (# 28274000)



Croma Select S Showerpipe 180 2jet

белый/хром

27255400

682.87


с однорычажным смесителем

- верхний душ Croma Select S 180 2jet
- размер душевого диска: 180 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain, IntenseRain
- пользовательское управление посредством кнопки Select
- расход воды для струи IntenseRain (при 3 бар): 16 л / мин
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 16 л / мин
- длина держателя для душа: 400 мм
- поворотный держатель для душа
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры



СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Croma Select S Верхний душ 180 2jet (# 26522XXX)
- Croma Select S Ручной душ Multi (# 26800400)



Croma Select S SemiPipe Multi с термостатом

белый/хром

27247400

354.03

- термостат Ecostat Comfort
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- душевая штанга: 900 мм




СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Croma Select S Ручной душ Multi (# 26800400)

Croma Showerpipe

Поверхность Артикул Euro



Croma Showerpipe 220 1jet с термостатом

хром

27185000


678.59



- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- верхний душ Croma 220
- размер душевого диска: 220 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: RainAir
- длина держателя для душа: 400 мм
- поворотный держатель для душа
- термостат Ecostat Comfort
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- класс шума: I
- класс расхода воды: B, O

СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Croma 100 Ручной душ Vario (# 28535000)
- Croma Верхний душ 220 1jet (# 26464000)



Croma Showerpipe 220 1jet с термостатом для ванны

хром

27223000


881.40



- верхний душ Croma 220
- размер душевого диска: 220 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 17 л/мин
- поворотный держатель для душа
- термостат Ecostat Comfort
- расход воды для излива на ванну: 20 л/мин
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- класс шума: I
- класс расхода воды: B, B, O

СОСТОИТ ИЗ:

- Croma Верхний душ 220 1jet (# 26464000)
- Croma 100 Ручной душ Vario (# 28535000)
- Isiflex Душевой шланг 200 см (# 28274000)



Croma Showerpipe 220 1jet с однорычажным смесителем

- верхний душ Croma 220
- размер душевого диска: 220 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 16 л / мин
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 400 мм
- поворотный держатель для душа
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- класс шума: I
- класс расхода воды: B, O


СОСТОИТ ИЗ:

- Croma Верхний душ 220 1jet (# 26464000)
- Croma 100 Ручной душ Vario (# 28535000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

хром

27222000

637.71



Croma Showerpipe 220 1jet Reno

- верхний душ Croma 220
- размер душевого диска: 220 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 14 л/мин
- полностью хромированный душевой диск
- поворотный держатель для душа
- длина держателя для душа: 400 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- потребитель: верхний душ, ручной душ
- подсоединение к водопроводу: душевой шланг Isiflex 0,8 м
- вид монтажа: наружный монтаж
- соединительная резьба G 1/2
- класс шума: I
- класс расхода воды: B, O

СОСТОИТ ИЗ:


- Croma Верхний душ 220 1jet (# 26464000)
- Croma 100 Ручной душ Vario (# 28535000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

хром

27224000

515.29



**Croma Showerpipe 160 1jet с термостатом**

хром

27135000


503.39



- максимальный расход воды при 3 бар: 17 л/мин
- верхний душ Croma 160
- размер душевого диска: 160 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain
- длина держателя для душа: 270 мм
- термостат Ecostat Comfort
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- класс шума: I
- класс расхода воды: B, O

СОСТОИТ ИЗ:

- Croma Верхний душ 160 1jet (# 27450000)
- Croma 100 Ручной душ Vario (# 28535000)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

**Croma Showerpipe 160 1jet с однорычажным смесителем**

хром

27154000

510.49



- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- верхний душ Croma 160
- размер душевого диска: 160 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 16 л / мин
- длина держателя для душа: 270 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- класс шума: I
- класс расхода воды: B

СОСТОИТ ИЗ:

- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Croma Верхний душ 160 1jet (# 27450000)
- Croma 100 Ручной душ Vario (# 28535000)

Crometta E Showerpipe

Поверхность Артикул Euro



Crometta E Showerpipe 240 1jet с термостатом


хром 27271000 477.58



- угол наклона может изменяться до 45°
- верхний душ Crometta E 240
- размер душевого диска: 240 x 240 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 15 л/мин
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 350 мм
- термостат Ecostat 1001.1001 мм
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа

СОСТОИТ ИЗ:

- Crometta E Верхний душ 240 1jet (# 26726000)
- Crometta Ручной душ Vario (# 26330400)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)



Crometta E Showerpipe 240 1jet с термостатом для ванны


хром 27298000 661.25




- угол наклона может изменяться до 45°
- верхний душ Crometta E 240
- размер душевого диска: 240 x 240 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 350 мм
- термостат Ecostat Comfort
- расход воды для излива на ванну: 20 л/мин
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа

СОСТОИТ ИЗ:

- Crometta E Верхний душ 240 1jet (# 26726000)
- Crometta Ручной душ Vario (# 26330400)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)





Crometta E Crometta E 240 1jet Showerpipe с однорычажным смесителем

хром

27284000

440.75




- угол наклона может изменяться до 45°
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- верхний душ Crometta E 240
- размер душевого диска: 240 x 240 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 15 л/мин
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 350 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры

СОСТОИТ ИЗ:

- Crometta E Верхний душ 240 1jet (# 26726000)
- Crometta Ручной душ Vario (# 26330400)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

Crometta S Showerpipe



Crometta S Showerpipe 240 1jet с термостатом

хром

27267000

477.58




- угол наклона может изменяться до 45°
- верхний душ Crometta S 240
- размер душевого диска: 240 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 16 л / мин
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 350 мм
- термостат Ecostat 1001.1001 мм
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа

СОСТОИТ ИЗ:

- Crometta S Верхний душ 240 1jet (# 26723000)
- Crometta Ручной душ Vario (# 26330400)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

	Поверхность	Артикул	Euro
	хром	27320000	661.25
<p>Crometta S Showerpipe 240 1jet с термостатом для ванны</p> <ul style="list-style-type: none"> · угол наклона может изменяться до 45° · верхний душ Crometta S 240 · размер душевого диска: 240 мм · регулируемый угол верхнего душа · тип струи: Rain · расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин · полностью хромированный душевой диск · длина держателя для душа: 350 мм · термостат Ecostat Comfort · расход воды для излива на ванну: 20 л/мин · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемый ограничитель температуры горячей воды · пользовательское управление посредством вращения рукоятки · вид монтажа: наружный монтаж · величина соединения DN15 · соединительная резьба G 1/2 · межосевое подключение 150 ± 12 мм · регулируемое по высоте крепление ручного душа 			
<p>СОСТОИТ ИЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta S Верхний душ 240 1jet (# 26723000) · Crometta Ручной душ Vario (# 26330400) · Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 			
	хром	27269000	440.75
<p>Crometta S Showerpipe 240 1jet с однорычажным смесителем</p> <ul style="list-style-type: none"> · угол наклона может изменяться до 45° · регулируемый ограничитель температуры горячей воды · верхний душ Crometta S 240 · размер душевого диска: 240 мм · регулируемый угол верхнего душа · тип струи: Rain · расход воды для струи Rain (при 3 бар): 15 л/мин · полностью хромированный душевой диск · длина держателя для душа: 350 мм · регулируемое по высоте крепление ручного душа · вид монтажа: наружный монтаж · величина соединения DN15 · соединительная резьба G 1/2 · межосевое подключение 150 ± 12 мм · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры 			
<p>СОСТОИТ ИЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Crometta S Верхний душ 240 1jet (# 26723000) · Crometta Ручной душ Vario (# 26330400) · Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 			

Crometta E Showerpipe для душа



Crometta E 240 1jet Showerpipe Reno EcoSmart, 9 л / мин

- угол наклона может изменяться до 45°
- верхний душ Crometta E 240
- размер душевого диска: 240 x 240 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 9 л / мин
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 350 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- потребитель: верхний душ, ручной душ
- подсоединение к водопроводу: душевой шланг Isiflex 0,8 м
- вид монтажа: наружный монтаж
- соединительная резьба G 1/2
- класс шума: I
- класс расхода воды: B, O

СОСТОИТ ИЗ:

- Верхний душ Crometta E 240 1jet, EcoSmart, 9 л / мин (# 26727000)
- Ручной душ Crometta Vario EcoSmart, 9 л / мин (# 26332400)
- Шланг Isiflex 1,60 м, 1/2" (# 28276XXX)
- Шланг Isiflex' B 0,8 м, хром (# 28278000)

Поверхность

Артикул

Euro


хром

27289000

391,74



Crometta S Showerpipe для душа



Crometta S 240 1jet Showerpipe Reno

- угол наклона может изменяться до 45°
- верхний душ Crometta S 240
- размер душевого диска: 240 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 9 л / мин
- полностью хромированный душевой диск
- длина держателя для душа: 350 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- потребитель: верхний душ, ручной душ
- подсоединение к водопроводу: душевой шланг Isiflex 0,8 м
- вид монтажа: наружный монтаж
- соединительная резьба G 1/2
- класс шума: I
- класс расхода воды: B, O

СОСТОИТ ИЗ:

- Верхний душ Crometta S 240 1jet EcoSmart, 9 л / мин (# 26724000)
- Ручной душ Crometta Vario, EcoSmart, 9 л / мин (# 26332400)
- Шланг Isiflex 1,60 м, 1/2" (# 28276XXX)
- Шланг Isiflex' B 0,8 м, хром (# 28278000)

хром


27270000

391,74



Crometta Showerpipe

Поверхность Артикул Euro



Crometta Showerpipe 160 1jet с термостатом


белый/хром 27264400 438.44



- угол наклона может изменяться до 45°
- верхний душ Crometta 160
- размер душевого диска: 160 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 17 л/мин
- длина держателя для душа: 350 мм
- термостат Ecostat Universal
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- пользовательское управление посредством вращения рукоятки
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа

СОСТОИТ ИЗ:

- Crometta Верхний душ 160 1jet (# 26577XXX)
- Crometta 100 Ручной душ Vario (# 26824400)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)



Crometta Showerpipe 160 1jet с однорычажным смесителем

белый/хром 27266400 413.41




- угол наклона может изменяться до 45°
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- верхний душ Crometta 160
- размер душевого диска: 160 мм
- регулируемый угол верхнего душа
- тип струи: Rain
- расход воды для струи Rain (при 3 бар): 16 л / мин
- длина держателя для душа: 350 мм
- регулируемое по высоте крепление ручного душа
- вид монтажа: наружный монтаж
- величина соединения DN15
- соединительная резьба G 1/2
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры

СОСТОИТ ИЗ:

- Crometta Верхний душ 160 1jet (# 26577XXX)
- Crometta 100 Ручной душ Vario (# 26824400)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

Raindance душевые панели



Поверхность	Артикул	Euro
матовый хром/ хром	27008000	2,656.07
белый/хром	27008400	2,656.07

Raindance Душевая панель Lift 180 2jet внешнего монтажа

- верхний душ Raindance S 180 Air
- размер душевого диска: 180 мм
- длина держателя для душа: 420 мм
- регулировка высоты: 200 мм
- тип струи (верхний душ): RainAir, ливневая струя
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 14 л/мин
- расход воды для ливневой струи (при 3 бар): 17 л/мин
- защита от ожогов при 40°
- регулируемый ограничитель температуры горячей воды
- изолированная подача воды
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- соединительная резьба G 1/2
- место установки: стена
- вид монтажа: наружный монтаж
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: B, O



СОСТОИТ ИЗ:

- PuraVida Ручной душ-"палочка" 150 ljet (# 28558XXX)
- Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)
- Isiflex Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- Raindance Угловой монтажный набор Raindance Lift

	27999000	226.04
--	----------	--------

Термостаты / вентили



Термостаты, внешний
монтаж, и комбинации
с термостатом

стр. 174







Термостаты, скрытый
монтаж

стр. 184



Обзор ассортимента термостатов, внешний монтаж

	Ecostat® Universal		Ecostat® 1001 CL		Ecostat® Comfort		Ecostat® Select	
								
Название	Ecostat® Universal		Ecostat® 1001 CL		Ecostat® Comfort		Ecostat® Select	
Применение	Ванна	Душ	Ванна	Душ	Ванна	Душ	Ванна	Душ
Артикул	13123, -000	13122, -000	13201, -000	13211, -000	13114, -000	13116, -000	13141, -000	13161, -000
Предохранительный ограничитель при 40°С	■	■	■	■	■	■	■	■
Регулируемое ограничение температуры	■	■	■	■	■	■	■	■
Кнопка Ecostop	-	■	-	■	-	■	-	■
Расход ручного душа при 3 бар	16 л/мин	17 л/мин	17 л/мин	17 л/мин	15 л/мин	17 л/мин	12 л/мин	12 л/мин
Расход наполнения ванны при 3 бар	20 л/мин	-	20 л/мин	-	23 л/мин	-	20 л/мин	-
Переключение душа нажатием кнопки Select	-	-	-	-	-	-	-	-
Переключение душа поворотом рукоятки	■	■	■	■	■	■	■	■
Изолированная подача воды	-	-	-	-	-	-	■	■
Полочка	-	-	-	-	-	-	■	■
Скрытое подключение	-	-	-	-	-	-	-	-

**ShowerTablet®
350**

**ShowerTablet® Select
300**

**ShowerTablet®
600**

**ShowerTablet® Select
700**



ShowerTablet® 350

ShowerTablet® Select 300

ShowerTablet® 600

ShowerTablet® Select 700

Ванна

Душ

Ванна

Душ

Ванна

Universal

Ванна

Universal

13107, -000, -400

13102, -000, -400

13151, -000, -400

13171, -000, -400

13109, -000, -400

13108, -000, -400

13183, -000, -400

13184, -000, -400

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

-

■

-

-

-

-

-

-

14 л/мин

15 л/мин

16 л/мин

14 л/мин

14 л/мин

14 л/мин

15 л/мин

14 л/мин

20 л/мин

-

20 л/мин

-

20 л/мин

-

20 л/мин

-

-

-

■

■

-

-

■

■

■

■

-

-

■

■

-

-

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

-

-

-

-

-





■

-

■

→
Цена

Обзор ассортимента термостатов, скрытый монтаж

	Ecostat® S	Ecostat® E	Ecostat®	ShowerSelect® S
				
Поверхность хром	■	■	■	■
Поверхность стекло	-	-	-	-
Термостат для 1 потребителя	15757,-000	15707,-000	15712,-000	15744,-000
Термостат для 2 потребителей	15758,-000	15708,-000	15714,-000	15743,-000
Термостат для 3 потребителей	-	-	-	15745,-000
Термостат для 4 потребителей	-	-	-	15745,-000
Термостат для 5 потребителей	-	-	-	-
Смеситель для 1 потребителя	-	-	-	15747,-000
Смеситель для 2 потребителей	-	-	-	15748,-000
Переключение потребителей кнопкой Select	-	-	-	■
Поворотное переключение потребителей	■	■	■	-
Вариант с Fixfit/держатель *	-	-	-	-
Монтаж на iBox universal	■	■	■	■
Удлинитель внешней части	13597,-000	15597,-000	15497,-000	13597,-000

* Не показан.

■ Присутствует. - Отсутствует.

ShowerSelect®	ShowerSelect® стекло	PuraVida®	RainSelect®
			
■	-	Белый/хром	■
-	Белый/хром Черный/хром	-	Белый/хром Черный/хром
15762,-000	15737,-400,-600	15775,-000,-400	-
15763,-000	15738,-400,-600	15771,-000,-400	15355,-000,-400,-600
15764,-000	15736,-400,-600	15777,-000,-400	15356,-000,-400,-600
15764,-000	■	-	15357,-000,-400,-600
-	-	-	15358,-000,-400,-600
15767,-000	-	■	-
15768,-000	-	■	-
■	■	-	■
-	-	■	-
■	-	-	■
■	■	■	-
13593,-000	13604,-000	15597,-000	-

Цена →

Обзор ассортимента для разного функционала душевой



1 душ



ShowerSelect® термостат



ShowerSelect®
Термостат
15762, -000
Стекла́нная по́верхность
15737, -400, -600

ShowerSelect® смеситель



ShowerSelect®
Смеситель
15767, -000

Ecostat® термостат



Ecostat®
Термостат
для 1 потребителя
15712, -000



Ecostat® E
Термостат
15707, -000

ShowerSelect® термостат



ShowerSelect® S
Термостат
15744, -000

ShowerSelect® смеситель



ShowerSelect® S
Смеситель
15747, -000

Ecostat® термостат



Ecostat® S
Термостат
15757, -000

Изделия скрытого монтажа hansgrohe помогут вам выполнить любые пожелания заказчиков, не выходя за рамки бюджета. Наши продукты позволяют управлять разным количеством душевых функций – от 1 до 4.

Остается лишь выбрать желаемый способ управления: поворотом рукоятки или нажатием кнопки. А также форму изделия. Термостаты и смесители ShowerSelect предлагают круглую или квадратную розетку, а термо-

статы Ecostat еще и форму со скругленными углами. Такое разнообразие позволит выбрать оптимальный вариант для любой ванной комнаты.



2 душа



ShowerSelect® термостат



ShowerSelect®
Термостат
15763, -000
Стеклопанельная поверхность
15738, -400, -600



ShowerSelect®
Термостат со шланговым подключением Fixfit и душевым держателем
15765, -000

ShowerSelect® смеситель



ShowerSelect®
Смеситель
15768, -000

Ecostat® термостат



Ecostat®
Термостат для 2 потребителей
15714, -000



Ecostat® E
Термостат
15708, -000

ShowerSelect® термостат



ShowerSelect® S
Термостат
15743, -000

ShowerSelect® смеситель



ShowerSelect® S
Смеситель
15748, -000

Ecostat® термостат



Ecostat® S
Термостат
15758, -000



3 душа



ShowerSelect®



ShowerSelect®
Запорно-переключающее устройство
на 3 потребителя
15764, -000



ShowerSelect®
Термостат highflow
15760, -000

Ecostat® термостат



iControl® E
Запорно-переключающее устройство
на 3 потребителя
15777, -000



Ecostat® E
Термостат highflow
15706, -000
Термостат
15705, -000 (без рисунка)

ShowerSelect®



ShowerSelect® S
Запорно-переключающее устройство
на 3 потребителя
15745, -000



ShowerSelect® S
Термостат highflow
15741, -000

Ecostat® термостат



Trio®/Quattro® S
Запорный/переключающий
вентиль
15932, -000



Ecostat® S
Термостат highflow
15756, -000
Термостат
15755, -000 (без рисунка)



Запорный вентиль S
15972, -000

4 душа

ShowerSelect®



ShowerSelect®
Запорно-переключающее устройство
на 3 потребителя
15764, -000



ShowerSelect®
Термостат highflow
15761, -000

Ecostat® термостат



iControl® E
Запорно-переключающее устройство
на 3 потребителя
15777, -000



Ecostat® E
Термостат highflow
15706, -000



Запорный вентиль E
15978, -000

ShowerSelect®



ShowerSelect® S
Запорно-переключающее устройство
на 3 потребителя
15745, -000



ShowerSelect® S
Термостат highflow
15742, -000

Ecostat® термостат



Trio®/Quattro® S
Запорный/переключающий
вентиль
15932, -000









Запорный вентиль S
15972, -000




Ecostat® S
Термостат highflow
15756, -000



Запорный вентиль S
15972, -000

	Поверхность	Артикул	Euro
	<p>ShowerTablet Select Термостат для ванны ShowerTabletSelect 700, BM</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 192 мм · 2 потребителя · межосевое подключение: 150 ± 18 мм · расход воды ручным душем при 3 барах: 15 л/мин · клапан Select, картридж термостата · мин. рабочее давление: 1 бар · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · с изолированной подачей воды · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · из безопасного стекла · грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки 	<p>хром белый/хром</p>	<p>13183000 13183400</p> <p>1,526.31 1,526.31</p> 
<p>NEW</p> 	<p>ShowerTablet Термостат ShowerTablet 600, BM</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 195 мм · 2 потребителя · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · расход воды ручным душем при 3 барах: 14 л/мин · картридж термостата, запорный и переключающий вентиль · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · с изолированной подачей воды · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · материал рукояток: металл · поверхность полочки: анодированный алюминий · грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки 	<p>хром белый/хром</p>	<p>13109000 13109400</p> <p>904.29 904.29</p> 
<p>NEW</p> 	<p>ShowerTablet Термостат ShowerTablet 350, BM</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 потребитель · регулятор объема подачи воды для 1 потребителя · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · кнопка Ecostop ограничивает расход воды до 10 л/мин · картридж термостата, запорный и переключающий вентиль · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · с изолированной подачей воды · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · материал рукояток: металл · поверхность полочки: анодированный алюминий · материал крышки: безопасное стекло · грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки 	<p>хром белый/хром</p>	<p>13102000 13102400</p> <p>401.88 401.88</p> 

NEW



ShowerTablet Термостат ShowerTablet 350, BM


- выступ 195 мм
- 2 потребителя
- межсезонное подключение: 150 ± 12 мм
- расход воды ручным душем при 3 барах: 14 л/мин
- картридж термостата, запорный и переключающий вентиль
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- с изолированной подачей воды
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- материал рукояток: металл
- поверхность полочки: анодированный алюминий
- материал крышки: безопасное стекло
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки



NEW

другие размеры:













ShowerTablet Термостат ShowerTablet 600, BM	хром белый/хром	13109000 13109400	904.29 904.29
---	--------------------	----------------------	------------------



ShowerTablet Select Термостат для душа ShowerTabletSelect 300, BM, 1/2'


- 1 потребитель
- межсезонное подключение: 150 ± 12 мм
- клапан Select, картридж термостата
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- с изолированной подачей воды
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- материал рукояток: металл
- из безопасного стекла
- класс шума: I
- класс расхода воды: C
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки



	Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>ShowerTablet Select Термостат для ванны 300, внешнего монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 192 мм · 2 потребителя · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · расход воды ручным душем при 3 барах: 16 л/мин · клапан Select, картридж термостата · мин. рабочее давление: 1 бар · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · с изолированной подачей воды · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · материал рукояток: металл · из безопасного стекла · класс шума: I · класс расхода воды: C, B · грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки 	<p>хром белый/хром</p> <p>13151000 13151400</p>   	<p>678.11 678.11</p>
 	<p>Ecostat Select Термостат для ванны Ecostat Select, BM, 1/2'</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 144 мм · 2 потребителя · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · расход воды ручным душем при 3 барах: 12 л/мин · картридж термостата, с керамическим вентилем 180° · мин. рабочее давление: 1 бар · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · с изолированной подачей воды · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · материал рукояток: металл · из безопасного стекла · класс шума: II · класс расхода воды: C, A · грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки 	<p>хром белый/хром</p> <p>13141000 13141400</p>  	<p>478.36 478.36</p>
 	<p>Ecostat Select Термостат для душа, внешнего монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 потребитель · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · кнопка Ecostop ограничивает расход воды до 10 л/мин · картридж термостата, с керамическим вентилем 180° · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · с изолированной подачей воды · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · из безопасного стекла · класс шума: I · класс расхода воды: B · грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки 	<p>хром белый/хром</p> <p>13161000 13161400</p> 	<p>390.56 390.56</p>

Все размеры в мм.


Технические спецификации и размеры могут меняться.


Ecostat Select Термостат для душа
Ecostat Select BM - Renovation

- 1 потребитель
- межсезонное подключение: 150 ± 12 мм
- кнопка Ecostop ограничивает расход воды до 10 л/мин
- картридж термостата, с керамическим вентилем 180°
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- с изолированной подачей воды
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- материал рукояток: металл
- из безопасного стекла
- класс шума: I
- класс расхода воды: B
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки

 хром
 белый/хром

 13111000
 13111400


 376.91
 390.13

Ecostat Термостат для ванны
Ecostat Comfort, BM, 1/2'

- выступ 178 мм
- 2 потребителя
- межсезонное подключение: 150 ± 12 мм
- расход воды ручным душем при 3 барах: 15 л/мин
- запорный и переключающий вентиль, картридж термостата
- мин. рабочее давление: 1 бар
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- материал рукояток: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: C, B
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки

хром

13114000

256.42


Ecostat Термостат для душа
Comfort, внешнего монтажа







- 1 потребитель
- межсезонное подключение: 150 ± 12 мм
- кнопка Ecostop ограничивает расход воды до 10 л/мин
- картридж термостата, с керамическим вентилем 180°
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- материал рукояток: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: B
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки


хром

13116000

200.67



		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Ecostat Термостат для ванны Ecostat Comfort Care, ВМ, 1/2'</p> <ul style="list-style-type: none"> · удлиненная рукоятка · выступ 172 мм - 177 мм · 2 потребителя · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · расход воды ручным душем при 3 барах: 15 л/мин · картридж термостата, запорный и переключающий вентиль · мин. рабочее давление: 1 бар · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · материал рукояток: металл · класс шума: I · класс расхода воды: С, В · грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки 	хром	13115000	300.85
 	<p>Ecostat Термостат для душа ComfortCare, внешнего монтажа, с удлиненной рукояткой</p> <ul style="list-style-type: none"> · удлиненная рукоятка · 1 потребитель · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · картридж термостата, с керамическим вентилем 180° · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · материал рукояток: металл · класс шума: I · класс расхода воды: В · грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки 	хром	13117000	230.85
 	<p>Ecostat Термостат для душа Ecostat 1001 CL, ВМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 потребитель · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · кнопка Ecostat ограничивает расход воды до 10 л/мин · картридж термостата, с керамическим вентилем 180° · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · материал рукояток: металл · грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки 	хром	13211000	182.45


**Ecostat Термостат для ванны
Ecostat 1001 CL, BM**


хром

13201000

231.48



- выступ 182 мм
- 2 потребителя
- межсезонное подключение: 150 ± 12 мм
- тип струи смесителя: обычная струя
- расход воды ручным душем при 3 барах: 17 л/мин
- картридж термостата, запорный и переключающий вентиль
- мин. рабочее давление: 1 бар
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- материал рукояток: металл
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки


**Ecostat Термостат для душа Ecostat
Universal, BM**


хром

13122000

209.18



- 1 потребитель
- межсезонное подключение: 150 ± 12 мм
- кнопка Ecostop ограничивает расход воды до 10 л/мин
- картридж термостата, с керамическим вентилем 180°
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- класс шума: I
- класс расхода воды: B
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки


**Ecostat Термостат для ванны
Ecostat Universal, BM**






хром

13123000


267.91



- выступ 194 мм
- 2 потребителя
- межсезонное подключение: 150 ± 12 мм
- расход воды ручным душем при 3 барах: 16 л/мин
- запорный и переключающий вентиль, картридж термостата
- мин. рабочее давление: 1 бар
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- класс шума: I
- класс расхода воды: C, B
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки

	Поверхность	Артикул	Евро
	хром	13356000	498.74
<p>Ecomax Термостат для душа Ecomax, BM, 1/2'</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 потребитель · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · картридж термостата · регулируемое ограничение температуры · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки 			
Термостаты внешний монтаж			
	хром	15346000	287.83
<p>Ecostat Термостат, BM</p> <ul style="list-style-type: none"> · термостат с возможностью термической дезинфекции · комплект поставки: угловой вентиль термостата, соединительный шланг 250 мм G 3/8, Т-образное соединение G 3/8 			
Термостаты RainSelect, скрытый монтаж			
<p>NEW</p> 	хром	15355000	1,381.51
<p>RainSelect Термостат, скрытого монтажа, для 2 потребителей</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 потребителя · кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей · картридж термостата, клапан Select · предохранительный ограничитель при 40 °C · регулируемое ограничение температуры · комплект поставки: функциональный блок, рукоятки, гильзы, розетка, держатель ручного душа с интегрированным шланговым подсоединением, защита от обратного тока воды, кнопка широкая зона Rain, кнопка ручной душ · не входит в комплект: скрытая часть 	белый/хром черный/хром	15355400 15355600	1,381.51 1,381.51
<p>NEW</p> 			
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · RainSelect Скрытая часть RainSelect для 2 потребителей 		15310180	733.43
NEW			
<p>NEW</p> 	хром	15355000	1,381.51
<p>RainSelect Скрытая часть RainSelect для 2 потребителей</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 потребителя · соединительная резьба G 3/4 · глубина монтажа: от 82 до 118 мм · горизонтальная установка · звукоизолирующий монтаж 	белый/хром черный/хром	15355400 15355600	1,381.51 1,381.51
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · RainSelect Термостат, скрытого монтажа, для 2 потребителей 			

NEW



RainSelect Термостат, скрытого монтажа, для 3 потребителей

- 3 потребителя
- кнопка включения/выключения Select для 3 потребителей
- картридж термостата, клапан Select
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: рукоятки, гильзы, розетка, функциональный блок, защита от обратного тока воды, держатель ручного душа с интегрированным шланговым подсоединением, кнопка широкая зона Rain, кнопка ручной душ, кнопка водопад
- не входит в комплект: скрытая часть

хром	15356000	1,632.78
белый/хром	15356400	1,632.78
черный/хром	15356600	1,632.78




NEW

требуется:

- RainSelect Скрытая часть RainSelect для 3 потребителей

15311180	855.76
----------	--------

NEW



RainSelect Скрытая часть RainSelect для 3 потребителей

- 3 потребителя
- соединительная резьба G 3/4
- глубина монтажа: от 82 до 118 мм
- горизонтальная установка
- звукоизолирующий монтаж

15311180	855.76
----------	--------


NEW

требуется:

- RainSelect Термостат, скрытого монтажа, для 3 потребителей

хром	15356000	1,632.78
белый/хром	15356400	1,632.78
черный/хром	15356600	1,632.78

NEW



RainSelect RainSelect с 4 кнопками, CM

- 4 потребителя
- кнопка включения/выключения Select для 4 потребителей
- картридж термостата, клапан Select
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: рукоятки, гильза, розетка, функциональный блок, держатель ручного душа с интегрированным шланговым подсоединением, защита от обратного тока воды, кнопка широкая зона Rain, кнопка водопад, кнопка режима моно, кнопка ручной душ
- не входит в комплект: скрытая часть

хром	15357000	1,884.01
белый/хром	15357400	1,884.01
черный/хром	15357600	1,884.01




NEW

требуется:

- RainSelect Скрытая часть RainSelect для 4 потребителей

15312180	977.91
----------	--------

NEW



NEW

RainSelect Скрытая часть RainSelect для 4 потребителей


- 4 потребителя
- соединительная резьба G 3/4
- глубина монтажа: от 82 до 118 мм
- горизонтальная установка
- звукоизолирующий монтаж

требуется:

- RainSelect RainSelect с 4 кнопками, CM

Поверхность	Артикул	Евро
	15312180	977.91
хром	15357000	1,884.01
белый/хром	15357400	1,884.01
черный/хром	15357600	1,884.01

NEW



NEW

RainSelect Термостат, скрытого монтажа, для 5 потребителей

- 5 потребителей
- кнопка включения/выключения Select для 5 потребителей
- картридж термостата, клапан Select
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: рукоятки, гильзы, розетка, функциональный блок, держатель ручной душа с интегрированным шланговым подсоединением, защита от обратного тока воды, кнопка широкая зона Rain, кнопка режим душ для тела, кнопка водопад, кнопка режима моно, кнопка ручной душ
- не входит в комплект: скрытая часть


требуется:

- RainSelect Скрытая часть RainSelect для 5 потребителей

хром	15358000	2,135.14
белый/хром	15358400	2,135.14
черный/хром	15358600	2,135.14



NEW



NEW

RainSelect Скрытая часть RainSelect для 5 потребителей


- 5 потребителей
- соединительная резьба G 3/4
- глубина монтажа: от 82 до 118 мм
- горизонтальная установка
- звукоизолирующий монтаж

требуется:

- RainSelect Термостат, скрытого монтажа, для 5 потребителей

	15313180	1,100.15
хром	15358000	2,135.14
белый/хром	15358400	2,135.14
черный/хром	15358600	2,135.14

NEW



RainSelect RainSelect для ванны с 2 кнопками, CM

- 2 потребителя
- кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей
- картридж термостата, клапан Select предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: рукоятки, гильзы, розетка, функциональный блок, держатель ручного душа с интегрированным шланговым подсоединением, защита от обратного тока воды, кнопка для переключения на ванну, кнопка ручной душ
- не входит в комплект: скрытая часть

хром	15359000	1,632.78
белый/хром	15359400	1,632.78
черный/хром	15359600	1,632.78





NEW

требуется:

- RainSelect Скрытая часть RainSelect для ванны для 2 потребителей

15314180	977.91
----------	--------

NEW



NEW

RainSelect Скрытая часть RainSelect для ванны для 2 потребителей

- соединительная резьба G 3/4
- для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- глубина монтажа: от 82 до 118 мм
- звукоизолирующий монтаж


15314180	977.91
----------	--------

требуется:

- RainSelect RainSelect для ванн 2 кнопками, CM

хром	15359000	1,632.78
белый/хром	15359400	1,632.78
черный/хром	15359600	1,632.78

Термостаты ShowerSelect, стеклянные, скрытый монтаж



ShowerSelect Glass Термостат ShowerSelect для одного потребителя, стеклянный, CM

- 1 потребитель
- кнопка Select включения / выключения для одного потребителя
- картридж термостата, клапан Select предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, функциональный блок, кнопка включения / выключения
- не входит в комплект: скрытая часть

белый/хром	15737400	737.06
черный/хром	15737600	737.06



требуется:










- Скрытая часть iBox universal


01800180	126.74
----------	--------

дополнительно:

- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal

13595000	57.79
----------	-------

		Поверхность	Артикул	Евро
  		ShowerSelect Glass Термостат ShowerSelect для двух потребителей, стеклянный, CM		
		<ul style="list-style-type: none"> · 2 потребителя · кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей · расход воды через верхний вывод: 25 л/мин · расход воды через нижний вывод: 23 л/мин · картридж термостата, клапан Select · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, функциональный блок, кнопка широкая зона Rain, кнопка ручной душ · не входит в комплект: скрытая часть 		
		белый/хром	15738400	806.18
		черный/хром	15738600	806.18
				
		требуется:		
		· Скрытая часть iBox universal	01800180	126.74
		дополнительно:		
		· Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal	13595000	57.79
  		ShowerSelect Glass Термостат ShowerSelect Highflow, стеклянный, CM		
		<ul style="list-style-type: none"> · расход воды через верхний вывод: 42 л/мин · расход воды через нижний вывод: 42 л/мин · картридж термостата · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · комплект поставки: рукоятка, гильза, функциональный блок · грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки · не входит в комплект: скрытая часть 		
		белый/хром	15734400	535.43
		черный/хром	15734600	534.77
		требуется:		
		· Скрытая часть iBox universal	01800180	126.74



**ShowerSelect Glass Термостат
ShowerSelect Highflow с
отдельным выводом для ручного
душа, стеклянный, СМ**


- 1 потребитель и 1 дополнительный потребитель
- кнопка Select включения / выключения для одного потребителя
- расход воды через верхний вывод: 59 л/мин
- картридж термостата, клапан Select
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: рукоятка, гильза, функциональный блок, кнопка ручной душ
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки
- не входит в комплект: скрытая часть

Поверхность	Артикул	Euro
белый/хром	15735400	737.06
черный/хром	15735600	737.06



требуется:

· Скрытая часть iBox universal	01800180	126.74
--------------------------------	----------	--------



**ShowerSelect Glass Модуль
ShowerSelect с 3 запорными
клапанами, стеклянный**

- 3 потребителя
- клапан Select
- комплект поставки: функциональный блок, кнопка широкая зона Rain, кнопка водопад, кнопка режима моно
- не входит в комплект: скрытая часть

белый/хром	15736400	535.43
черный/хром	15736600	535.43



требуется:

· Скрытая часть iBox universal	01800180	126.74
--------------------------------	----------	--------

Дополнительные детали - кнопки - заказывается отдельно













Кнопка включения/выключения

белый	92579450
черный	92579610




**Кнопка управления ручным
душем**

белый	92573450
черный	92573610

		Поверхность	Артикул	Евро
	Кнопка управления широкой зоной Rain верхнего душа	белый черный	92571450 92571610	
	Кнопка управления узкой зоной Rain верхнего душа	белый черный	92572450 92572610	
	Кнопка управления RainFlow	белый черный	92574450 92574610	
	Кнопка управления Whirl	белый черный	92575450 92575610	
	Кнопка управления Mono	белый черный	92576450 92576610	
	Кнопка управления изливом на ванну	белый черный	92577450 92577610	
	Кнопка управления боковыми форсунками	белый черный	92578450 92578610	
	Скрытая часть iBox universal <ul style="list-style-type: none"> · регулируемый крепежный фланец · уплотнительный фланец · соединительная резьба G 3/4 · для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата · вращательно-симметричная установка · звукоизолирующий монтаж · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 		01800180	126.74
	дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal · Установочный комплект для iBox universal 		13595000 96615000	57.79 39.31
	Удлинение для ShowerSelect, стекло <ul style="list-style-type: none"> · для монтажа между плиткой и наружной частью · диаметр: 157 мм · размер удлинения: 22 мм 	хром	13604000	110.14

Термостаты ShowerSelect, скрытый монтаж

**ShowerSelect Термостат, скрытого монтажа, для 1 потребителя**

- 1 потребитель
- кнопка Select включения / выключения для одного потребителя
- картридж термостата, клапан Select
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B
- комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, функциональный блок, кнопка включения / выключения
- не входит в комплект: скрытая часть

Поверхность

Артикул

Euro

хром

15762000

596.10

**требуется:**

- Скрытая часть iBox universal

01800180

126.74

дополнительно:

- ShowerSelect Удлинение для ShowerSelect
- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal


хром

13593000

53.66

13595000

57.79

**ShowerSelect Термостат, скрытого монтажа, для 2 потребителей**

- 2 потребителя
- кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей
- расход воды через верхний вывод: 25 л/мин
- расход воды через нижний вывод: 23 л/мин
- картридж термостата, клапан Select
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B
- комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, функциональный блок, кнопка ручной душ, кнопка широкая зона Rain
- не входит в комплект: скрытая часть

хром

15763000

649.22

**требуется:**

- Скрытая часть iBox universal

01800180

126.74

дополнительно:

- ShowerSelect Удлинение для ShowerSelect
- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal







хром


13593000

53.66

13595000

57.79

	Поверхность	Артикул	Евро
 	хром	15765000	794.98
<p>ShowerSelect Термостат ShowerSelect, для 2 потребителей, CM</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2 потребителя · кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей · расход воды через верхний вывод: 29 л/мин · картридж термостата, клапан Select · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: D, B · комплект поставки: рукоятка, розетка, гильза, функциональный блок, кнопка широкая зона Rain, кнопка ручной душ, держатель ручного душа с интегрированным шланговым подсоединением · не входит в комплект: скрытая часть <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 			
		01800180	126.74
		дополнительно:	
	хром	13601000	120.93
 	хром	13601000	120.93
<p>Удлинитель внешней части iBox</p> <ul style="list-style-type: none"> · для монтажа между плиткой и наружной частью · размер удлинения: 22 мм <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ShowerSelect Термостат ShowerSelect, для 2 потребителей, CM 	хром	15765000	794.98
 	хром	15760000	430.68
<p>ShowerSelect Термостат ShowerSelect Highflow, CM</p> <ul style="list-style-type: none"> · расход воды через верхний вывод: 42 л/мин · расход воды через нижний вывод: 42 л/мин · картридж термостата · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: D, B · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, функциональный блок · грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки · не входит в комплект: скрытая часть <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 			
		01800180	126.74



ShowerSelect Термостат highflow, скрытого монтажа, для 1 потребителя, с клапаном для ручной души


хром 15761000 596.10



- 1 потребитель и 1 дополнительный потребитель
- кнопка Select включения / выключения для одного потребителя
- расход воды через верхний вывод: 59 л/мин
- картридж термостата, клапан Select
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B
- комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, функциональный блок, кнопка ручной душ
- грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки
- не входит в комплект: скрытая часть

требуется:

· Скрытая часть iBox universal 01800180 126.74



ShowerSelect Вентиль, скрытого монтажа, для 3 потребителей

хром 15764000 430.68



- 3 потребителя
- клапан Select
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B, B
- комплект поставки: розетка, функциональный блок, кнопка широкая зона Rain, кнопка водопад, кнопка ручной душ
- не входит в комплект: скрытая часть


требуется:

· Скрытая часть iBox universal 01800180 126.74



Термостаты ShowerSelect, скрытый монтаж

Поверхность Артикул Euro

**ShowerSelect Смеситель ShowerSelect, для 1 потребителя, СМ**

хром

15767000

479.96



- вид соединения: скрытая часть
- расход воды ручным душем при 3 барах: 21 л/мин
- керамический картридж для регулировки температуры, клапан Select
- регулируемое ограничение температуры
- класс шума: II
- класс расхода воды: B
- комплект поставки: рукоятка, розетка, функциональный блок, кнопка включения / выключения
- не входит в комплект: скрытая часть

требуется:

- Скрытая часть iBox universal

01800180

126.74

дополнительно:

- ShowerSelect Удлинение для ShowerSelect
- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal


хром

13593000

53.66

13595000

57.79

**ShowerSelect Смеситель, скрытого монтажа, для 2 потребителей**

хром

15768000

531.26



- вид соединения: скрытая часть
- расход воды через верхний вывод: 20 л/мин
- расход воды через нижний вывод: 20 л/мин
- керамический картридж для регулировки температуры, клапан Select
- регулируемое ограничение температуры
- класс шума: II
- класс расхода воды: B, B
- комплект поставки: рукоятка, розетка, функциональный блок, кнопка широкая зона Rain, кнопка ручной душ
- не входит в комплект: скрытая часть

требуется:

- Скрытая часть iBox universal

01800180

126.74

дополнительно:

- ShowerSelect Удлинение для ShowerSelect
- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal


хром

13593000

53.66

13595000

57.79



Скрытая часть iBox universal

- регулируемый крепежный фланец
- уплотнительный фланец
- соединительная резьба G 3/4
- для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- вращательно-симметричная установка
- звукоизолирующий монтаж
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B


01800180 126.74

дополнительно:

- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal
- Установочный комплект для iBox universal

13595000 57.79
96615000 39.31

Термостаты ShowerSelect S, скрытый монтаж



ShowerSelect S Термостат ShowerSelect S, для 1 потребителя, CM

хром

15744000 596.10



- 1 потребитель
- кнопка Select включения / выключения для одного потребителя
- картридж термостата, клапан Select
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B
- комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, функциональный блок, кнопка включения / выключения
- не входит в комплект: скрытая часть

требуется:






- Скрытая часть iBox universal







01800180 126.74

дополнительно:

- Удлинитель внешней части, Ø 150 мм хром
- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal


13597000 52.68
13595000 57.79

		Поверхность	Артикул	Евро
 	ShowerSelect S Термостат ShowerSelect S, для 2 потребителей, СМ	хром	15743000	649.22
	<ul style="list-style-type: none"> · 2 потребителя · кнопка Select включения / выключения для 2 потребителей · расход воды через верхний вывод: 25 л/мин · расход воды через нижний вывод: 23 л/мин · картридж термостата, клапан Select · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: D, B · комплект поставки: рукоятка, гильза, функциональный блок, розетка, кнопка широкая зона Rain, кнопка ручной душ · не входит в комплект: скрытая часть 			
	требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
	дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> · Удлинитель внешней части, Ø 150 мм · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal 	хром	13597000 13595000	52.68 57.79
 	ShowerSelect S Термостат ShowerSelect S Highflow, СМ	хром	15741000	430.68
	<ul style="list-style-type: none"> · расход воды через верхний вывод: 42 л/мин · расход воды через нижний вывод: 42 л/мин · картридж термостата · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: D, B · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, функциональный блок · грязеулавливающий фильтр входит в комплект поставки · не входит в комплект: скрытая часть 			
	требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
	дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> · Удлинитель внешней части, Ø 150 мм · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal 	хром	13597000 13595000	52.68 57.79

		Поверхность	Артикул	Euro
		хром	15742000	595.38
<p>ShowerSelect S Термостат ShowerSelect S Highflow с клапаном для ручного душа, CM</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1 потребитель и 1 дополнительный потребитель · расход воды через верхний вывод: 59 л/мин · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: D, B · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, функциональный блок, кнопка ручной душ · не входит в комплект: скрытая часть 				
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 			01800180	126.74
		хром	15745000	430.68
<p>ShowerSelect S Запорный вентиль ShowerSelect S, для 3 потребителей, CM</p> <ul style="list-style-type: none"> · 3 потребителя · клапан Select · класс шума: I · класс расхода воды: D, B, B · комплект поставки: розетка, функциональный блок, кнопка широкая зона Rain, кнопка водопад, кнопка Whirl · не входит в комплект: скрытая часть 				
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 			01800180	126.74

Смесители ShowerSelect S, скрытый монтаж

Поверхность Артикул Euro

**ShowerSelect S Смеситель ShowerSelect S, для 1 потребителя, CM**

хром

15747000

496.77



- вид соединения: скрытая часть
- расход воды ручным душем при 3 барах: 21 л/мин
- керамический картридж для регулировки температуры, клапан Select
- регулируемое ограничение температуры
- класс шума: II
- класс расхода воды: B
- комплект поставки: рукоятка, розетка, функциональный блок, кнопка включения / выключения
- не входит в комплект: скрытая часть

требуется:

- Скрытая часть iBox universal

01800180

126.74

дополнительно:

- Удлинитель внешней части, Ø 150 мм
- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal


хром

13597000

52.68

13595000

57.79

**ShowerSelect S Смеситель, скрытого монтажа, для 2 потребителей**

хром

15748000

549.87



- вид соединения: скрытая часть
- расход воды через верхний вывод: 20 л/мин
- расход воды через нижний вывод: 20 л/мин
- керамический картридж для регулировки температуры, клапан Select
- регулируемое ограничение температуры
- класс шума: II
- класс расхода воды: B, B
- комплект поставки: рукоятка, розетка, функциональный блок, кнопка широкая зона Rain, кнопка ручной душ
- не входит в комплект: скрытая часть

требуется:

- Скрытая часть iBox universal

01800180

126.74

дополнительно:

- Удлинитель внешней части, Ø 150 мм
- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal

хром

13597000

52.68

13595000

57.79

Дополнительные детали - кнопки - заказывается отдельно**Кнопка включения/выключения**

матовый хром

93579880










7.67

**Кнопка управления ручным душем**

матовый хром


93573880

7.67

		Поверхность	Артикул	Euro
	Кнопка управления широкой зоной Rain верхнего душа	матовый хром	93571880	7.67
	Кнопка управления узкой зоной Rain верхнего душа	матовый хром	93572880	7.67
	Кнопка управления RainFlow	матовый хром	93574880	7.67
	Кнопка управления Whirl	матовый хром	93575880	7.67
	Кнопка управления Mono	матовый хром	93576880	7.67
	Кнопка управления изливом на ванну	матовый хром	93577880	7.67
	Кнопка управления боковыми форсунками	матовый хром	93578880	7.67
	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> · регулируемый крепежный фланец · уплотнительный фланец · соединительная резьба G 3/4 · для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата · вращательно-симметричная установка · звукоизолирующий монтаж · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal · Установочный комплект для iBox universal 		13595000 96615000	57.79 39.31

Ecostat Square термостаты и вентили, скрытый монтаж

NEW

**Ecostat Square Термостат, скрытого монтажа, для 1 потребителя**

Поверхность	Артикул	Евро
хром	15712000	430.53

- 1 потребитель
- картридж термостата, запорный и переключающий вентиль
- предохранительный ограничитель при 40 °С
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: рукоятки, гильза, функциональный блок, розетка, запорный вентиль
- не входит в комплект: скрытая часть


требуется:

- | | | | |
|--------------------------------|--|----------|--------|
| · Скрытая часть iBox universal | | 01800180 | 126.74 |
|--------------------------------|--|----------|--------|

дополнительно:

- | | | | |
|--|------|----------|-------|
| · ShowerSelect Удлинение для ShowerSelect | хром | 13593000 | 53.66 |
| · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal | | 13595000 | 57.79 |

NEW

**Ecostat Square Термостат, скрытого монтажа, для 2 потребителей**

Поверхность	Артикул	Евро
хром	15714000	483.43

- 2 потребителя
- картридж термостата, запорный и переключающий вентиль
- предохранительный ограничитель при 40 °С
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: рукоятки, гильза, функциональный блок, розетка, запорный вентиль
- не входит в комплект: скрытая часть


требуется:

- | | | | |
|--------------------------------|--|----------|--------|
| · Скрытая часть iBox universal | | 01800180 | 126.74 |
|--------------------------------|--|----------|--------|

дополнительно:

- | | | | |
|--|------|----------|-------|
| · ShowerSelect Удлинение для ShowerSelect | хром | 13593000 | 53.66 |
| · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal | | 13595000 | 57.79 |

Ecostat E термостаты и вентили, скрытый монтаж

**Ecostat E Термостат, скрытого монтажа, для 1 потребителя**

Поверхность	Артикул	Евро
хром	15707000	419.68


- 1 потребитель
- расход воды при 3 барах: 26 л/мин
- картридж термостата
- предохранительный ограничитель при 40 °С
- регулируемое ограничение температуры
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B
- комплект поставки: рукоятки, гильза, функциональный блок, розетка, запорный вентиль
- не входит в комплект: скрытая часть

требуется:

- | | | | |
|--------------------------------|--|----------|--------|
| · Скрытая часть iBox universal | | 01800180 | 126.74 |
|--------------------------------|--|----------|--------|

дополнительно:

- | | | | |
|--|------|----------|-------|
| · PuraVida Удлинитель внешней части | хром | 15597000 | 51.28 |
| · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal | | 13595000 | 57.79 |


Ecostat E Термостат с запорным/переключающим вентилем Ecostat E, CM

- 2 потребителя
- расход воды при 3 барах: 26 л/мин
- картридж термостата, запорный и переключающий вентиль
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B
- комплект поставки: рукоятки, гильза, функциональный блок, розетка, запорный вентиль
- не входит в комплект: скрытая часть

Поверхность

хром

Артикул

15708000

Euro

471.22

требуется:

- Скрытая часть iBox universal

01800180

126.74

дополнительно:

- PuraVida Удлинитель внешней части
- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal


хром

15597000

51.28

13595000

57.79


Ecostat E Термостат Ecostat E Highflow, CM

- расход воды при 3 барах: 59 л/мин
- картридж термостата
- предохранительный ограничитель при 40°C
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: рукоятка, гильза, функциональный блок, розетка
- не входит в комплект: скрытая часть

Поверхность

хром

Артикул

15706000

Euro

419.68

требуется:

- Скрытая часть iBox universal

01800180

126.74

дополнительно:

- PuraVida Запорный/переключающий вентиль iControl, скрытого монтажа, для 3 потребителей
- PuraVida Удлинитель внешней части
- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal

хром

15777000

476.40







хром







15597000




51.28







13595000









57.79









		Поверхность	Артикул	Евро
				
	Ecostat E Термостат, скрытого монтажа	хром	15705000	258.35
	<ul style="list-style-type: none"> · расход воды при 3 барах: 37.9 л/мин · картридж термостата · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · класс шума: II · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 			
	требуется:			
	· Скрытая часть iBox universal		01800180	126.74
	дополнительно:			
	· PuraVida Удлинитель внешней части	хром	15597000	51.28
	· Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal		13595000	57.79
Ecostat S термостаты и вентили, скрытый монтаж				
				
	Ecostat S Термостат с запорным вентилем Ecostat S, CM	хром	15757000	419.68
	<ul style="list-style-type: none"> · 1 потребитель · картридж термостата, с керамическим вентилем 90° · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: D, B · комплект поставки: рукоятки, гильза, функциональный блок, розетка, запорный вентиль · не входит в комплект: скрытая часть 			
	требуется:			
	· Скрытая часть iBox universal		01800180	126.74
	дополнительно:			
	· Удлинитель внешней части, Ø 150 мм	хром	13597000	52.68
	· Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal		13595000	57.79
				
	Ecostat S Термостат с запорным/переключающим вентилем Ecostat S, CM	хром	15758000	471.22
	<ul style="list-style-type: none"> · 2 потребителя · картридж термостата, запорный и переключающий вентиль · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: D, B · комплект поставки: рукоятки, гильза, функциональный блок, розетка, запорный вентиль · не входит в комплект: скрытая часть 			
	требуется:			
	· Скрытая часть iBox universal		01800180	126.74
	дополнительно:			
	· Удлинитель внешней части, Ø 150 мм	хром	13597000	52.68
	· Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal		13595000	57.79





		Поверхность	Артикул	Euro
		Ecostat S Термостат Ecostat S Highflow, CM		
		хром	15756000	419.68
		<ul style="list-style-type: none"> картридж термостата предохранительный ограничитель при 40°C регулируемое ограничение температуры комплект поставки: рукоятка, гильза, функциональный блок, розетка не входит в комплект: скрытая часть 		
		требуется:		
			01800180	126.74
		дополнительно:		
		хром	13597000	52.68
			13595000	57.79
		<ul style="list-style-type: none"> Удлинитель внешней части, Ø 150 мм Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal 		
		Ecostat S Термостат Ecostat S, CM		
		хром	15755000	258.35
		<ul style="list-style-type: none"> картридж термостата предохранительный ограничитель при 40°C регулируемое ограничение температуры класс шума: II комплект поставки: рукоятка, гильза, функциональный блок, розетка не входит в комплект: скрытая часть 		
		требуется:		
			01800180	126.74
		дополнительно:		
		хром	13597000	52.68
			13595000	57.79
		<ul style="list-style-type: none"> Удлинитель внешней части, Ø 150 мм Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal 		
		Запорный/переключающий вентиль S Trio/ Quattro, скрытого монтажа		
		хром	15932000	140.85
		<ul style="list-style-type: none"> комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка 		
		требуется:		
			15981180	189.37
			15930180	289.23
		<ul style="list-style-type: none"> Скрытая часть запорного/переключающего вентиля Trio Скрытая часть переключающего вентиля Quattro 		

		Поверхность	Артикул	Евро
	<p>Запорный вентиль S, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка 	хром	15972000	105.29
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 52 л / мин 		15973180	95.94
	<ul style="list-style-type: none"> Скрытая часть запорного вентиля, керамическая, расход воды 40 л/мин 		15974180	99.72
	<ul style="list-style-type: none"> Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 130 л/мин 		15970180	104.33
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Набор для удлинения, 25 мм 		96370000	55.67
	<p>Удлинитель внешней части, Ø 150 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> для монтажа между плиткой и наружной частью подходит для всех готовых наборов для душа и ванны Ø 150 мм диаметр: 152 мм размер удлинения: 22 мм 	хром	13597000	52.68
<p>PuraVida термостаты, скрытый монтаж</p>				
	<p>PuraVida Термостат с запорным вентилем, CM</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 потребитель картридж термостата мин. рабочее давление: 1 бар предохранительный ограничитель при 40°C регулируемое ограничение температуры класс шума: I класс расхода воды: D комплект поставки: рукоятки, гильза, розетка, функциональный блок, запорный вентиль не входит в комплект: скрытая часть 	хром белый/хром	15775000 15775400	1,178.60 1,178.60
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> PuraVida Удлинитель внешней части 	хром	15597000	51.28


		Поверхность	Артикул	Euro			
		PuraVida Термостат с запорным/переключающим вентилем, скрытого монтажа <ul style="list-style-type: none"> · 2 потребителя · картридж термостата · мин. рабочее давление: 1 бар · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: A, A · комплект поставки: рукоятки, гильзы, розетка, функциональный блок, запорный вентиль · не входит в комплект: скрытая часть 			хром	15771000	1,323.42
		белый/хром	15771400	1,323.42			
		требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 				01800180	126.74
		дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> · PuraVida Удлинитель внешней части 			хром	15597000	51.28
		PuraVida Термостат Highflow, CM <ul style="list-style-type: none"> · картридж термостата · мин. рабочее давление: 1 бар · предохранительный ограничитель при 40°C · регулируемое ограничение температуры · класс шума: II · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 			хром	15772000	1,016.17
		белый/хром	15772400	1,016.17			
		требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 				01800180	126.74
		дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> · PuraVida Удлинитель внешней части 			хром	15597000	51.28
		PuraVida Запорный/переключающий вентиль iControl, скрытого монтажа, для 3 потребителей <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: рукоятки, гильза, розетка, функциональный блок · 3 потребителя · возможно одновременное включение 3 потребителей (душей) 			хром	15777000	476.40
		требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 				01800180	126.74
		дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> · PuraVida Удлинитель внешней части · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal · Промывочный блок iControl 			хром	15597000	51.28
			хром	13595000	57.79		
			хром	15956000	71.83		

		Поверхность	Артикул	Евро
		хром	15597000	51.28
PuraVida Удлинитель внешней части · для монтажа между плиткой и наружной частью · диаметр: 157 мм · размер удлинения: 31 мм				
		хром белый/хром	15978000 15978400	162.12 163.73
PuraVida Запорный вентиль, скрытого монтажа · вид соединения: DN15/DN20 · комплект поставки: розетка, гильза, рукоятка				
требуется:				
· Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 52 л / мин			15973180	95.94
· Скрытая часть запорного вентиля, керамическая, расход воды 40 л/мин			15974180	99.72
· Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 130 л/мин			15970180	104.33
		хром	31677000	42.09
Запорный вентиль E, скрытого монтажа · вид соединения: DN15/DN20 · комплект поставки: розетка, гильза, рукоятка				
требуется:				
· Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 52 л / мин			15973180	95.94
· Скрытая часть запорного вентиля, керамическая, расход воды 40 л/мин			15974180	99.72
· Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 130 л/мин			15970180	104.33
дополнительно:				
· Набор для удлинения, 25 мм			96370000	55.67
		хром	71970000	29.03
Logis Запорный вентиль, скрытого монтажа · вид соединения: DN15/DN20 · комплект поставки: розетка, гильза, рукоятка				
требуется:				
· Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 52 л / мин			15973180	95.94
· Скрытая часть запорного вентиля, керамическая, расход воды 40 л/мин			15974180	99.72
· Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 130 л/мин			15970180	104.33
дополнительно:				
· Набор для удлинения, 25 мм			96370000	55.67

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Logis Classic Запорный вентиль, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: DN15/DN20 · комплект поставки: розетка, гильза, рукоятка 	хром	71976000	39.12
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 52 л / мин 		15973180	95.94
	<ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть запорного вентиля, керамическая, расход воды 40 л/мин 		15974180	99.72
	<ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 130 л/мин 		15970180	104.33
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Набор для удлинения, 25 мм 		96370000	55.67
<p>Скрытая часть</p>  	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> · регулируемый крепежный фланец · уплотнительный фланец · соединительная резьба G 3/4 · для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата · вращательно-симметричная установка · звукоизолирующий монтаж · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal 		13595000	57.79
	<ul style="list-style-type: none"> · Установочный комплект для iBox universal 		96615000	39.31
 	<p>Скрытая часть запорного/переключающего вентиля Trio</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: керамический картридж, уплотнительный фланец · 2 потребителя · возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) · подходит для всех комплектов наружной части Trio · расход воды: 65 л/мин 		15981180	189.37
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Набор для удлинения, 25 мм 		96370000	55.67
 	<p>Скрытая часть переключающего вентиля Quattro</p> <ul style="list-style-type: none"> · необходим регулятор напора · комплект поставки: керамический картридж, уплотнительный фланец · 3 потребителя · возможно одновременное включение 2 потребителей (душей) · подходит для всех комплектов наружной части Quattro · расход воды: 65 л/мин 		15930180	289.23
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Набор для удлинения, 25 мм 		96370000	55.67

	Поверхность	Артикул	Евро
 		96370000	55.67
<p>Набор для удлинения, 25 мм · размер удлинения: 25 мм</p>			
 		15973180	95.94
<p>Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 52 л / мин · вид соединения: DN15 · подходит для для всех готовых наборов с запорными вентилями · расход воды: 52 л/мин</p>			
<p>похожие продукты:</p>			
		15974180	99.72
		15970180	104.33
<p>дополнительно:</p>			
		96370000	55.67

iBox[®] universal



iBox universal



01800180

PuraVida ванна



15445,-000,-400
15447,-000,-400

PuraVida душ



15665,-000,-400
15677,-000,-400

PuraVida
термостат с запорным/переключающим вентилем



15775,-000,-400

PuraVida
термостат с запорным вентилем



15771,-000,-400

PuraVida iControl
с запорным/переключающим вентилем



15777,-000

Metropol ванна
рычаговая рукоятка



32545,-000
32546,-000

Metropol ванна
рукоятка-петля



74545,-000
74546,-000

Metropol душ
рычаговая рукоятка



32565,-000

Metropol душ
рукоятка-петля



74565,-000

Metropol Classic ванна



31345,-000,-090

Metropol Classic душ



31365,-000,-090

Metris ванна



31493,-000
31487,-000

Metris душ



31685,-000

Metris ванна



31454,-000
31451,-000

Metris душ



31456,-000

Metris S ванна



31465,-000
31466,-000

Metris S душ



31665,-000

Metris Classic ванна



31485,-000

Metris Classic душ



31676,-000

Talis E ванна



71745,-000
71474,-000

Talis E душ



71765,-000
71768,-000

Talis S ванна



72405,-000
72406,-000

Talis S душ



72605,-000
72607,-000

Talis S ванна



32475,-000
32477,-000

Talis S душ



32675,-000

Focus ванна



31945,-000
31946,-000

Focus душ



31965,-000

Novus ванна



71045,-000

Novus душ



71065,-000

Logis ванна



71405,-000

Logis душ



71605,-000

Ecostat
термостат
для 1 потребителя



15712, -000

Ecostat
термостат
для 2 потребителей



15714, -000

Ecostat E
термостат



15705, -000

Ecostat E
термостат
highflow



15706, -000

Ecostat E
термостат
для 1 потребителя



15707, -000

Ecostat E
термостат
для 2 потребителей



15708, -000

Ecostat S
термостат



15755, -000

Ecostat S
термостат
highflow



15756, -000

Ecostat S
термостат
с запорным вентилем



15757, -000

Ecostat S
термостат с запорным/
переключающим вентилем



15758, -000

ShowerSelect
термостат
для 1 потребителя



15762, -000

ShowerSelect
термостат
для 2 потребителей



15763, -000

ShowerSelect
термостат
highflow для 1
потребителя



15760, -000

ShowerSelect
термостат
highflow
для 1 потребителя и
1 доп. потребителя



15761, -000

ShowerSelect
запорно-переключающее устройство
на 3 потребителя



15764, -000

ShowerSelect
термостат
для 2 потребителей с
FixFit и держателем



15765, -000

ShowerSelect
смеситель для
1 потребителя



15767, -000

ShowerSelect
смеситель для
2 потребителей



15768, -000

ShowerSelect стекло
термостат
для 1 потребителя



15737, -400, -600

ShowerSelect стекло
термостат
для 2 потребителей



15738, -400, -600

ShowerSelect стекло
термостат
highflow для 1
потребителя



15734, -400, -600

ShowerSelect стекло
термостат
highflow для 1
потребителя и
1 доп. потребителя



15735, -400, -600

ShowerSelect стекло
запорно-переключающее устройство
на 3 потребителя



15736, -400, -600

ShowerSelect S
термостат
для 1 потребителя



15744, -000

ShowerSelect S
термостат
для 2 потребителей



15743, -000

ShowerSelect S
термостат
highflow для 1
потребителя



15741, -000

ShowerSelect S
термостат
highflow для 1
потребителя и
1 доп. потребителя



15742, -000

ShowerSelect S
запорно-переключающее устройство
на 3 потребителя



15745, -000

ShowerSelect S
смеситель для 1
потребителя



15747, -000

ShowerSelect S
смеситель для 2
потребителей



15748, -000

Rainmaker Select
460 3jet



24007, -400

Rainmaker Select
460 2jet



24005, -400

Rainmaker Select
580 3jet



24001, -400

**Raindance
Rainfall**
240 Air 3jet



28410, -000

**Raindance
Rainfall**
180 Air 2jet




28433, -000

**Raindance
Select E**
300 3jet



26468, -000



Скрытая часть iBox universal

- регулируемый крепежный фланец
- уплотнительный фланец
- соединительная резьба G 3/4
- для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- вращательно-симметричная установка
- звукоизолирующий монтаж
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B

01800180

126.74

дополнительно:


- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal
- Установочный комплект для iBox universal

13595000

57.79

96615000

39.31



Скрытая часть iBox universal с запорным клапаном

- уплотнительный фланец
- соединительная резьба G 3/4
- для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- звукоизолирующий монтаж
- класс шума: II

01850180

194.44

дополнительно:


- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal
- Установочный комплект для iBox universal

13595000

57.79

96615000

39.31




PuraVida Удлинитель внешней части

- для монтажа между плиткой и наружной частью
- диаметр: 157 мм
- размер удлинения: 31 мм

хром

15597000

51.28



Удлинитель внешней части, Ø 150 мм

- для монтажа между плиткой и наружной частью
- подходит для всех готовых наборов для душа и ванны Ø 150 мм
- диаметр: 152 мм
- размер удлинения: 22 мм

хром

13597000

52.68








ShowerSelect Удлинение для ShowerSelect

- для монтажа между плиткой и наружной частью
- подходит для всех готовых наборов для душа и ванны Ø 150 мм
- диаметр: 157 мм
- размер удлинения: 22 мм

хром

13593000

53.66

		Поверхность	Артикул	Евро
	Удлинение для ShowerSelect, стекло · для монтажа между плиткой и наружной частью · диаметр: 157 мм · размер удлинения: 22 мм	хром	13604000	110.14
	Удлинитель внешней части iBox · для монтажа между плиткой и наружной частью · размер удлинения: 22 мм	хром	13601000	120.93
	Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal · удлинение скрытой части · размер удлинения: 25 мм		13595000	57.79
	Установочный комплект для iBox universal		96615000	39.31
	Промывочный блок iControl	хром	15956000	71.83

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАННЫ

НАПОЛНЕНИЕ ВАННЫ

Излив на борт ванны



Внешняя часть
из ассортимента



Скрытая часть
арт. 96125000

дополнительно *



арт. 96396000
длина: 600 мм, 1/2'
шланг подключения
излива к смесителю
13550180

Излив настенный



Внешняя часть
из ассортимента

Скрытая часть
(только если прописана для
комплектации вместе с внешней)

Слив-перелив налив



Излив на ванну
Exafill
арт. 58113000
либо аналог
из ассортимента

дополнительно *

арт. 58192000
шланг подвода
воды к переливу
длина 800мм, 3/4'

дополнительно * – рекомендуется, если длина предлагаемого элемента достаточна для монтажа в данных условиях

ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Система с защитой от протечки Secuflex вытяжение шланга:



Ручной душ
из ассортимента
(кроме Axor Starck)



Скрытая часть
арт. 28380000

дополнительно *

арт. 94109000
Дополнительный набор для
вытяжения шланга 1,4м

Подводка 600мм 1/2' (если длина достаточна). Требуется при удалении
встраиваемого душа более чем на 400мм от смесителя

арт. 25928000

Стандартный комплект (без защиты от протечек)



Ручной душ
из ассортимента
(кроме Axor Starck)



Скрытая часть
арт. 28307000

дополнительно *

Не применимо!
В данной комплектации не применим
арт. 94109000

арт. 25928000

Настенный комплект

Душевой гарнитур
из ассортимента



Шланговое
подсоединение
из ассортимента

Не применимо!

В данной комплектации не применим
арт. 94109000

Не применимо!

В данной комплектации не применим
арт. 25928000

Комплектация:

наполнение ванны + душевой комплект + управление

УПРАВЛЕНИЕ. ЗАПОРНО-СМЕШИВАЮЩАЯ АРМАТУРА

Смеситель для ванны

СМ (настенный монтаж).

Для комплектации
с ИЗЛИВОМ

Внешняя часть
из ассортимента



Скрытая часть
арт. 01800180



Смеситель для ванны

СМ с ЗАЩИТНОЙ
КОМБИНАЦИЕЙ
(настенный монтаж)
для наполнения ванны
через СЛИВ-ПЕРЕЛИВ

Внешняя часть
из ассортимента



Скрытая часть
арт. 01800180



Термостат

с запорно-переключающим
вентилем
(настенный монтаж)

Внешняя часть
из ассортимента



Скрытая часть
арт. 01800180



дополнительно* – рекомендуется, если длина предлагаемого элемента достаточна для монтажа в данных условиях

Коллекции смесителей



PuraVida

стр. 223



Metropol

стр. 241



Metris

стр. 273



Talis

стр. 303



Focus

стр. 337



Novus

стр. 351



Logis

стр. 367



Обзор ассортимента

Высота излива

Logis®

Novus®

Focus®

Talis® E/
Talis® Select E

Talis® S/
Talis® Select S



Logis® 210



Novus® 240



Focus® 240



Talis® E 240

Talis® Select E 240



Novus® 230



Focus® 230



Talis® S 210



Logis® 190



Focus® 190



Talis® S 190



Talis® Select S 190



Logis® 100



Novus® 100



Focus® 100



Talis® E 110



Talis® Select E 110



Talis® S 100



Talis® Select S 100



Logis® 70



Novus® 70



Focus® 70



Talis® E 80
































Talis® S 80




































Talis® Select S 80







































Metris®**Metris® S****Metropol®****Metris®
Classic****Metropol®
Classic****PuraVida®****Metris® 260****Metris® S****Metropol® 260****Metris® Classic 250****Metropol® Classic 260****PuraVida® 240****Metris® 230****Metris® S****Metropol® 230****Metris® 200****Metris® S****Metropol® Classic 160****PuraVida® 200****Metris® 110****Metris® S****Metropol® 110****Metropol® Classic 110****PuraVida® 110****Metris® 100****Metropol® 100****Metris® Classic 100****PuraVida® 100**


















































Обзор ассортимента – смесители для ванной комнаты

	Logis®	Novus®	Focus®	Talis® E	Talis® Select E	Talis® S	
Раковина							
Низкие однорычажные смесители для раковины							
для маленькой раковины							
со сливным гарнитуром	71070, -000	71020, -000	31730, -000	71700, -000		72010, -000	
со сливным клапаном Push-Open	71077, -000	71021, -000	31604, -000	71701, -000		72011, -000	
без перекрытия стока	71071, -000		31733, -000	71702, -000		72012, -000	
Однорычажные смесители для раковины							
со сливным гарнитуром	71100, -000	71030, -000	31607, -000	71710, -000	71750, -000	72020, -000	
со сливным клапаном Push-Open							
без перекрытия стока	71101, -000	71031, -000	31517, -000	71712, -000	71751, -000	72021, -000	
Однорычажные смесители для раковины с поворотным изливом							
со сливным гарнитуром	71130, -000	71126, -000	31609, -000			72105, -000	
со сливным клапаном Push-Open							
без перекрытия стока	71131, -000	71128, -000	31519, -000				
Однорычажные смесители для накладных раковин (highriser)							
со сливным гарнитуром	71090, -000	71123, -000	31531, -000	71716, -000	71752, -000	72031, -000	
со сливным клапаном Push-Open		71124, -000					
без перекрытия стока	71091, -000		31532, -000	71717, -000	71753, -000	72032, -000	
Смесители на 3 отверстия							
		71140, -000		71733, -000			
Высокие модели		71133, -000				72130, -000	
Однорычажные смесители для раковины							
Настенный 165 мм				71732, -000		72110, -000	
Настенный 195 мм	71220, -000	71127, -000					
Настенный 225 мм				71134, -000		72111, -000	
Напольные смесители (без рисунка)							

	Talis® Select S	Metris®	Metris® S	Metropol®	Metris® Classic	Metropol® Classic	PuraVida®
							
		31088, -000		32500, -000 74500, -000			15075, -000, -400
72040, -000		31080, -000	31060, -000		31075, -000	31300, -000, -090	15074, -000, -400
							15070, -000, -400
72041, -000		31084, -000	31068, -000		31077, -000	31301, -000, -090	
							
72042, -000		31183, -000	31021, -000	32506, -000 74506, -000		31302, -000, -090	15081, -000, -400
				32507, -000 74507, -000			
72043, -000			31026, -000				
							
		31087, -000	31159, -000				
		31187, -000	31161, -000	32511, -000 74511, -000			
		31081, -000					
							
72044, -000		31082, -000	31022, -000		31078, -000	31303, -000, -090	
				32512/74512, -000			15072, -000, -400
72045, -000		31184, -000	31023, -000				
							
		31083, -000		32514, -000 74514, -000	31073, -000	31330, -000, -090 31304, -000, -090 31306, -000, -090	15073, -000, -400
				32515, -000 74515, -000		31331, -000, -090 31305, -000, -090 31307, -000, -090	
							
		31085, -000	31162, -000	32525, -000 74525, -000			15084, -000, -400
		31086, -000	31163, -000	32526, -000 74526, -000	31003, -000		15085, -000, -400
				32530, -000 74530, -000			

Обзор ассортимента – смесители для ванной комнаты

	Logis®	Novus®	Focus®	Talis® E	Talis® Select E	Talis® S	
Биде							
Однорычажные смесители							
	71200, -000 71204, -000	71142, -000	31920, -000	71720, -000		72200, -000	
Ванна							
Однорычажные смесители							
внешний монтаж	71400, -000	71040, -000	31940, -000	71740, -000		72400, -000	
							
скрытый монтаж	71405, -000	71045, -000	31945, -000	71745, -000		72405, -000	
со встроенной защитной комбинацией	71407, -000	71046, -000	31946, -000	71474, -000		72406, -000	
							
напольный						72412, -000	
Смеситель на край ванны, на 3 отверстия							
				71747, -000		72415, -000	
Смеситель на край ванны, однорычажный, на 3 отверстия							
	71310, -000			71730, -000		72416, -000	
Смеситель на край ванны, на 4 отверстия							
		71333, -000				72418, -000	
Излив							
	71410, -000	71320, -000	13414, -000	71410, -000		72410, -000	
Душ							
Однорычажные смесители для душа							
внешний монтаж	71600, -000	71060, -000	31960, -000	71760, -000		72600, -000	
							
скрытый монтаж	71605, -000	71065, -000	31965, -000	71765, -000		72605, -000	

	Talis® Select S	Metris®	Metris® S	Metris® Classic	Metropol® Classic	Metropol®	PuraVida®
							
	72202, -000	31280, -000	31261, -000	31275, -000	31320, -000, -090	32520, -000 74520, -000	15270, -000, -400
							
		31480, -000	31460, -000	31478, -000	31340, -000, -090	32540, -000 74540, -000	15472, -000, -400
							
		31493, -000 31454, -000	31465, -000	31485, -000	31345, -000, -090	32545, -000 74545, -000	15445, -000, -400 15447, -000, -400
		31487, -000 31451, -000	31466, -000			32546, -000 74546, -000	
							
		31471, -000			31445, -000, -090	32531, -000 32532, -000 74532, -000	15473, -000, -400
							
		31190, -000				32550, -000 74550, -000	15432, -000, -400
							
		31442, -000	31446, -000 31447, -000		31441, -000, -090 31315, -000, -090 31449, -000, -090	32552, -000 74552, -000	15446, -000, -400
							
		31494, -000	14420, -000	13413, -000	13425, -000, -090	32542, -000 32543, -000	15412, -000, -400
							
		31680, -000	31660, -000	31672, -000	31360, -000, -090	32560, -000 74560, -000	15672, -000, -400
							
		31685, -000 31456, -000	31665, -000	31676, -000	31365, -000, -090	32565, -000 74565, -000	15665, -000, -400

PuraVida®



Раковина

стр. 225



Биде

стр. 228



Ванна

стр. 228



Душ

стр. 232



Термостаты и вентили

стр. 233



Души и держатели

стр. 235



Верхние души

стр. 237



Аксессуары

стр. 238



Ассортимент PuraVida

Раковина



15072000, -400



15081000, -400



15070000, -400*



15075000, -400



15073000, -400*



15085000, -400*



15170000, -400*

Ванна



15472000, -400



15445000, -400*



15771000, -400*



15473000, -400



15432000, -400



15446000, -400

Душ



15672000, -400



15665000, -400*



15772000, -400*



15775000, -400*



15777000



27853000, -400



28558000, -400*



28557000, -400*



27437000, -400*

Аксессуары



41503000



41508000



41505000




01800180

* как пример

Раковина


Поверхность Артикул Euro



Смеситель для маленькой раковины, однорычажный

- ComfortZone 100
- выступ 102 мм
- ламинарная струя
- регулируемый формирователь струи
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания джойстикового типа
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

хром 15075000 456.89
белый/хром 15075400 461.13



Смеситель для раковины, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 110
- выступ 113 мм
- ламинарная струя
- регулируемый формирователь струи
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания джойстикового типа
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 ¼'
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O


хром 15074000 473.16
белый/хром 15074400 477.60



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 110, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open

хром 15070000 473.16
белый/хром 15070400 473.16



Смеситель для раковины 110, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open

- ComfortZone 110
- выступ 113 мм
- ламинарная струя
- регулируемый формирователь струи
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания джойстикового типа
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

хром 15070000 473.16
белый/хром 15070400 473.16



похожие продукты:

- Смеситель для раковины, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром 15074000 473.16
белый/хром 15074400 477.60



Набор для биде

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, гигиенический душ, держатель для душа, душевой шланг, перекрываемый сливной гарнитур
- ComfortZone 110
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O, O

белый/хром

15275400

589.61



Смеситель для раковины 200, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open

- ComfortZone 200
- выступ 132 мм
- ламинарная струя
- регулируемый формирователь струи
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания джойстикового типа
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

хром

15081000

559.82

белый/хром

15081400

565.00



Смеситель для раковины в форме таза, однорычажный

- ComfortZone 240
- выступ 178 мм
- ламинарная струя
- регулируемый формирователь струи
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания джойстикового типа
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

хром

15072000















725.94


белый/хром

15072400

725.94



	Поверхность	Артикул	Euro	
 	Смеситель для раковины, на 3 отверстия, со сливным клапаном Push-Open · ComfortZone 100 · выступ 102 мм · ламинарная струя · регулируемый формирователь струи · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° · подходит для проточных водонагревателей · сливной клапан Push-Open G 1 ¼ · материал сливного набора: металл · класс шума: I · класс расхода воды: O	хром белый/хром	15073000 15073400	970.83 979.96
	  			
	похожие продукты: · Смеситель для раковины 100, на 3 отверстия, со сливным гарнитуром	хром	15063000	1,004.84
 	Смеситель для раковины 100, на 3 отверстия, со сливным гарнитуром · ComfortZone 100 · выступ 102 мм · ламинарная струя · регулируемый формирователь струи · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1 ¼ · материал сливного набора: металл	хром	15063000	1,004.84
	  			
	похожие продукты: · Смеситель для раковины, на 3 отверстия, со сливным клапаном Push-Open	хром белый/хром	15073000 15073400	970.83 979.96
 	Смеситель для раковины, однорычажный, ВМ, излив 165 мм · выступ 165 мм · ламинарная струя · регулируемый формирователь струи · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания джойстикового типа · подходит для проточных водонагревателей · сливной набор без опции перекрытия стока · материал сливного набора: металл · с возможностью размещения рукоятки справа или слева · класс шума: I · класс расхода воды: O · не входит в комплект: скрытая часть	хром белый/хром	15084000 15084400	585.57 585.57
	 			
	другие размеры: · Смеситель для раковины, однорычажный, СМ, излив 225 мм	хром белый/хром	15085000 15085400	615.69 615.69
	требуется: · Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины		13622180	231.31



Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины

- комплект поставки: с промывочным блоком
- универсальное размещение системы смешивания по выбору слева или справа от излива
- класс шума: II
- класс расхода воды: O


13622180 231.31

дополнительно:

- Набор для удлинения 25 мм

31971000 129.38

Биде




Смеситель для биде, однорычажный со сливным гарнитуром

- выступ 106 мм
- формирователь струи с шарнирным соединением
- ламинарная струя
- расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин
- керамический узел смешивания джойстикового типа
- подходит для проточных водонагревателей
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- комплект поставки: однорычажный смеситель для биде, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу

хром 15270000 538.49
белый/хром 15270400 538.49









Ванна















Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ, 1/2'


- выступ 164 мм
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- тип струи смесителя: обычная струя
- расход воды изливом на ванны при 3 барах: 19 л/мин
- расход воды ручным душем при 3 барах: 23 л/мин
- керамический узел смешивания джойстикового типа
- нерегулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей

хром 15472000 861.83
белый/хром 15472400 869.93

		Поверхность	Артикул	Euro
		Смеситель для ванны, однорычажный, напольный, 1/2'		
		хром белый/хром	15473000 15473400	2,439.11 2,439.11
			 	
		<ul style="list-style-type: none"> · выступ 186 мм · вид соединения: скрытая часть · тип струи смесителя: обычная струя · тип струи ручного душа: RainAir · расход воды при 3 барах: 20 л/мин · керамический узел смешивания джойстикового типа · нерегулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · клапан обратного тока воды · не входит в комплект: скрытая часть 		
		состоит из: <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ-"палочка" 150 ljet (# 28558XXX) · Душевой шланг 125 см (# 28272000) 		
		требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть напольного смесителя для ванны, 1/2' 		
			10452180	731.91
		дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> · Уплотнительная манжета 		
			96441000	146.00
		Скрытая часть напольного смесителя для ванны, 1/2'		
		для монтажа на черновой пол подходит для всех готовых наборов для напольных смесителей для ванны, кроме AXOR Montreux		
		дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> · Уплотнительная манжета 		
			10452180	731.91
			96441000	146.00
		Уплотнительная манжета		
			96441000	146.00

		Поверхность	Артикул	Euro
 	Смеситель для ванны, однорычажный, СМ <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · класс шума: I · класс расхода воды: C, C · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, переключатель, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 	хром белый/хром	15445000 15445400	481.35 481.35
	похожие продукты: <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для ванны, однорычажный, СМ, со встроенной защитной комбинацией в соот. с EN1717 	хром белый/хром	15447000 15447400	667.19 644.61
	требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
	дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> · Удлинитель внешней части 	хром	15597000	51.28
 	Скрытая часть iBox universal <ul style="list-style-type: none"> · регулируемый крепежный фланец · уплотнительный фланец · соединительная резьба G 3/4 · для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата · вращательно-симметричная установка · звукоизолирующий монтаж · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 		01800180	126.74
	дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal · Установочный комплект для iBox universal 		13595000 96615000	57.79 39.31
 	Излив на ванну <ul style="list-style-type: none"> · выступ 196 мм · настенный монтаж · расход воды: 25 л/мин · тип струи: обычная струя · класс шума: I · класс расхода воды: O · комплект поставки: излив на ванну, розетка, инструкция по монтажу 	хром белый/хром	15412000 15412400	314.08 316.99

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Смеситель на край ванны, на 3 отверстия, 1/2'</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 229 мм · вид соединения: скрытая часть · тип струи смесителя: обычная струя · тип струи ручного душа: RainAir · максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: C, B · комплект поставки: рукоятка, керамический картридж, излив на ванну, держатель для душа, переключатель, розетка, защита от обратного тока воды · не входит в комплект: скрытая часть 	хром белый/хром	15432000 15432400	1,134.57 1,145.09
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ-"палочка" 150 ljet (# 28558XXX) 			
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия 		13437180	720.26
 	<p>Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: скрытая часть, набор шлангов Secuflex, Secubox · максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м · класс шума: I · класс расхода воды: C, B 		13437180	720.26
 	<p>Смеситель на край ванны, на 4 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 229 мм · вид соединения: скрытая часть · тип струи смесителя: обычная струя · тип струи ручного душа: RainAir · максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° · класс шума: I · класс расхода воды: C, B · комплект поставки: рукоятки, розетка, излив на ванну, защита от обратного тока воды · не входит в комплект: скрытая часть 	хром белый/хром	15446000 15446400	1,134.57 1,145.09
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ-"палочка" 150 ljet (# 28558XXX) 			
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия 		13444180	920.53




Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия

- комплект поставки: скрытая часть, набор шлангов Secuflex, Secubox
- максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м
- класс шума: I
- класс расхода воды: O, C

13444180

920.53

Душ



Смеситель для душа, однорычажный, ВМ, 1/2'

- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- расход воды ручным душем при 3 барах: 25 л/мин
- керамический узел смешивания джойстикового типа
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- шланговое подсоединение DN15

хром


15672000

692.31

белый/хром

15672400

692.31



Смеситель для душа, однорычажный, СМ

- вид соединения: скрытая часть
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- класс шума: I
- класс расхода воды: B
- комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок
- не входит в комплект: скрытая часть

хром

15665000

424.33

белый/хром

15665400

424.33

требуется:

- Скрытая часть iBox universal

01800180

126.74


дополнительно:

- Удлинитель внешней части

хром

15597000

51.28



Смеситель для душа Highflow, СМ

- вид соединения: скрытая часть
- расход воды при 3 барах: 49 л/мин
- керамический узел смешивания (Highflow)
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: розетка, рукоятка, функциональный блок, гильза
- не входит в комплект: скрытая часть

хром

15677000

424.33

белый/хром

15677400

424.33



требуется:







- Скрытая часть iBox universal с запорным клапаном
- Скрытая часть iBox universal









01850180


194.44

01800180







126.74






		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> регулируемый крепежный фланец уплотнительный фланец соединительная резьба G 3/4 для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостатов вращательно-симметричная установка звукоизолирующий монтаж класс шума: I класс расхода воды: D, B 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal Установочный комплект для iBox universal 		13595000 96615000	57.79 39.31
<p>Термостаты / вентили</p>  	<p>Термостат с запорным вентилем, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 потребитель картридж термостата мин. рабочее давление: 1 бар предохранительный ограничитель при 40 °С регулируемое ограничение температуры класс шума: I класс расхода воды: D комплект поставки: рукоятки, гильза, розетка, функциональный блок, запорный вентиль не входит в комплект: скрытая часть 	хром белый/хром	15775000 15775400	1,178.60 1,178.60
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Удлинитель внешней части 	хром	15597000	51.28
 	<p>Термостат с запорным/переключающим вентилем, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 потребителя картридж термостата мин. рабочее давление: 1 бар предохранительный ограничитель при 40 °С регулируемое ограничение температуры класс шума: I класс расхода воды: А, А комплект поставки: рукоятки, гильзы, розетка, функциональный блок, запорный вентиль не входит в комплект: скрытая часть 	хром белый/хром	15771000 15771400	1,323.42 1,323.42
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Удлинитель внешней части 	хром	15597000	51.28









		Поверхность	Артикул	Euro
 	Термостат Highflow, CM <ul style="list-style-type: none"> картридж термостата мин. рабочее давление: 1 бар предохранительный ограничитель при 40°C регулируемое ограничение температуры класс шума: II комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, функциональный блок не входит в комплект: скрытая часть 	хром белый/хром	15772000 15772400	1,016.17 1,016.17
	требуется: <ul style="list-style-type: none"> Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
 	Запорный/переключающий вентиль iControl, скрытого монтажа, для 3 потребителей <ul style="list-style-type: none"> комплект поставки: рукоятки, гильза, розетка, функциональный блок 3 потребителя возможно одновременное включение 3 потребителей (душей) 	хром	15777000	476.40
	требуется: <ul style="list-style-type: none"> Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
 	Скрытая часть iBox universal <ul style="list-style-type: none"> регулируемый крепежный фланец уплотнительный фланец соединительная резьба G 3/4 для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата вращательно-симметричная установка звукоизолирующий монтаж класс шума: I класс расхода воды: D, B 		01800180	126.74
	дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal Установочный комплект для iBox universal 	хром	13595000 96615000	51.28 57.79 39.31
 	Запорный вентиль, скрытого монтажа <ul style="list-style-type: none"> вид соединения: DN15/DN20 комплект поставки: розетка, гильза, рукоятка 	хром белый/хром	15978000 15978400	162.12 163.73
	требуется: <ul style="list-style-type: none"> Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 52 л / мин Скрытая часть запорного вентиля, керамическая, расход воды 40 л/мин Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 130 л/мин 		15973180 15974180 15970180	95.94 99.72 104.33

	Поверхность	Артикул	Euro	
	Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 52 л / мин · вид соединения: DN15 · подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями · расход воды: 52 л/мин			
	похожие продукты: · Скрытая часть запорного вентиля, керамическая, расход воды 40 л/мин			
			15974180	99.72
			15970180	104.33
дополнительно: · Набор для удлинения, 25 мм			96370000	55.67


Души и держатели

		Ручной душ 3jet · ручной душ с двусторонней конструкцией · размер душевого диска: 150 мм · удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select · тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix · расход воды при 3 барах: 16 л/мин · с внутренней подачей воды · промывающийся грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B		
		хром	28557000	168.89
		белый/хром	28557400	168.89
		   		
		версия EcoSmart: · Ручной душ 3jet EcoSmart 9 л/мин		
		хром	28567000	190.42
		белый/хром	28567400	190.42


		Ручной душ-"палочка" 150 1jet · ручной душ с двусторонней конструкцией · размер душевого диска: 150 мм · тип струи: RainAir · расход воды при 3 барах: 16 л/мин · с внутренней подачей воды · промывающийся грязеулавливающий фильтр · соединительная резьба G 1/2 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: B		
		хром	28558000	116.76
		белый/хром	28558400	116.76
		  		
		версия EcoSmart: · Ручной душ-"палочка" 150 1jet EcoSmart 9 л/мин		
		хром	28568000	121.91
		белый/хром	28568400	121.91

		Поверхность	Артикул	Euro
		хром	27414000	43.13
<p>Шланговое подсоединение с клапаном обратного тока и шарнирным соединением</p> <ul style="list-style-type: none"> шарнирное соединение душевого шланга с клапаном обратного тока воды 				
		хром	26457000	27.91
<p>Шланговое подсоединение с клапаном обратного тока</p> <ul style="list-style-type: none"> внутренняя часть из пластика с клапаном обратного тока воды 				
		хром под сталь	28331000 28331800	25.68 37.43
<p>Держатель ручного душа Porter S</p> <ul style="list-style-type: none"> устойчивое положение упора для шлангов с конической гайкой 				
		хром белый/хром	27853000 27853400	445.38 445.38
<p>Душевой набор со штангой 90 см</p> <ul style="list-style-type: none"> тип струи: RainAir, CaresseAir, Mix удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select размер душевого диска: 150 мм со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз максимальный расход воды при 3 бар: 16 л/мин хромированные настенные крепления из пластика 				
<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ручной душ 3jet (# 28557XXX) Душевая штанга PuraVida 90 см со шлангом (# 27844000) Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 				
<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Угловой монтажный набор Прокладка для крепления штанги на плитку 				
		хром	28694000 98993000	38.37 8.95





	Поверхность	Артикул	Euro
	хром	27844000	309.06
	хром	28694000 28698000	38.37 84.91
<p>Душевая штанга PuraVida 90 см со шлангом</p> <ul style="list-style-type: none"> тип душевой штанги: плоский алюминиевый профиль полностью хромированный держатель душа из металла самофиксирующийся держатель держатель с плавной регулировкой бесшумная регулировка угла наклона <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) <p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Угловой монтажный набор Мыльница Raindance Cassetta 			

Форсунки

	хром	28430000	157.58
	белый/хром	28430400	157.58
<p>Боковая форсунка 100 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> боковая форсунка размером 100 мм поворот на 360° тип струи: RainAir расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 4,5 л / мин соединительная резьба: G 1/2 класс шума: I комплект поставки: боковая форсунка, розетка, инструкция по монтажу 			

Верхние души

	хром	27390000	1,230.57
	белый/хром	27390400	1,230.57
<p>Верхний душ 400 1jet с потолочным подсоединением</p> <ul style="list-style-type: none"> размер душевого диска: 390 x 260 мм тип струи: RainAir расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 21 л/мин поверхность душевого диска: хром или белый материал душевого диска: металл длина потолочного подсоединения: 100 мм монтаж: потолок соединительная резьба G 1/2 			




Верхний душ 400 1jet с держателем

- размер душевого диска: 390 x 260 мм
- длина держателя для душа: 390 мм
- тип струи: RainAir
- расход воды для струи RainAir (при 3 бар): 21 л/мин
- поверхность душевого диска: хром или белый
- материал душевого диска: металл
- монтаж: стена
- соединительная резьба G 1/2

хром	27437000	1,327.68
белый/хром	27437400	1,327.68




Аксессуары



Диспенсер для жидкого мыла

- материал: латунь, керамика
- материал держателя: металл
- емкость: 125 мл
- дозируемое количество: 1,5 мл
- настенный монтаж


хром	41503000	155.57
------	----------	--------



Стакан для зубных щеток

- материал: латунь, керамика
- материал держателя: металл
- настенный монтаж


хром	41504000	114.99
------	----------	--------



Мыльница

- материал: латунь, керамика
- материал держателя: металл
- настенный монтаж

хром	41502000	112.41
------	----------	--------



Крючок для полотенца

- материал: латунь
- настенный монтаж

хром	41501000	20.60
------	----------	-------

	Поверхность	Артикул	Euro
	хром	41512000	133.97
<p>Полотенцедержатель двойной, поворотный</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · длина: 445 мм · настенный монтаж · поворотный 			
	хром	41513000	133.97
<p>Поручень</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · длина: 466 мм · расстояние между отверстиями 300 мм · настенный монтаж 			
	хром	41506000	154.02
<p>Держатель для банного полотенца</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · длина: 763 мм · расстояние между отверстиями 600 мм · настенный монтаж 			
	хром	41508000	143.82
<p>Держатель рулона туалетной бумаги с крышкой</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · настенный монтаж 			
	хром	41518000	112.41
<p>Держатель запасного рулона туалетной бумаги</p> <ul style="list-style-type: none"> · цель применения: для запасного рулона туалетной бумаги · материал: латунь · материал держателя: металл · настенный монтаж 			
	хром	41505000	184.11
<p>Набор для WC с держателем</p> <ul style="list-style-type: none"> · ершик · материал: латунь, керамика · материал держателя: металл · настенный монтаж 			

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.

Metropol®



Metropol

стр. 244



Metropol Classic

стр. 264



Ассортимент Metropol

Раковина 260



32572000



32512000



74512000

Раковина 230



32511000



74511000

Раковина 110



32571000



32507000*



74507000*

Раковина 100



32570000



32502000*



74502000



32500000



74500000

Раковина на 3 отверстия



32515000



74515000



32514000



74514000

Раковина, настенный монтаж



32526000



74526000



32525000



74525000

Раковина, напольный монтаж



32530000



74530000

Ванна, напольный монтаж



32532000



74532000



32540000*



74540000*



32545000*



74545000*



13151000, -400

Ванна



32550000*



74550000*



32552000*



74552000*



32531000



32548000



74548000



32543000



32542000

Душ



32560000*



74560000*



32565000



74565000




13171000, -400

* как пример

Раковина



© 2011 SAMB 2011
www



Смеситель для раковины 110, с ручьякой Select, со сливным клапаном Push-Open


- ComfortZone 110
- выступ 136 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- AVP - T
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

Поверхность Артикул Euro

хром 32571000 352.63



© 2011 SAMB 2011
www



Смеситель для раковины 110, однорычажный, с рычаговой ручьякой и сливным гарнитуром

- ComfortZone 110
- выступ 135 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 ¼'
- материал сливного набора: металл

хром 32506000 303.95


похожие продукты:

- Смеситель для раковины 110, однорычажный, с рычаговой ручьякой, со сливным клапаном Push-Open

хром 32507000 310.08



© 2011 SAMB 2011
www



Смеситель для раковины 110, однорычажный, с рычаговой ручьякой, со сливным клапаном Push-Open







- ComfortZone 110
- выступ 135 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл







хром 32507000 310.08








похожие продукты:


- Смеситель для раковины 110, однорычажный, с рычаговой ручьякой и сливным гарнитуром

хром 32506000 303.95

		Поверхность	Артикул	Euro	
		Смеситель для раковины 110, однорычажный, с ручкой-петлей, со сливным гарнитуром			
		хром	74506000	334.39	
					
		<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 110 · выступ 135 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1 1/4' · материал сливного набора: металл 			

		Смеситель для раковины 110, однорычажный, с ручкой-петлей, со сливным клапаном Push-Open			
		хром	74507000	340.44	
					
		<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 110 · выступ 135 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · сливной клапан Push-Open G 1 1/4 · материал сливного набора: металл 			
		похожие продукты:			
		хром	74506000	334.39	

		Смеситель для раковины 100, с ручкой Select, со сливным клапаном Push-Open			
		хром	32570000	340.44	
					
		<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 100 · выступ 159 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · AVP - T · подходит для проточных водонагревателей · сливной клапан Push-Open G 1 1/4 · материал сливного набора: металл 			
					



Смеситель для раковины 100, однорычажный, с рычаговой ручкой и сливным клапаном Push-Open

- ComfortZone 100
- выступ 157 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- материал сливного набора: металл

хром

32502000

291.80




Смеситель для раковины 100, однорычажный, с ручкой-петлей, со сливным клапаном Push-Open

- ComfortZone 100
- выступ 157 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- материал сливного набора: металл

хром

74502000

316.13




Смеситель для раковины 100, однорычажный, для маленькой раковины, с рычаговой ручкой, со сливным клапаном Push-Open

- ComfortZone 100
- выступ 127 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

хром

32500000

285.71



Смеситель для раковины 100, однорычажный, с ручкой-петлей, со сливным клапаном Push-Open, для маленьких раковин

- ComfortZone 100
- выступ 127 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- материал сливного набора: металл

хром


74500000

310.08



Поверхность Артикул Euro

NEW



Смеситель для раковины 230, однорычажный, с рычаговой ручкой, со сливным клапаном Push-Open

- ComfortZone 230
- выступ 165 мм
- угол поворота излива: 120°
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл


хром

32511000

425.55



NEW




Смеситель для раковины 230, однорычажный, с ручкой-петлей, со сливным клапаном Push-Open

- ComfortZone 230
- выступ 165 мм
- угол поворота излива: 120°
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл

хром

74511000

449.84




Смеситель для раковины 260 Select, со сливным клапаном Push-Open

- ComfortZone 260
- выступ 205 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- AVP - T
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл

хром

32572000

486.33



Смеситель для раковины 260, однорычажный, с рычаговой ручкой, со сливным клапаном Push-Open, для раковины в форме таза


- ComfortZone 260
- выступ 204 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл

хром

32512000

437.67






Смеситель для раковины 260, однорычажный, с ручкой-петлей, со сливным клапаном Push-Open, для раковин в форме таза

- ComfortZone 260
- выступ 204 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- материал сливного набора: металл

хром

74512000

462.03




Смеситель для раковины 110, на 3 отверстия, с рычаговыми ручьями, со сливным клапаном Push-Open

- ComfortZone 110
- выступ 132 мм
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- комплект поставки: скрытая и наружная часть

хром

32514000

407.32




Смеситель для раковины 110, на 3 отверстия, с ручьями-петлей, со сливным клапаном Push-Open

- ComfortZone 110
- выступ 132 мм
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- материал сливного набора: металл
- комплект поставки: скрытая и наружная часть

хром

74514000

431.67



Смеситель для раковины 160, на 3 отверстия, с рычаговыми ручьями, со сливным клапаном Push-Open

- ComfortZone 160
- выступ 152 мм
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- материал сливного набора: металл
- комплект поставки: скрытая и наружная часть


хром

32515000

425.55



		Поверхность	Артикул	Euro
		<p>Смеситель для раковины 160, на 3 отверстия, с ручкой-петлей, со сливным клапаном Push-Open</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 160 · выступ 152 мм · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° · подходит для проточных водонагревателей · сливной клапан Push-Open G 1 ¼ · материал сливного набора: металл · комплект поставки: скрытая и наружная часть 	<p>хром</p> <p>74515000</p> <p>449.84</p>	
		<p>Смеситель для раковины, однорычажный, излив 225 мм, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 225 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · сливной набор без опции перекрытия стока · материал сливного набора: металл · с возможностью размещения ручки справа или слева · не входит в комплект: скрытая часть 	<p>хром</p> <p>32526000</p> <p>389.06</p>	
		<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины, однорычажный, излив 165 мм, СМ 	<p>хром</p> <p>32525000</p> <p>364.75</p>	
		<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины 	<p>13622180</p> <p>231.31</p>	
		<p>Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, излив 225 мм, с ручкой-петлей, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 225 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · сливной набор без опции перекрытия стока · материал сливного набора: металл · с возможностью размещения ручки справа или слева · не входит в комплект: скрытая часть 	<p>хром</p> <p>74526000</p> <p>413.37</p>	
		<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, излив 165 мм, с ручкой-петлей, СМ 	<p>хром</p> <p>74525000</p> <p>389.06</p>	
		<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины 	<p>13622180</p> <p>231.31</p>	



Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины

- комплект поставки: с промывочным блоком
- универсальное размещение системы смешивания по выбору слева или справа от излива
- класс шума: II
- класс расхода воды: O


дополнительно:

- Набор для удлинения 25 мм

Поверхность Артикул Euro

13622180 231.31

31971000 129.38



Смеситель для раковины, однорычажный, напольный, без сливного гарнитура

- выступ 235 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- не входит в комплект: скрытая часть, слив/перелив

требуется:

- Скрытая часть напольного смесителя для ванны, 1/2"

дополнительно:

- Уплотнительная манжета


хром

32530000 1,276.70



10452180 731.91

96441000 146.00



Смеситель для раковины, напольный, однорычажный, с рукояткой-петлей, без сливного гарнитура

- выступ 235 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- не входит в комплект: скрытая часть, слив/перелив

требуется:

- Скрытая часть напольного смесителя для ванны, 1/2"

дополнительно:

- Уплотнительная манжета

хром


74530000 1,300.99



10452180 731.91

96441000 146.00


		Поверхность	Артикул	Евро
			10452180	731.91
			<p>Скрытая часть напольного смесителя для ванны, 1/2'</p> <ul style="list-style-type: none"> · для монтажа на черновой пол · подходит для всех готовых наборов для напольных смесителей для ванны, кроме AXOR Montreux 	
			96441000	146.00
			<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Уплотнительная манжета 	
			96441000	146.00
			<p>Уплотнительная манжета</p>	
Биде				
		хром	32520000	401.27
			<p>Смеситель для биде, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 123 мм · формирователь струи с шарнирным соединением · ламинарная струя · расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · подходит для проточных водонагревателей · материал сливного набора: металл · класс шума: II · класс расхода воды: O 	
		хром	74520000	425.55
			<p>Смеситель для биде, однорычажный, с рукояткой-петлей, со сливным клапаном Push-Open</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 123 мм · формирователь струи с шарнирным соединением · ламинарная струя · расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · подходит для проточных водонагревателей · материал сливного набора: металл 	



Набор для биде

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, гигиенический душ, держатель для душа, шланг, перекрываемый сливной гарнитур
- ComfortZone 110
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл


хром 32522000 407.32




Набор для биде

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, гигиенический душ, держатель для душа, шланг, перекрываемый сливной гарнитур
- ComfortZone 110
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл

хром 74522000 431.67




Ванна



Смеситель для ванны, однорычажный, напольный, с рычаговой ручкой

- выступ 235 мм
- вид соединения: скрытая часть
- тип струи смесителя: обычная струя
- тип струи ручного душа: Mono
- расход воды при 3 барах: 21 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- не входит в комплект: скрытая часть

хром 32532000 1,884.68



состоит из:

- Душевой шланг 125 см (# 28272000)

требуется:









- Скрытая часть напольного смесителя для ванны, 1/2"









10452180 731.91















дополнительно:








- Уплотнительная манжета


96441000 146.00

	Поверхность	Артикул	Euro
	хром	74532000	1,908.86
<p>Смеситель для ванны, напольный, однорычажный, с рукояткой-петлей</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 235 мм · вид соединения: скрытая часть · тип струи смесителя: обычная струя · тип струи ручного душа: Rain, Mono · расход воды при 3 барах: 21 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · клапан обратного тока воды · не входит в комплект: скрытая часть <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Душевой шланг 125 см (# 28272000) <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть напольного смесителя для ванны, 1/2' <p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Уплотнительная манжета 		 	
		10452180	731.91
<p>Скрытая часть напольного смесителя для ванны, 1/2'</p> <ul style="list-style-type: none"> · для монтажа на черновой пол · подходит для всех готовых наборов для напольных смесителей для ванны, кроме AXOR Montreux <p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Уплотнительная манжета 		96441000	146.00
		96441000	146.00
	хром	32540000	376.91
<p>Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа, с рычажной рукояткой</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 180 мм · вид соединения: S-образные эксцентрики · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · тип струи смесителя: обычная струя · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · подходит для проточных водонагревателей 		 	

		Поверхность	Артикул	Евро
		хром	74545000	279.66
<p>Смеситель для ванны, однорычажный, с рукояткой-петлей, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, переключатель, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 				
<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для ванны, однорычажный, с рукояткой-петлей, со встроенной защитной комбинацией, СМ 		хром	74546000	389.06
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 			01800180	126.74
<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение для ShowerSelect 		хром	13593000	53.66
			01800180	126.74
<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> · регулируемый крепежный фланец · уплотнительный фланец · соединительная резьба G 3/4 · для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата · вращательно-симметричная установка · звукоизолирующий монтаж · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 				
<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal 			13595000	57.79
<ul style="list-style-type: none"> · Установочный комплект для iBox universal 			96615000	39.31
		хром	32531000	972.64
<p>Излив на ванну напольный</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · выступ 235 мм · монтаж отдельно стоящей версии · расход воды: 20 л/мин · тип струи: обычная струя 				
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть напольного смесителя для ванны, 1/2" 			10452180	731.91
<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Уплотнительная манжета 			96441000	146.00
				

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Скрытая часть напольного смесителя для ванны, 1/2'</p> <ul style="list-style-type: none"> для монтажа на черновой пол подходит для всех готовых наборов для напольных смесителей для ванны, кроме AXOR Montreux <p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Уплотнительная манжета 		10452180	731.91
			96441000	146.00
 	<p>Уплотнительная манжета</p>		96441000	146.00
 	<p>Излив на ванну</p> <ul style="list-style-type: none"> выступ 167,5 мм настенный монтаж расход воды: 20 л/мин тип струи: обычная струя комплект поставки: излив на ванну, розетка 	хром	32542000	243.17
			 	
 	<p>Излив на ванну</p> <ul style="list-style-type: none"> выступ 185 мм настенный монтаж расход воды: 28 л/мин тип струи: ливневая струя 	хром	32543000	364.75
			 	
 	<p>Смеситель на край ванны, на 2 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> вид соединения: скрытая часть керамический узел смешивания регулируемое ограничение температуры комплект поставки: рукоятка, розетка, переключатель, керамический картридж не входит в комплект: скрытая часть <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> Скрытая часть смесителя на край ванны на 2 отверстия 	хром	32548000	303.95
			13159180	236.68

	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром	74548000	328.26
<p>Смеситель на край ванны, на 2 отверстия, с ручкой-петлей</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · комплект поставки: ручьятка, розетка, переключатель, керамический картридж · не входит в комплект: скрытая часть 			
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть смесителя на край ванны на 2 отверстия 		13159180	236.68
 		13159180	236.68
<p>Скрытая часть смесителя на край ванны на 2 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: запорный вентиль, ручьятка, керамический картридж, розетка · подходит для удаленно расположенного излива на ванну · соединительная резьба: G 1/2" 			
<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Набор на край ванны · Гибкая подсоединительная труба, 800 мм, 3/4" · Набор гибких шлангов 	хром	28380000 58192000 96387000	397.88 133.16 63.79
  	хром	32550000	729.54
<p>Смеситель на край ванны, на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 197 мм · вид соединения: скрытая часть · тип струи смесителя: обычная струя · тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir · максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · комплект поставки: ручьятка, розетка, переключатель, излив на ванну, керамический картридж · не входит в комплект: скрытая часть 			
<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX) 			
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия 		13437180	720.26



Смеситель на край ванны, на 3 отверстия, с рукояткой-петлей

- выступ 197 мм
- вид соединения: скрытая часть
- тип струи смесителя: обычная струя
- тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir
- максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м
- расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: рукоятка, розетка, переключатель, излив на ванну, керамический картридж
- не входит в комплект: скрытая часть

хром 74550000 753.83




состоит из:

- Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)

требуется:

- Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия


13437180 720.26



Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия

- комплект поставки: скрытая часть, набор шлангов Secuflex, Secubox
- максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м
- класс шума: I
- класс расхода воды: C, B

13437180 720.26



Смеситель на край ванны, на 3 отверстия

- выступ 197 мм
- вид соединения: скрытая часть
- тип струи смесителя: обычная струя
- тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir
- максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м
- расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: рукоятка, розетка, переключатель, излив на ванну, керамический картридж
- не входит в комплект: скрытая часть

хром 32551000 547.16










состоит из:







- Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)







требуется:

- Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия

13439180 384.58


	Поверхность	Артикул	Euro
	хром	74551000	571.44
<p>Смеситель на край ванны, на 3 отверстия, однорычажный, с ручкой-петлей</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 197 мм · вид соединения: скрытая часть · тип струи смесителя: обычная струя · тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir · максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · комплект поставки: ручьятка, розетка, переключатель, излив на ванну, керамический картридж · не входит в комплект: скрытая часть <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX) <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия 		 	
		13439180	384.58
		13439180	384.58
<p>Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: скрытая часть, керамический картридж, держатель для душа · необходимо сервисное отверстие 			
	хром	32552000	729.54
<p>Смеситель на край ванны, на 4 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 197 мм · вид соединения: скрытая часть · тип струи смесителя: обычная струя · тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir · максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° · класс шума: I · класс расхода воды: O, C · комплект поставки: ручьятки, розетка, переключатель, излив на ванну · не входит в комплект: скрытая часть <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX) <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия 		 	
		13444180	920.53

	Поверхность	Артикул	Euro
	хром	74553000	571.44
<p>Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с рукояткой-петлей</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 197 мм · вид соединения: скрытая часть · тип струи смесителя: обычная струя · тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° · комплект поставки: рукоятки, розетка, переключатель, излив на ванну · не входит в комплект: скрытая часть <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX) <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия 			 
		13244180	321.00
		13244180	321.00
<p>Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · необходимо сервисное отверстие · подходит для смесителя для ванны на 4 отверстия · соединительная резьба: G 1/2" · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° 			
Душ			
	хром	32560000	255.33
<p>Смеситель для душа, однорычажный, ВМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: S-образные эксцентрики · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · шланговое подсоединение DN15 · класс шума: I · класс расхода воды: B 			
	хром	74560000	279.66
<p>Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа, с рукояткой-петлей</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: S-образные эксцентрики · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · шланговое подсоединение DN15 			


		Поверхность	Артикул	Euro
		хром	32565000	237.10
	<p>Смеситель для душа, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с шумопоглотителем · комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 			
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение для ShowerSelect 	хром	13593000	53.66
		хром	74565000	261.42
	<p>Смеситель для душа, однорычажный, с рукояткой-петлей, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с шумопоглотителем · комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 			
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение для ShowerSelect 	хром	13593000	53.66
			01800180	126.74
	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> · регулируемый крепежный фланец · уплотнительный фланец · соединительная резьба G 3/4 · для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата · вращательно-симметричная установка · звукоизолирующий монтаж · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 			
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal 		13595000	57.79
	<p>· Установочный комплект для iBox universal</p>		96615000	39.31

Ассортимент Metropol Classic

Раковина



Ванна




Душ



Аксессуары



Раковина



Смеситель для раковины 110, однорычажный, с рычаговой ручкой и сливным гарнитуром

- ComfortZone 110
- выступ 113 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: A

Поверхность Артикул Euro


хром 31300000 404.08
хром/под золото 31300090 501.86



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 110, однорычажный, с рычаговой ручкой, без сливного набора

хром 31301000 404.08
хром/под золото 31301090 501.86



Смеситель для раковины 110, однорычажный, с рычаговой ручкой, без сливного набора

- ComfortZone 110
- выступ 113 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- не входит в комплект: слив/перелив


хром 31301000 404.08
хром/под золото 31301090 501.86



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 110, однорычажный, с рычаговой ручкой и сливным гарнитуром

хром 31300000 404.08
хром/под золото 31300090 501.86




Смеситель для раковины 160, однорычажный, для накладных раковин, с рычаговой ручкой, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 160
- выступ 147 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: A

хром 31302000 429.51
хром/под золото 31302090 533.33




Поверхность Артикул Euro



Смеситель для раковины 260 однорычажный, со сливным гарнитуром, для раковин в форме таза

- ComfortZone 260
- выступ 191 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: A


хром 31303000 501.86
хром/под золото 31303090 627.40



Смеситель для раковины на 3 отверстия, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 110
- выступ 115 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: A


хром 31304000 501.86
хром/под золото 31304090 627.40



Смеситель для раковины 110 на 3 отверстия, с рычаговыми рукоятками, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 110
- выступ 115 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: A

хром 31330000 552.14
хром/под золото 31330090 690.14



Смеситель для раковины 110, на 3 отверстия, с крестовыми рукоятками, со сливным гарнитуром


- ComfortZone 110
- выступ 115 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: A

хром 31306000 606.30
хром/под золото 31306090 752.80



Биде

Поверхность Артикул Euro

**Смеситель для биде
однорычажный, с рычаговой
рукояткой, со сливным гарнитуром**


хром 31320000 442.06
хром/под золото 31320090 555.76



- выступ 112 мм
- аэратор с шарнирным соединением
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- подходит для проточных водонагревателей
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: A

Ванна

хром 31445000 2,084.08
хром/под золото 31445090 2,652.45

**Смеситель для ванны
однорычажный, напольный, с
рычаговой рукояткой**

- вид соединения: скрытая часть
- тип струи смесителя: обычная струя
- тип струи ручного душа: RainAir
- расход воды при 3 барах: 20 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- не входит в комплект: скрытая часть

**состоит из:**

- Ручной душ-"палочка" 150 ljet (# 28558XXX)
- Душевой шланг 125 см (# 28272000)

требуется:

- Скрытая часть напольного смесителя для ванны, 1/2'

10452180 731.91

дополнительно:

- Уплотнительная манжета

96441000 146.00

**Скрытая часть напольного
смесителя для ванны, 1/2'**


10452180 731.91

- для монтажа на черновой пол
- подходит для всех готовых наборов для напольных смесителей для ванны, кроме AXOR Montreux


дополнительно:







- Уплотнительная манжета


96441000 146.00

**Уплотнительная манжета**

96441000 146.00




		Поверхность	Артикул	Euro
		<p>Излив на ванну</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 159 мм · настенный монтаж · расход воды: 25 л/мин · тип струи: обычная струя · комплект поставки: излив на ванну, 	<p>хром хром/под золото</p>	<p>13425000 13425090</p> <p>208.42 265.18</p>
		<p>Смеситель на край ванны, на 4 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 245 мм · вид соединения: скрытая часть · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · керамический узел смешивания · с переключателем вакуумного типа · клапан обратного тока воды · со встроенной защитной комбинацией EN1717 · комплект поставки: излив на ванну с переключателем, рукоятки, розетка · не входит в комплект: скрытая часть 	<p>хром хром/под золото</p>	<p>31315000 31315090</p> <p>701.00 884.13</p>
			<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ 100 3jet (# 28548XXX) 	
			<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия 	<p>13444180</p> <p>920.53</p>
		<p>Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с рычаговыми рукоятками</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 245 мм · вид соединения: скрытая часть · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · керамический узел смешивания · с переключателем вакуумного типа · клапан обратного тока воды · со встроенной защитной комбинацией EN1717 · комплект поставки: излив на ванну с переключателем, рукоятки, розетка · не входит в комплект: скрытая часть 	<p>хром хром/под золото</p>	<p>31441000 31441090</p> <p>770.54 959.96</p>
			<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ 100 3jet (# 28548XXX) 	
			<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия 	<p>13444180</p> <p>920.53</p>



Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с крестовыми ручьями

- выступ 245 мм
- вид соединения: скрытая часть
- расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- керамический узел смешивания
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- со встроенной защитной комбинацией EN1717
- комплект поставки: излив на ванну с переключателем, рукоятки, розетка
- не входит в комплект: скрытая часть

хром	31449000	841.17
хром/под золото	31449090	1,054.59




состоит из:

- Ручной душ 100 3jet (# 28548XXX)

требуется:

- Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия

13444180	920.53
----------	--------




Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия

- комплект поставки: скрытая часть, набор шлангов Secuflex, Secubox
- максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м
- класс шума: I
- класс расхода воды: O, C

13444180	920.53
----------	--------


Душ



Смеситель для душа однорычажный, с рычаговой ручьякой, VM

- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- шланговое подсоединение DN15

хром	31360000	401.44
хром/под золото	31360090	501.86



Смеситель для душа, однорычажный, с рычаговой ручьякой, CM

- вид соединения: скрытая часть
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок
- не входит в комплект: скрытая часть

хром	31365000	322.16
хром/под золото	31365090	404.08

требуется:

- Скрытая часть iBox universal


01800180	126.74
----------	--------

дополнительно:

- Удлинитель внешней части iBox, Ø 170 мм

хром	13596000	52.68
------	----------	-------

	Поверхность	Артикул	Евро
--	-------------	---------	------

**Скрытая часть iBox universal**

- регулируемый крепежный фланец
- уплотнительный фланец
- соединительная резьба G 3/4
- для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- вращательно-симметричная установка
- звукоизолирующий монтаж
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B

01800180

126.74

дополнительно:

- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal
- Установочный комплект для iBox universal

13595000

57.79

96615000

39.31

Metris®



Metris

стр. 275



Metris S

стр. 288



Metris Classic

стр. 297



Ассортимент Metris

Раковина



31082000*



31087000*



31183000*



31080000*



31088000*



31083000



31086000*

Ванна



31480000



31454000*



13107000, -400



13151000, -400



31471000



15763000



15708000



31190000



31442000

Душ



31680000



31456000*



13102000, -400



13171000, -400



27648000, -400*



27361000*



15762000



15707000



28557000, -400*



26238000*

Аксессуары



40514000



40523000



40522000




01800180

* как пример

Раковина

Поверхность Артикул Euro



Смеситель для маленькой раковины 100, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 100
- выступ 89 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I


хром 31088000 237.58



похожие продукты:

- Смеситель для маленькой раковины 100, однорычажный, без сливного набора

хром 31186000 227.83



Смеситель для маленькой раковины 100, однорычажный, без сливного набора

- ComfortZone 100
- выступ 89 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- не входит в комплект: слив/перелив


хром 31186000 227.83



похожие продукты:

- Смеситель для маленькой раковины 100, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром 31088000 237.58



Смеситель для раковины 110, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 110
- выступ 116 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I


хром 31080000 250.00



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 110, однорычажный, без сливного набора

хром 31084000 242.14




Смеситель для раковины 110, однорычажный, без сливного набора

- ComfortZone 110
- выступ 116 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- не входит в комплект: слив/перелив

похожие продукты:

- Смеситель для раковины 110, однорычажный, со сливным гарнитуром


хром	31084000	242.14



Набор для биде, со сливным клапаном Push-Open

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, гигиенический душ, держатель для душа, держатель для душа, перекрываемый сливной гарнитур
- ComfortZone 110
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 1/4
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: A, O

хром	31285000	312.01




Смеситель для раковины 200, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 200
- выступ 141 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I

похожие продукты:

- Смеситель для раковины 200, однорычажный, без сливного набора

хром	31183000	311.92



Смеситель для раковины 200, однорычажный, без сливного набора

























- ComfortZone 200
- выступ 141 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- не входит в комплект: слив/перелив


похожие продукты:

- Смеситель для раковины 200, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром	31185000	304.36

хром	31183000	311.92
------	----------	--------

		Поверхность	Артикул	Euro
		<p>Смеситель для раковины 230, однорычажный, со сливным гарнитуром, поворотный излив</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 230 · выступ 155 мм · угол поворота излива: 120° · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1 1/4' · материал сливного набора: металл · класс шума: I 		
		хром	31087000	333.96
		   		
		<p>Смеситель для раковины 230, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 230 · выступ 155 мм · угол поворота излива: 120° · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · сливной клапан Push-Open G 1 1/4 · материал сливного набора: металл · класс шума: I 		
		хром	31187000	333.96
		   		
		<p>Смеситель для раковины 230, однорычажный, поворотный излив, без сливного набора</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 230 · выступ 155 мм · угол поворота излива: 120° · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · не входит в комплект: слив/перелив 		
		хром	31081000	326.62
		   		
		<p>Смеситель для раковины 230, однорычажный, со сливным гарнитуром, поворотный излив</p>		
		хром	31087000	333.96
		   		



Смеситель для раковины в форме таза 260, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 260
- выступ 197 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I

хром

31082000

341.16




похожие продукты:

- Смеситель для раковины в форме таза, однорычажный, 260, без сливного набора

хром

31184000

333.78



Смеситель для раковины в форме таза, однорычажный, 260, без сливного набора

- ComfortZone 260
- выступ 197 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- не входит в комплект: слив/перелив

хром

31184000

333.78




похожие продукты:

- Смеситель для раковины в форме таза 260, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром

31082000

341.16



Смеситель для раковины 100, на 3 отверстия, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 100
- выступ 116 мм
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- комплект поставки: скрытая и наружная часть



хром



31083000


507.21



	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром	31085000	316.27
	<p>Смеситель для раковины, однорычажный, излив 165 мм, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 165 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · сливной набор без опции перекрытия стока · материал сливного набора: металл · с возможностью размещения рукоятки справа или слева · класс шума: I · класс расхода воды: O · не входит в комплект: скрытая часть 		
	хром	31086000	345.42
		13622180	231.31

 		13622180	231.31
	<p>Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: с промывочным блоком · универсальное размещение системы смешивания по выбору слева или справа от излива · класс шума: II · класс расхода воды: O 		
		31971000	129.38

Биде	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром	31280000	291.32
	<p>Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 123 мм · формирователь струи с шарнирным соединением · ламинарная струя · расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · подходит для проточных водонагревателей · материал сливного набора: металл · класс шума: I · комплект поставки: однорычажный смеситель для биде, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу 		



Смеситель для ванны, однорычажный, напольный

- выступ 209 мм
- вид соединения: скрытая часть
- тип струи смесителя: обычная струя
- тип струи ручного душа: RainAir
- расход воды при 3 барах: 21 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- не входит в комплект: скрытая часть

состоит из:

- Ручной душ-"палочка" 150 ljet (# 28558XXX)
- Душевой шланг 125 см (# 28272000)

требуется:

- Скрытая часть напольного смесителя для ванны, 1/2"


дополнительно:

- Уплотнительная манжета

хром

31471000

1,740.58



Скрытая часть напольного смесителя для ванны, 1/2"

- для монтажа на черновой пол
- подходит для всех готовых наборов для напольных смесителей для ванны, кроме AXOR Montreux

дополнительно:


- Уплотнительная манжета

10452180

731.91

96441000

146.00



Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ, 1/2"





- выступ 123 мм - 130,5 мм
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- тип струи смесителя: обычная струя
- расход воды изливом на ванны при 3 барах: 21 л/мин
- расход воды ручным душем при 3 барах: 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: B, B











хром







31480000


325.07



		Поверхность	Артикул	Евро			
		Смеситель однорычажный для ванны, СМ <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · с шумопоглотителем · класс шума: I · класс расхода воды: D, C · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, переключатель, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 					
		похожие продукты: <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель однорычажный для ванны, со встроенной защитной комбинацией, СМ 			хром	31451000	357.17
		требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 				01800180	126.74
		дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> · Удлинитель внешней части 			хром	15597000	51.28
		Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · с шумопоглотителем · класс шума: I · класс расхода воды: C, C · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, переключатель, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 					
		похожие продукты: <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для ванны, однорычажный, СМ, со встроенной защитной комбинацией в соот. с EN1717 			хром	31487000	352.65
		требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 				01800180	126.74
		дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> · Удлинитель внешней части, Ø 150 мм 			хром	13597000	52.68

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> регулируемый крепежный фланец уплотнительный фланец соединительная резьба G 3/4 для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата вращательно-симметричная установка звукоизолирующий монтаж класс шума: I класс расхода воды: D, B <p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal Установочный комплект для iBox universal 		01800180	126.74
			13595000	57.79
			96615000	39.31
 	<p>Смеситель для ванны, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> вид соединения: скрытая часть керамический узел смешивания регулируемое ограничение температуры с переключателем вакуумного типа комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, керамический картридж, переключатель не входит в комплект: скрытая часть <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> Скрытая часть однорычажного смесителя для ванны 	хром	31484000	117.61
			31741180	111.82
 	<p>Скрытая часть однорычажного смесителя для ванны</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический картридж 		31741180	111.82
 	<p>Излив на ванну</p> <ul style="list-style-type: none"> выступ 165 мм настенный монтаж расход воды: 20 л/мин тип струи: обычная струя комплект поставки: излив на ванну, розетка, инструкция по монтажу 	хром	31494000	220.98
			 	


		Поверхность	Артикул	Еuro
 	<p>Смеситель на край ванны, на 2 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: G 3/4 · межосевое подключение: 180 мм · керамический узел смешивания (Highflow) · рабочее давление от 0,2 бар · с переключателем вакуумного типа · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем 	хром	31423000	339.50
 	<p>Смеситель на край ванны, на 2 отверстия, с переключающим вентилем и ручным душем Cromo 100 Vario</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: G 3/4 · межосевое подключение: 180 мм · керамический узел смешивания (Highflow) · рабочее давление от 0,2 бар · с переключателем вакуумного типа · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ Vario EcoSmart 9 л/мин (# 28537000) · Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX) · Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 	хром	31422000	409.02
 	<p>Смеситель на край ванны, на 3 отверстия, 1/2"</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 220 мм · вид соединения: скрытая часть · тип струи смесителя: обычная струя · тип струи ручного душа: RainAir · максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: C, B · комплект поставки: рукоятка, розетка, переключатель, излив на ванну, керамический картридж · не входит в комплект: скрытая часть <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия 	хром	31190000	780.15
			13437180	720.26



Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия

13437180 720.26

- комплект поставки: скрытая часть, набор шлангов Secuflex, Secubox
- максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м
- класс шума: I
- класс расхода воды: C, B



Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, 1/2'

хром 31442000 780.15

- выступ 220 мм
- вид соединения: скрытая часть
- тип струи смесителя: обычная струя
- тип струи ручного душа: RainAir
- максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м
- расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- класс шума: I
- класс расхода воды: C, B
- комплект поставки: рукоятки, розетка, переключатель, излив на ванну
- не входит в комплект: скрытая часть




состоит из:

- Ручной душ-"палочка" 150 1jet (# 28558XXX)

требуется:

- Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия

13444180 920.53




Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия

13444180 920.53

- комплект поставки: скрытая часть, набор шлангов Secuflex, Secubox
- максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м
- класс шума: I
- класс расхода воды: O, C







Душ









Смеситель для душа, однорычажный, ВМ, 1/2'

хром 31680000 275.03

- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- расход воды ручным душем при 3 барах: 16 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- шланговое подсоединение DN15
- класс шума: I
- класс расхода воды: B

		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Смеситель для душа, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с шумопоглотителем · класс шума: I · класс расхода воды: B · комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	31456000	215.69
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинитель внешней части 	хром	15597000	51.28
 	<p>Смеситель для душа, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с шумопоглотителем · класс шума: I · класс расхода воды: B · комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	31685000	213.20
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинитель внешней части, Ø 150 мм 	хром	13597000	52.68
 	<p>Смеситель для душа Highflow, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · расход воды при 3 барах: 49 л/мин · керамический узел смешивания (Highflow) · регулируемое ограничение температуры · комплект поставки: розетка, рукоятка, функциональный блок, гильза · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	31652000	223.16
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74

		Поверхность	Артикул	Euro
 	Скрытая часть iBox universal <ul style="list-style-type: none"> регулируемый крепежный фланец уплотнительный фланец соединительная резьба G 3/4 для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата вращательно-симметричная установка звукоизолирующий монтаж класс шума: I класс расхода воды: D, B 		01800180	126.74
	дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal Установочный комплект для iBox universal 		13595000 96615000	57.79 39.31
 	Смеситель для душа, однорычажный, СМ <ul style="list-style-type: none"> вид соединения: скрытая часть класс шума: I класс расхода воды: С комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка не входит в комплект: скрытая часть 		хром 31686000	103.04
	требуется: <ul style="list-style-type: none"> Скрытая часть однорычажного смесителя для душа 		13620180	101.99
 	Скрытая часть однорычажного смесителя для душа <ul style="list-style-type: none"> керамический картридж класс шума: I класс расхода воды: С 		13620180	101.99

Ассортимент Metris S

Раковина



Ванна



Душ




Аксессуары



* как пример

Раковина



Смеситель для раковины 100, однорычажный, со сливным гарнитуром


- ComfortZone 100
- выступ 113 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4'
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I

похожие продукты:

- Смеситель для раковины, однорычажный, без сливного набора

Поверхность Артикул Euro

хром 31060000 236.37




Смеситель для раковины, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 190
- выступ 158 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4'
- материал сливного набора: металл

похожие продукты:

- Смеситель для раковины, однорычажный, без сливного набора


хром 31021000 274.40



Смеситель для раковины, однорычажный, без сливного набора

- ComfortZone 190
- выступ 158 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- не входит в комплект: слив/перелив







хром 31026000 268.87




Набор для биде

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, гигиенический душ, держатель для душа
- ComfortZone 90
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: А, О
- не входит в комплект: слив/перелив

хром 31160000 262.45

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Смеситель для раковины, однорычажный, поворотный излив 120°, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 230 · выступ 138 мм · угол поворота излива: 120° · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1 1/4" · материал сливного набора: металл <p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины, однорычажный, поворотный излив 120°, со сливным клапаном Push-Open 	хром	31159000	293.64
		хром	31161000	293.64
 	<p>Смеситель для раковины, однорычажный, поворотный излив 120°, со сливным клапаном Push-Open</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 230 · выступ 138 мм · угол поворота излива: 120° · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · сливной клапан Push-Open G 1 1/4" · материал сливного набора: металл · класс шума: I <p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины, однорычажный, поворотный излив 120°, со сливным гарнитуром 	хром	31161000	293.64
		хром	31159000	293.64
 	<p>Смеситель для раковины Highriser, однорычажный, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 260 · выступ 189 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1 1/4" · материал сливного набора: металл · класс шума: I <p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины Highriser, однорычажный, без сливного набора 	хром	31022000	308.60
		хром	31023000	297.83



Смеситель для раковины Highriser, однорычажный, без сливного набора


- ComfortZone 260
- выступ 189 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- не входит в комплект: слив/перелив

хром	31023000	297.83

похожие продукты:

- Смеситель для раковины Highriser, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром	31022000	308.60
------	----------	--------



Смеситель для раковины, однорычажный, излив 165 мм, СМ

- выступ 165 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной набор без опции перекрытия стока
- материал сливного набора: металл
- с возможностью размещения рукоятки справа или слева
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- не входит в комплект: скрытая часть

хром	31162000	293.22

другие размеры:


- Смеситель для раковины, однорычажный, излив 225 мм, СМ

хром	31163000	318.80
------	----------	--------

требуется:

- Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины

	13622180	231.31
--	----------	--------



Смеситель для раковины, однорычажный, излив 225 мм, СМ

- выступ 225 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной набор без опции перекрытия стока
- материал сливного набора: металл
- с возможностью размещения рукоятки справа или слева
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- не входит в комплект: скрытая часть

хром	31163000	318.80

другие размеры:



- Смеситель для раковины, однорычажный, излив 165 мм, СМ

хром	31162000	293.22
------	----------	--------



требуется:

- Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины





	13622180	231.31
--	----------	--------

	Поверхность	Артикул	Еuro
 		13622180	231.31
<p>Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: с промывочным блоком · универсальное размещение системы смешивания по выбору слева или справа от излива · класс шума: II · класс расхода воды: O <p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Набор для удлинения 25 мм 		31971000	129.38

Биде









 	хром	31261000	236.37
<p>Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 122 мм · с неподвижным изливом · аэратор с шарнирным соединением · ламинарная струя · расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · подходит для проточных водонагревателей · материал сливного набора: металл · класс шума: I · комплект поставки: однорычажный смеситель для биде, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу 			




Ванна





 	хром	31460000	311.63
<p>Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ, 1/2"</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 167,5 мм - 175 мм · вид соединения: S-образные эксцентрики · межосевое подключение: 150 мм · тип струи смесителя: обычная струя · расход воды изливом на ванны при 3 барах: 22 л/мин · расход воды ручным душем при 3 барах: 16 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · класс шума: I · класс расхода воды: C, B 			
		 	

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.

		Поверхность	Артикул	Euro
				
	Смеситель для ванны, однорычажный, СМ <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · с шумопоглотителем · класс шума: I · класс расхода воды: C, C · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, переключатель, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	31465000	212.22
	похожие продукты: <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для ванны, однорычажный, СМ, со встроенной защитной комбинацией в соот. с EN1717 	хром	31466000	337.49
	требуется: <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
	дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> · Удлинитель внешней части, Ø 150 мм 	хром	13597000	52.68
				
	Скрытая часть iBox universal <ul style="list-style-type: none"> · регулируемый крепежный фланец · уплотнительный фланец · соединительная резьба G 3/4 · для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата · вращательно-симметричная установка · звукоизолирующий монтаж · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 		01800180	126.74
	дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal · Установочный комплект для iBox universal 		13595000	57.79
			96615000	39.31
				
	Излив на ванну <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: 3/4 · выступ 161 мм · настенный монтаж · расход воды: 20 л/мин · тип струи: обычная струя · класс шума: I · класс расхода воды: B · комплект поставки: излив на ванну, розетка, инструкция по монтажу 	хром	14420000	194.64
				

		Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Излив на ванну 15,2 см с переключателем на душ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: 1/2 · с переключателем вакуумного типа · с розеткой · со встроенной защитной комбинацией EN1717 · выступ 152 мм · настенный монтаж · расход воды: 25 л/мин · клапан обратного тока воды · комплект поставки: излив на ванну с переключателем, розетка, инструкция по монтажу 	хром	31417000	187.19
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Излив на ванну 228 мм с переключателем на душ 	хром	31416000	201.23
	<p>Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, 1/2'</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 171 мм · вид соединения: скрытая часть · тип струи смесителя: обычная струя · тип струи ручного душа: Rain, RainAir, WhirlAir · максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° · класс шума: I · класс расхода воды: C, B · комплект поставки: рукоятки, розетка, переключатель, излив на ванну · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	31446000	803.30
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX) <p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, излив 22 см 	хром	31447000	803.30
	<p>Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: скрытая часть, набор шлангов Secuflex, Secubox · максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м · класс шума: I · класс расхода воды: O, C 		13444180	920.53
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия 		13444180	920.53

		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Смеситель для душа, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: B · комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	31665000	192.30
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 			01800180
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинитель внешней части, Ø 150 мм 	хром	13597000	52.68
 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> · регулируемый крепежный фланец · уплотнительный фланец · соединительная резьба G 3/4 · для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата · вращательно-симметричная установка · звукоизолирующий монтаж · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal · Установочный комплект для iBox universal 			13595000
			96615000	39.31

Ассортимент Metris Classic

Раковина



Ванна



Душ




Аксессуары



* как пример

Раковина

Поверхность Артикул Euro



Смеситель для раковины, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 100
- выступ 113 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: A


хром 31075000 365.03



похожие продукты:

- Смеситель для раковины, однорычажный, без сливного гарнитура

хром 31077000 349.13



Смеситель для раковины, однорычажный, без сливного гарнитура

- ComfortZone 100
- выступ 113 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- не входит в комплект: слив/перелив


хром 31077000 349.13



похожие продукты:

- Смеситель для раковины, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром 31075000 365.03




Смеситель для раковины Highriser, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 250
- выступ 191 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: A

хром 31078000 476.05





Смеситель для раковины, на 3 отверстия, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 100
- выступ 115 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I


хром

31073000

729.87



Биде



Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром

- выступ 112 мм
- аэратор с шарнирным соединением
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- подходит для проточных водонагревателей
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- комплект поставки: однорычажный смеситель для биде, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу


хром

31275000

365.03



Ванна



Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ, 1/2"

- выступ 123 мм - 128 мм
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- тип струи смесителя: обычная струя
- расход воды изливом на ванны при 3 барах: 20 л/мин
- расход воды ручным душем при 3 барах: 17 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: C, B


хром

31478000

476.05



		Поверхность	Артикул	Евро
		хром	31485000	317.27
<p>Смеситель для ванны, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · с шумопоглотителем · класс шума: I · класс расхода воды: С, С · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, переключатель, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 				
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 			01800180	126.74
<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинитель внешней части iBox, Ø 170 мм 		хром	13596000	52.68
			01800180	126.74
<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> · регулируемый крепежный фланец · уплотнительный фланец · соединительная резьба G 3/4 · для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата · вращательно-симметричная установка · звукоизолирующий монтаж · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 				
<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal · Установочный комплект для iBox universal 			13595000	57.79
			96615000	39.31
		хром	13413000	190.47
<p>Излив на ванну, 3/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 165 мм · настенный монтаж · расход воды: 20 л/мин · тип струи: обычная струя 				



Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, 1/2'

- вид соединения: скрытая часть
- расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- керамический узел смешивания
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- со встроенной защитной комбинацией EN1717
- комплект поставки: излив на ванну с переключателем, рукоятки, розетка
- не входит в комплект: скрытая часть

хром

31314000

671.01



состоит из:


- Ручной душ Multi (# 28539000)

требуется:

- Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия

13244180

321.00




Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия

- необходимо сервисное отверстие
- подходит для смесителя для ванны на 4 отверстия
- соединительная резьба: G 1/2"
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°

13244180

321.00

Душ







Смеситель для душа, однорычажный, ВМ, 1/2'

- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- расход воды ручным душем при 3 барах: 16 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- шланговое подсоединение DN15
- класс шума: I
- класс расхода воды: B

хром

31672000

365.03

		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Смеситель для душа, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: B · комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	31676000	285.65
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинитель внешней части iBox, Ø 170 мм 	хром	13596000	52.68
 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> · регулируемый крепежный фланец · уплотнительный фланец · соединительная резьба G 3/4 · для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата · вращательно-симметричная установка · звукоизолирующий монтаж · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal 		13595000	57.79
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Установочный комплект для iBox universal 		96615000	39.31



Talis Select E/Talis E

стр. 305



Talis Select S/Talis S

стр. 317



Talis S

стр. 333



Ассортимент Talis Select E / Talis E

Раковина



71752000*



71716000*



71754000*



71750000*



71710000*



71700000*



71700000



71733000



71734000*

Ванна



71740000*



71745000*



71747000



71748000



15763000



15707000



13107000, -400



13114000

Душ



71760000*



71765000*



13102000, -400



13116000



15762000



15708000



26810400*



26524000, -400



26590400*



27256400

Аксессуары



41503000



41508000



41505000




01800180

* как пример

Раковина


Поверхность Артикул Euro



Смеситель для раковины 110, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 110
- выступ 112 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1¼'
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I


хром 71750000 202.85



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 110, однорычажный, без сливного набора


хром 71751000 195.18



Смеситель для раковины 110, однорычажный, без сливного набора

- ComfortZone 110
- выступ 112 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- не входит в комплект: слив/перелив


хром 71751000 195.18



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 110, однорычажный, со сливным гарнитуром


хром 71750000 202.85



Смеситель для раковины 240, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 240
- выступ 183 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1¼'
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O


хром 71752000 296.41



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 240, однорычажный, без сливного набора

хром 71753000 289.99




Смеситель для раковины 240, однорычажный, без сливного набора

- ComfortZone 240
- выступ 183 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- не входит в комплект: слив/перелив

похожие продукты:

- Смеситель для раковины 240, однорычажный, со сливным гарнитуром

Поверхность	Артикул	Euro
хром	71753000	289.99




Смеситель для раковины 110, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 110
- выступ 112 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I

похожие продукты:

- Смеситель для раковины 110, однорычажный, со сливным клапаном push-open
- Смеситель для раковины 110, однорычажный, без сливного набора

Поверхность	Артикул	Euro
хром	71710000	148.93




















Смеситель для раковины 110, однорычажный, со сливным клапаном push-open


- ComfortZone 110
- выступ 112 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

похожие продукты:

- Смеситель для раковины 110, однорычажный, со сливным гарнитуром

Поверхность	Артикул	Euro
хром	71711000	148.93

		Поверхность	Артикул	Euro
		Смеситель для раковины 110, однорычажный, без сливного набора		
		хром	71712000	141.33
		   		
		<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 110 · выступ 112 мм · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · не входит в комплект: слив/перелив 		
		похожие продукты:		
		хром	71710000	148.93
		<ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины 110, однорычажный, со сливным гарнитуром 		
		Смеситель для раковины 80, однорычажный, со сливным гарнитуром		
		хром	71700000	122.02
		   		
		<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 80 · выступ 96 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1¼' · материал сливного набора: металл · класс шума: I 		
		похожие продукты:		
		хром	71701000	122.02
		<ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины 80, однорычажный, со сливным клапаном push-open 		
		хром	71702000	114.27
		<ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины 80, однорычажный, без сливного набора 		
		Смеситель для раковины 80, однорычажный, со сливным клапаном push-open		
		хром	71701000	122.02
		  		
		<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 80 · выступ 96 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · сливной клапан Push-Open G 1¼ · материал сливного набора: металл · класс шума: I · класс расхода воды: O 		
		похожие продукты:		
		хром	71700000	122.02
		<ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины 80, однорычажный, со сливным гарнитуром 		



Смеситель для раковины 80, однорычажный, без сливного набора

- ComfortZone 80
- выступ 96 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- не входит в комплект: слив/перелив


хром 71702000 114.27



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 80, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром 71700000 122.02



Смеситель для раковины 150, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 150
- выступ 141 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4'
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I


хром 71754000 229.87



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 150, однорычажный, без сливного набора

хром 71755000 222.11



Смеситель для раковины 150, однорычажный, без сливного набора

- ComfortZone 150
- выступ 141 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- не входит в комплект: слив/перелив


хром 71755000 222.11



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 150, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром 71754000 229.87



Смеситель для раковины 240, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 240
- выступ 183 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4'
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I







хром 71716000 249.15



похожие продукты:


- Смеситель для раковины 240, однорычажный, без сливного набора

хром 71717000 240.70

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Смеситель для раковины 240, однорычажный, без сливного набора</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 240 · выступ 183 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · не входит в комплект: слив/перелив 	хром	71717000	240.70
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины 240, однорычажный, со сливным гарнитуром 	хром	71716000	249.15
 	<p>Смеситель для раковины, однорычажный, СМ, излив 225 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 225 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · сливной набор без опции перекрытия стока · материал сливного набора: металл · класс шума: I · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	71734000	234.32
	<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины, однорычажный, СМ, излив 165 мм 	хром	71732000	209.40
 	<p>Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: с промывочным блоком · универсальное размещение системы смешивания по выбору слева или справа от излива · класс шума: II · класс расхода воды: O 		13622180	231.31
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Набор для удлинения 25 мм 		31971000	129.38

Ванна


Поверхность Артикул Euro



Смеситель для ванны, однорычажный, VM

- выступ 194 мм
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- тип струи смесителя: обычная струя
- расход воды изливом на ванны при 3 барах: 19 л/мин
- расход воды ручным душем при 3 барах: 17 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей

хром 71740000 193.02



Смеситель для ванны, однорычажный, SM

- вид соединения: скрытая часть
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- с шумопоглотителем
- класс шума: I
- класс расхода воды: C, C
- комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, переключатель, функциональный блок
- не входит в комплект: скрытая часть

хром 71745000 161.83

похожие продукты:


- Смеситель для ванны, однорычажный, SM, со встроенной защитной комбинацией

хром 71474000 280.84

требуется:

- Скрытая часть iBox universal

01800180 126.74



Скрытая часть iBox universal

- регулируемый крепежный фланец
- уплотнительный фланец
- соединительная резьба G 3/4
- для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- вращательно-симметричная установка
- звукоизолирующий монтаж
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B













01800180 126.74

дополнительно:









- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal
- Установочный комплект для iBox universal

13595000 57.79

96615000 39.31

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Смеситель для ванны, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, переключатель · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	71746000	73.67
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного смесителя для ванны 		31741180	111.82
 	<p>Скрытая часть однорычажного смесителя для ванны</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический картридж 		31741180	111.82
 	<p>Излив на ванну</p> <ul style="list-style-type: none"> · с розеткой · выступ 195 мм · настенный монтаж · тип струи: обычная струя · класс шума: I · класс расхода воды: C · комплект поставки: излив на ванну, розетка 	хром	71410000	93.23
			 	
 	<p>Смеситель на край ванны, на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 196 мм · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · комплект поставки: функциональный блок, гильза, рукоятка, розетка · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	71747000	261.08
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть смесителя на край ванны на 3 отверстия 		13233180	207.31
 	<p>Скрытая часть смесителя на край ванны на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · необходимо сервисное отверстие · соединительная резьба: G 1/2" · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° 		13233180	207.31

		Поверхность	Артикул	Euro
		хром	71730000	561.59
<p>Смеситель на край ванны, на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 196 мм · вид соединения: скрытая часть · тип струи смесителя: обычная струя · тип струи ручного душа: Rain · максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м · расход воды при 3 барах: 20 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · клапан обратного тока воды · комплект поставки: рукоятка, розетки, излив на ванну с переключателем, керамический картридж · не входит в комплект: скрытая часть 				
<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ 1jet (# 26814400) 				
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия 			13437180	720.26
			13437180	720.26
<p>Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: скрытая часть, набор шлангов Secuflex, Secubox · максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м · класс шума: I · класс расхода воды: C, B 				
		хром	71731000	401.09
<p>Смеситель на край ванны, на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 196 мм · тип струи смесителя: обычная струя · расход воды при 3 барах: 20 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · клапан обратного тока воды · подходит для проточных водонагревателей · комплект поставки: рукоятка, розетки, излив на ванну с переключателем, керамический картридж · не входит в комплект: скрытая часть 				
<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ 1jet (# 26814400) 				
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия 			13439180	384.58

		Поверхность	Артикул	Еuro
 	<p>Смеситель для душа однорычажный, CM</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: B · комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	71765000	134.75
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для душа однорычажный, Highflow, CM 	хром	71768000	134.75
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> · регулируемый крепежный фланец · уплотнительный фланец · соединительная резьба G 3/4 · для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата · вращательно-симметричная установка · звукоизолирующий монтаж · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal · Установочный комплект для iBox universal 		13595000	57.79
			96615000	39.31
 	<p>Смеситель для душа, однорычажный, CM</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	71766000	53.97
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного смесителя для душа 		13620180	101.99
 	<p>Скрытая часть однорычажного смесителя для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический картридж · класс шума: I · класс расхода воды: C 		13620180	101.99

Ассортимент Talis Select S / Talis S

Раковина



72115000*



72105000



72044000*



72031000*



72113000*



72042000*



72020000*



72040000*



72010000*



72011000



72130000



72111000*

Ванна



72400000*



72405000*



72415000



72419000



72412000



15743000



15758000



13107000, -400



13114000

Душ



72600000*



72605000*



13102000, -400



13116000



15744000



15757000



26800400*



26522000, -400*



26570400*



27253400*

Аксессуары/Кухня



40514000



40523000



40522000



72810000*




01800180

* как пример

Раковина



DESIGN PLUS
www.dp.ru
2017 award 2015



Смеситель для раковины 100, однорычажный, со сливным гарнитуром


- ComfortZone 100
- выступ 93 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4'
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I

похожие продукты:


- Смеситель для раковины 100, однорычажный, без сливного набора

Поверхность Артикул Euro

хром 72042000 242.60



DESIGN PLUS
www.dp.ru
2017 award 2015




Смеситель для раковины 100, однорычажный, без сливного набора

- ComfortZone 100
- выступ 93 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- не входит в комплект: слив/перелив


похожие продукты:

- Смеситель для раковины 100, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром 72043000 236.46



DESIGN PLUS
www.dp.ru
2017 award 2015




Смеситель для раковины 80, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 80
- выступ 97 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4'
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I


похожие продукты:

- Смеситель для раковины 80, однорычажный, без сливного набора

хром 72040000 202.85



DESIGN PLUS
www.dp.ru
2017 award 2015




Смеситель для раковины 80, однорычажный, без сливного набора

- ComfortZone 80
- выступ 97 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- класс шума: I
- не входит в комплект: слив/перелив


похожие продукты:

- Смеситель для раковины 80, со сливным гарнитуром

хром 72041000 195.18



хром 72040000 202.85



Смеситель для раковины 190, однорычажный, со сливным гарнитуром



- ComfortZone 190
- выступ 131 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I

похожие продукты:

- Смеситель для раковины 190, однорычажный, без сливного набора

Поверхность Артикул Euro

хром 72044000 323.80





Смеситель для раковины 190, однорычажный, без сливного набора

- ComfortZone 190
- выступ 131 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- не входит в комплект: слив/перелив

похожие продукты:

- Смеситель для раковины 190, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром 72045000 326.18



Смеситель для раковины 100, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 100
- выступ 93 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O



















похожие продукты:


- Смеситель для раковины 100, однорычажный, без сливного набора

хром 72020000 175.94



хром 72021000 166.77

		Поверхность	Артикул	Euro	
		Смеситель для раковины 100, однорычажный, без сливного набора			
		<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 100 · выступ 93 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: O · не входит в комплект: слив/перелив 	хром	72021000	166.77
		   			
		похожие продукты:			
		<ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины 100, однорычажный, со сливным гарнитуром 	хром	72020000	175.94
		Смеситель для раковины 80, однорычажный, со сливным гарнитуром			
		<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 80 · выступ 97 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1 1/4' · материал сливного набора: металл · класс шума: I · класс расхода воды: O 	хром	72010000	148.93
		   			
		похожие продукты:			
		<ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины 80, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open · Смеситель для раковины 80, без сливного набора 	хром	72011000	148.93
		хром	72012000	141.33	
		Смеситель для раковины 80, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open			
		<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 80 · выступ 97 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · сливной клапан Push-Open G 1 1/4 · материал сливного набора: металл · класс шума: I · класс расхода воды: O 	хром	72011000	148.93
		   			
		похожие продукты:			
		<ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины 80, однорычажный, со сливным гарнитуром 	хром	72010000	148.93



Смеситель для раковины 80, без сливного набора

- ComfortZone 80
- выступ 97 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- не входит в комплект: слив/перелив

хром

72012000

141.33




похожие продукты:

- Смеситель для раковины 80, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром

72010000

148.93




Смеситель для раковины 140, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 140
- выступ 152 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

хром

72113000

472.33




похожие продукты:

- Смеситель для раковины 140, однорычажный, без сливного набора

хром

72114000

461.09



Смеситель для раковины 140, однорычажный, без сливного набора

- ComfortZone 140
- выступ 152 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- не входит в комплект: слив/перелив

хром

72114000

461.09





















похожие продукты:


- Смеситель для раковины 140, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром

72113000

472.33

		Поверхность	Артикул	Euro
		<p>Смеситель для раковины 190, однорычажный, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 190 · выступ 131 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1 1/4' · материал сливного набора: металл · класс шума: I · класс расхода воды: O 		
		хром	72031000	269.81
		   		
		<p>Смеситель для раковины 190, однорычажный, без сливного набора</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 190 · выступ 131 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: O · не входит в комплект: слив/перелив 		
		хром	72032000	263.39
		   		
		<p>Смеситель для раковины, однорычажный, 210, со сливным гарнитуром, поворотный излив 120°</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 210 · выступ 162 мм · угол поворота излива: 120° · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1 1/4' · материал сливного набора: металл · класс шума: I · класс расхода воды: O 		
		хром	72105000	296.41
		   		



Смеситель для раковины 250, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 250
- выступ 201 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

хром

72115000

575.57




похожие продукты:

- Смеситель для раковины 250, однорычажный, без сливного набора

хром

72116000

567.91



Смеситель для раковины 250, однорычажный, без сливного набора

- ComfortZone 250
- выступ 201 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- не входит в комплект: слив/перелив

хром

72116000

567.91




похожие продукты:

- Смеситель для раковины 250, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром

72115000

575.57



Смеситель для раковины, на 3 отверстия, со сливным гарнитуром, СМ












- ComfortZone 150
- выступ 128 мм
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- комплект поставки: скрытая и наружная часть

хром

72130000

310.65



	Поверхность	Артикул	Euro
 	хром	72111000	256.77
<p>Смеситель для раковины, однорычажный, с изливом 225 мм, настенный монтаж, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 225 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · сливной набор без опции перекрытия стока · материал сливного набора: металл · класс шума: I · класс расхода воды: O · не входит в комплект: скрытая часть 		  	
	хром	72110000	229.87
<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины, однорычажный, с изливом 165 мм, настенный монтаж, СМ 			
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины 		13622180	231.31
 		13622180	231.31
<p>Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: с промывочным блоком · универсальное размещение системы смешивания по выбору слева или справа от излива · класс шума: II · класс расхода воды: O 			
		31971000	129.38
<p>Биде</p>  	хром	72202000	229.87
<p>Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 126 мм · с неподвижным изливом · аэратор с шарнирным соединением · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · AVP - T · регулируемое ограничение температуры · подходит для проточных водонагревателей · материал сливного набора: металл · комплект поставки: смеситель для биде 		 	



Набор для биде, со сливным клапаном Push-Open

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, гигиенический душ, держатель для душа, перекрываемый сливной гарнитур, душевой шланг
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл

хром

72291000

283.68



состоит из:

- Смеситель для раковины 100, однорычажный, без сливного набора (# 72043000)
- Гигиенический душ 1jet, с держателем и шлангом 160 см, устойчивым к давлению (# 32128000)



Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром

- выступ 126 мм
- с неподвижным изливом
- аэратор с шарнирным соединением
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- подходит для проточных водонагревателей
- материал сливного набора: металл
- комплект поставки: однорычажный смеситель для биде,

хром

72200000

175.94



Набор для биде, со сливным клапаном Push-Open

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, гигиенический душ, держатель для душа, перекрываемый сливной гарнитур, душевой шланг
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: металл

хром







72290000









229.87















состоит из:

- Смеситель для раковины 100, однорычажный, без сливного набора (# 72021000)
- Гигиенический душ 1jet, с держателем и шлангом 160 см, устойчивым к давлению (# 32128000)


		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · с шумопоглотителем · класс шума: I · класс расхода воды: C, C · комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	72405000	180.84
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для ванны, однорычажный, СМ, со встроенной защитной комбинацией в соотв. с EN1717 	хром	72406000	307.55
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинитель внешней части, Ø 150 мм 	хром	13597000	52.68
 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> · регулируемый крепежный фланец · уплотнительный фланец · соединительная резьба G 3/4 · для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата · вращательно-симметричная установка · звукоизолирующий монтаж · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal · Установочный комплект для iBox universal 		13595000	57.79
			96615000	39.31
 	<p>Смеситель для ванны, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, керамический картридж, переключатель · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	72407000	80.83
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного смесителя для ванны 		31741180	111.82

	Поверхность	Артикул	Euro
 		31741180	111.82
<p>Скрытая часть однорычажного смесителя для ванны</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический картридж 			
 	хром	72410000	114.27
<p>Излив на ванну</p> <ul style="list-style-type: none"> · с шумопоглотителем · с розеткой · выступ 175 мм · настенный монтаж · тип струи: обычная струя · клапан обратного тока воды · комплект поставки: излив на ванну, розетка 			
 	хром	72415000	290.36
<p>Смеситель на край ванны, на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 200 мм · вид соединения: соединительные шланги G 3/8 · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · не входит в комплект: скрытая часть, слив/перелив 			
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть смесителя на край ванны на 3 отверстия 		13233180	207.31
 		13233180	207.31
<p>Скрытая часть смесителя на край ванны на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · необходимо сервисное отверстие · соединительная резьба: G 1/2" · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° 			

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Смеситель однорычажный на край ванны, на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 200 мм · тип струи смесителя: обычная струя · тип струи ручного душа: Rain · максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · комплект поставки: рукоятка, розетки, излив на ванну с переключателем, керамический картридж · не входит в комплект: скрытая часть <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ 1jet (# 26804400) <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия 	хром	72416000	602.26
			 	
 	<p>Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: скрытая часть, набор шлангов Secuflex, Secubox · максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м · класс шума: I · класс расхода воды: C, B 		13437180	720.26
 	<p>Смеситель на край ванны, на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 200 мм · тип струи смесителя: обычная струя · тип струи ручного душа: Rain · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · комплект поставки: рукоятка, розетки, излив на ванну с переключателем · не входит в комплект: скрытая часть <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ 1jet (# 26804400) <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия 	хром	72417000	434.27
			 	
 	<p>Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: скрытая часть, керамический картридж, держатель для душа · необходимо сервисное отверстие 		13439180	384.58

Душ


Поверхность Артикул Euro



Смеситель для душа, однорычажный, ВМ

- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- расход воды ручным душем при 3 барах: 14 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- шланговое подсоединение DN15

хром 72600000 175.94



Смеситель для душа однорычажный, СМ

- вид соединения: скрытая часть
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- класс шума: I
- класс расхода воды: В
- комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок
- не входит в комплект: скрытая часть

хром 72605000 160.39

похожие продукты:

- Смеситель для душа Highflow, однорычажный, СМ

хром 72607000 161.83

требуется:


- Скрытая часть iBox universal

01800180 126.74

дополнительно:

- Удлинитель внешней части, Ø 150 мм

хром 13597000 52.68



Скрытая часть iBox universal

- регулируемый крепежный фланец
- уплотнительный фланец
- соединительная резьба G 3/4
- для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- вращательно-симметричная установка
- звукоизолирующий монтаж
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B


01800180 126.74

дополнительно:

- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal
- Установочный комплект для iBox universal

13595000 57.79

96615000 39.31



Смеситель для душа однорычажный, СМ

- вид соединения: скрытая часть
- комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка
- не входит в комплект: скрытая часть


хром 72606000 53.97

требуется:

- Скрытая часть однорычажного смесителя для душа

13620180 101.99

Поверхность	Артикул	Евро
-------------	---------	------



Скрытая часть однорычажного смесителя для душа

- керамический картридж
- класс шума: I
- класс расхода воды: C

13620180

101.99

Ассортимент Talis S

Раковина



32070000*



32020000*

Ванна



32420000



32475000*



13141000, -400



13114000



15721000*

Душ



32620000



32675000



13161000, -400



13116000



15701000*



28536000*



26464000*



27774000*



27185000

Аксессуары



40514000



40523000



40522000




01800180

* как пример

Раковина

Поверхность Артикул Euro

**Смеситель для раковины, однорычажный, со сливным гарнитуром**


- ComfortZone 70
- выступ 100 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4'
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I

хром 32020000 181.73

**похожие продукты:**

- Смеситель для раковины, однорычажный, без сливного набора

хром 32031000 174.26

**Смеситель для раковины, однорычажный, без сливного набора**


- ComfortZone 70
- выступ 100 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- не входит в комплект: слив/перелив

хром 32031000 174.26

**похожие продукты:**

- Смеситель для раковины, однорычажный, со сливным гарнитуром


хром 32020000 181.73

**Смеситель для раковины, однорычажный, с поворотным изливом, со сливным гарнитуром**

- ComfortZone 200
- выступ 145 мм
- угол поворота излива: 360°
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4'
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I

хром 32070000 271.95







Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа

- выступ 172,5 мм - 180 мм
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- тип струи смесителя: обычная струя
- расход воды изливом на ванны при 3 барах: 18 л/мин
- расход воды ручным душем при 3 барах: 19 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: II
- класс расхода воды: C, B

хром 32420000 232.49



Смеситель для ванны, однорычажный, СМ

- вид соединения: скрытая часть
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- с шумопоглотителем
- класс шума: I
- класс расхода воды: C, C
- комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, переключатель, функциональный блок
- не входит в комплект: скрытая часть

хром 32475000 156.09

похожие продукты:

- Смеситель для ванны, однорычажный, СМ, со встроенной защитной комбинацией в соотв. с EN1717

хром 32477000 290.69

требуется:


- Скрытая часть iBox universal

01800180 126.74

дополнительно:

- Удлинитель внешней части, Ø 150 мм

хром 13597000 52.68



Скрытая часть iBox universal

- регулируемый крепежный фланец
- уплотнительный фланец
- соединительная резьба G 3/4
- для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- вращательно-симметричная установка
- звукоизолирующий монтаж
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B









01800180 126.74

дополнительно:

- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal
- Установочный комплект для iBox universal



13595000 57.79



96615000 39.31

		Поверхность	Артикул	Euro
 	Излив на ванну <ul style="list-style-type: none"> · с шумопоглотителем · с розеткой · выступ 147 мм · настенный монтаж · расход воды: 32.32 мм · класс шума: I · класс расхода воды: B · комплект поставки: излив на ванну, инструкция по монтажу 	хром	13414000	95.51
 	Излив на ванну 15,2 см с переключателем на душ <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: R. мм · с переключателем вакуумного типа · с розеткой · со встроенной защитной комбинацией EN1717 · выступ 152 мм · настенный монтаж · расход воды: 25 л/мин · клапан обратного тока воды · класс шума: I · класс расхода воды: B, B · комплект поставки: излив на ванну с переключателем, инструкция по монтажу 	хром	13423000	119.62
	другие размеры: <ul style="list-style-type: none"> · Излив на ванну 22,8 см с переключателем на душ 	хром	13424000	129.49
Душ				
 	Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: S-образные эксцентрики · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · расход воды ручным душем при 3 барах: 16 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · шланговое подсоединение DN15 · класс шума: I · класс расхода воды: A 	хром	32620000	185.90
 	Длинный поворотный излив, 300 мм <ul style="list-style-type: none"> · с переключателем вакуумного типа · подходит для монтажа на однорычажном смесителе для душа · длина: 300 мм 	хром	14495000	96.71

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: B · комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	32675000	145.85
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 			01800180
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинитель внешней части, Ø 150 мм 	хром	13597000	52.68

 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> · регулируемый крепежный фланец · уплотнительный фланец · соединительная резьба G 3/4 · для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата · вращательно-симметричная установка · звукоизолирующий монтаж · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal · Установочный комплект для iBox universal 			13595000
			96615000	39.31



Раковина

стр. 339



Биде

стр. 343



Ванна

стр. 344



Душ

стр. 348



Ассортимент Focus

Focus

Раковина



31609000*



31531000*



31608000*



31607000*



31730000*



31171000*

Ванна



31940000



31945000*



13141000, -400



13114000



15758000*

Душ



31960000



31965000



13161000, -400



13116000



31572000*



26823400*



26577000, -400*



26656400*



27264400*

Аксессуары



40514000



40523000



40522000




01800180

* как пример

Раковина

Поверхность Артикул Euro

**Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным гарнитуром**

- ComfortZone 70
- выступ 101 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I

хром 31730000 96.90


**похожие продукты:**

- Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open
- Смеситель для раковины 70, однорычажный, с цепочкой
- Смеситель для раковины 70, однорычажный, без сливного набора

хром 31604000 103.85

хром 31732000 98.98

хром 31733000 92.75

**Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open**


- ComfortZone 70
- выступ 101 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 1/4"
- материал сливного набора: синтетический
- класс шума: I
- класс расхода воды: A

хром 31604000 103.85

**похожие продукты:**

- Смеситель для раковины 70, однорычажный, без сливного набора

хром 31733000 92.75

**Смеситель для раковины 70, однорычажный, без сливного набора**

- ComfortZone 70
- выступ 101 мм
- обычная струя
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- не входит в комплект: слив/перелив

хром 31733000 92.75


**похожие продукты:**

- Смеситель для раковины 70, однорычажный, с цепочкой
- Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open
- Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром 31732000 98.98

хром 31604000 103.85

хром 31730000 96.90



Смеситель для раковины 70, однорычажный, с цепочкой

- ComfortZone 70
- выступ 101 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан с цепочкой
- класс шума: I


похожие продукты:

- Смеситель для раковины 70, однорычажный, без сливного набора

хром

31732000

98.98




Набор для биде

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, гигиенический душ, держатель для душа, шланг 1.6м
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A, O
- не входит в комплект: слив/перелив

хром

31926000

132.07



Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным гарнитуром, с длинной рукояткой

- ComfortZone 70
- удлиненная рукоятка
- выступ 101 мм
- ламинарная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: A

хром

31910000

130.36












похожие продукты:


- Смеситель для раковины 70, без сливного набора, с длинной рукояткой

хром

31914000

123.72

		Поверхность	Артикул	Euro
		<p>Смеситель для раковины 100, однорычажный, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 100 · выступ 119 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1 1/4' · материал сливного набора: металл · класс шума: I · класс расхода воды: O 	<p>хром</p> <p>31607000</p> <p>127.79</p> 	
		<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины 100, однорычажный, без сливного набора 	<p>хром</p> <p>31517000</p> <p>122.92</p>	
		<p>Смеситель для раковины 100, однорычажный, с двумя режимами расхода воды, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 100 · выступ 119 мм · обычная струя · керамический узел смешивания с двумя вариантами расхода воды · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1 1/4' · материал сливного набора: металл · класс шума: I · класс расхода воды: A 	<p>хром</p> <p>31657000</p> <p>146.07</p> 	
		<p>Смеситель для раковины 100, однорычажный, с гигиеническим душем и шлангом 160 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · состоит из: однорычажный смеситель для раковины, гигиенический душ, держатель для душа, перекрываемый сливной гарнитур, шланг 1.6м · выступ 119 мм · обычная струя · тип струи для биде: душевая струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · сливной клапан Push-Open G 1 1/4 	<p>хром</p> <p>31927000</p> <p>166.49</p> 	



Смеситель для раковины 190, однорычажный, со сливным гарнитуром


- ComfortZone 190
- выступ 159 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

похожие продукты:

- Смеситель для раковины 190, однорычажный, без сливного набора

Поверхность Артикул Euro

хром 31608000 159.28




Смеситель для раковины 230, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 230
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл

похожие продукты:

- Смеситель для раковины 230, однорычажный, без сливного набора

хром 31531000 215.08



Смеситель для раковины 240, однорычажный, с поворотным изливом 120°, со сливным клапаном Push-Open

- ComfortZone 240
- выступ 160 мм
- угол поворота излива: 120°
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O







похожие продукты:


- Смеситель для раковины 240, однорычажный, без сливного набора, с поворотным изливом 120°

хром 31609000 211.80



хром 31519000 204.55

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Смеситель для раковины 100, на 3 отверстия, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 100 · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1 1/4' · материал сливного набора: металл · комплект поставки: скрытая и наружная часть 	хром	31937000	278.13
 	<p>Смеситель для раковины, однорычажный, ВМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 180 мм · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · с шумопоглотителем · подходит для проточных водонагревателей · не входит в комплект: слив/перелив 	хром	31923000	151.61
<p>Биде</p>  	<p>Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 126 мм · с неподвижным изливом · аэратор с шарнирным соединением · обычная струя · расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · подходит для проточных водонагревателей · материал сливного набора: металл · класс шума: I · комплект поставки: однорычажный смеситель для биде, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу 	хром	31920000	99.59
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для биде, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open 	хром	31922000	106.51



Смеситель для биде, однорычажный, Eco картридж, со сливным гарнитуром

хром


31928000

118.70



- выступ 126 мм
- с неподвижным изливом
- аэратор с шарнирным соединением
- обычная струя
- керамический узел смешивания с двумя вариантами расхода воды
- регулируемое ограничение температуры
- подходит для проточных водонагревателей
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- комплект поставки: однорычажный смеситель для биде, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу

Ванна



Смеситель для ванны, однорычажный, внешнего монтажа

















хром

31940000




120.88















- выступ 172 мм - 179,5 мм
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- тип струи смесителя: обычная струя
- расход воды изливом на ванны при 3 барах: 22 л/мин
- расход воды ручным душем при 3 барах: 26 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: C, B

		Поверхность	Артикул	Euro
		хром	13414000	95.51
<p>Излив на ванну</p> <ul style="list-style-type: none"> · с шумопоглотителем · с розеткой · выступ 147 мм · настенный монтаж · расход воды: 32 л/мин · класс шума: I · класс расхода воды: B · комплект поставки: излив на ванну, инструкция по монтажу 			 	
		хром	13423000	119.62
<p>Излив на ванну 15,2 см с переключателем на душ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: G 1/2" · с переключателем вакуумного типа · с розеткой · со встроенной защитной комбинацией EN1717 · выступ 152 мм · настенный монтаж · расход воды: 25 л/мин · клапан обратного тока воды · класс шума: I · класс расхода воды: B, B · комплект поставки: излив на ванну с переключателем, инструкция по монтажу 			 	
		хром	13424000	129.49
<p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Излив на ванну 22,8 см с переключателем на душ 				
		хром	31930000	147.18
<p>Смеситель для ванны/душа Monotrou, однорычажный, 1/2"</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 130 мм · вид соединения: соединительные шланги G 3/8 · тип струи смесителя: обычная струя · расход воды при 3 барах: 20 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · клапан обратного тока воды · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: C, A 			 	
		хром	31931000	137.07
<p>Смеситель для ванны Monotrou, однорычажный, 1/2"</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 130 мм · вид соединения: соединительные шланги G 3/8 · тип струи смесителя: обычная струя · расход воды при 3 барах: 20 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · подходит для проточных водонагревателей 			 	

Все размеры в мм.

		Поверхность	Артикул	Еuro
	<p>Смеситель на край ванны на 2 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: G 3/4 · межосевое подключение: 180 мм · керамический узел смешивания (Highflow) · рабочее давление от 0,2 бар · с шумопоглотителем 	хром	31523000	282.70
	<p>Смеситель на край ванны на 2 отверстия с переключающим вентилем и ручным душем Crometta 85 1jet</p> <ul style="list-style-type: none"> · состоит из: смеситель на край ванны, ручной душ, держатель для душа, шланг 1.6м · вид соединения: G 3/4 · межосевое подключение: 180 мм · керамический узел смешивания (Highflow) · рабочее давление от 0,2 бар · с переключателем вакуумного типа · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем <p>СОСТОИТ ИЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ Mono (# 28585000) · Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX) · Душевой шланг 160 см (# 28276XXX) 	хром	31521000	335.51
	<p>Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, 1/2'</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · керамический узел смешивания · с переключателем вакуумного типа · клапан обратного тока воды · со встроенной защитной комбинацией EN1717 · комплект поставки: излив на ванну с переключателем, рукоятки · не входит в комплект: скрытая часть <p>СОСТОИТ ИЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ Vario (# 28562000) <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия 	хром	31936000	405.81
			13244180	321.00

		Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · необходимо сервисное отверстие · подходит для смесителя для ванны на 4 отверстия · соединительная резьба: G 1/2" · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° 		13244180	321.00
<p>Душ</p> 	<p>Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: S-образные эксцентрики · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · расход воды ручным душем при 3 барах: 15 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · шланговое подсоединение DN15 · класс шума: I · класс расхода воды: B 	хром	31960000	101.34
	<p>Длинный поворотный излив, 300 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> · с переключателем вакуумного типа · подходит для монтажа на однорычажном смесителе для душа · длина: 300 мм 	хром	14495000	96.71
	<p>Смеситель для душа, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: B · комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	31965000	115.05
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 		01800180	126.74
	<p>дополнительно</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинитель внешней части, Ø 150 мм 	хром	13597000	52.68

		Поверхность	Артикул	Еuro	
		<p>Смеситель для душа, однорычажный, СМ, Highflow</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · расход воды при 3 барах: 49 л/мин · керамический узел смешивания (Highflow) · регулируемое ограничение температуры · комплект поставки: розетка, рукоятка, функциональный блок, гильза · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	31964000	139.01
			01850180	194.44	
			01800180	126.74	
		<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> · регулируемый крепежный фланец · уплотнительный фланец · соединительная резьба G 3/4 · для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата · вращательно-симметричная установка · звукоизолирующий монтаж · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 		01800180	126.74
			13595000	57.79	
			96615000	39.31	
		<p>Смеситель для душа, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · класс шума: I · класс расхода воды: C · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка · не входит в комплект: скрытая часть 	хром	31967000	38.24
			13620180	101.99	
		<p>Скрытая часть однорычажного смесителя для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический картридж · класс шума: I · класс расхода воды: C 		13620180	101.99

Novus®



Novus

стр. 353



Novus Loop

стр. 364



Ассортимент Novus

Раковина



71126000*



71123000*



71030000*



71020000*



71140000



71127000

Ванна



71040000*



71045000*



13201000



15758000



71333000



71320000

Душ



71060000*



71065000*



13211000



15757000



26330400*



26723000*



26657400*



27264400*

Аксессуары



40514000



40523000



40522000




01800180

* как пример

Раковина

NEW



NEW

Смеситель для раковины 100, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 100
- выступ 118 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4'
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, A

похожие продукты:


- Смеситель для раковины 100, однорычажный, без сливного набора

Поверхность Артикул Euro

хром 71030000 130.19



NEW


**Смеситель для раковины 100, однорычажный, без сливного набора**

- ComfortZone 100
- выступ 118 мм
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- не входит в комплект: слив/перелив

хром 71031000 121.87



NEW



NEW

Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 70
- выступ 107 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4'
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O


хром 71020000 106.51

**похожие продукты:**

- Смеситель для раковины 70, однорычажный, без сливного набора

хром 71021000 98.17

NEW


**Смеситель для раковины 70, однорычажный, без сливного набора**

- ComfortZone 70
- выступ 107 мм
- обычная струя
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- не входит в комплект: слив/перелив

хром 71021000 98.17



NEW



Смеситель для раковины 70, однорычажный, 1/2", с длинной ручкой, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 70
- удлиненная ручка
- выступ 107 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O


хром

71920000

117.13



NEW



Смеситель для раковины 230, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 230
- выступ 180 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

хром

71123000

165.68



NEW

похожие продукты:


- Смеситель для раковины 230, однорычажный, без сливного набора

хром

71124000

158.56

NEW



Смеситель для раковины 230, однорычажный, без сливного набора

- ComfortZone 230
- выступ 180 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- не входит в комплект: слив/перелив

хром


71124000

158.56



Поверхность Артикул Euro

NEW



Смеситель для раковины, однорычажный, 240, со сливным гарнитуром, поворотный излив 120°

- ComfortZone 240
- выступ 155 мм
- угол поворота излива: 120°
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

похожие продукты:

- Смеситель для раковины, однорычажный, 240, без сливного гарнитура, поворотный излив 120°


хром

71126000

201.17



NEW



Смеситель для раковины, однорычажный, 240, без сливного гарнитура, поворотный излив 120°

- ComfortZone 240
- выступ 155 мм
- угол поворота излива: 120°
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- не входит в комплект: слив/перелив


хром

71128000

194.05



NEW



Смеситель для раковины 100, на 3 отверстия, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 100
- выступ 118 мм
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- комплект поставки: скрытая и наружная часть


хром

71140000

242.60



NEW



Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, излив 195 мм, СМ

хром

71127000

177.52




- выступ 194 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной набор без опции перекрытия стока
- материал сливного набора: металл
- с возможностью размещения рукоятки справа или слева
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- не входит в комплект: скрытая часть

требуется:

- Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины

13622180

231.31



Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины

13622180

231.31

- комплект поставки: с промывочным блоком
- универсальное размещение системы смешивания по выбору слева или справа от излива
- класс шума: II
- класс расхода воды: O


дополнительно:

- Набор для удлинения 25 мм

31971000

129.38

NEW



Смеситель для раковины, однорычажный, с длинной рукояткой, ВМ

хром

71923000


163.28



- удлиненная рукоятка
- выступ 192 мм
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: II
- класс расхода воды: C
- не входит в комплект: слив/перелив

Биде

NEW

**Смеситель для биде 70, однорычажный, со сливным гарнитуром**

- выступ 139 мм
- аэратор с шарнирным соединением
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- подходит для проточных водонагревателей
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- комплект поставки: однорычажный смеситель для биде

Поверхность

Артикул

Euro


хром

71142000

118.33



NEW

**Набор для биде**

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, гигиенический душ, держатель для душа, душевой шланг ComfortZone 70
- выступ 107 мм
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- не входит в комплект: слив/перелив

состоит из:

- Смеситель для раковины 70, однорычажный, без сливного набора (# 71021000)
- Гигиенический душ 1jet, с держателем и шлангом 160 см, устойчивым к давлению (# 32128000)

хром


71144000

159.74



Ванна

NEW

**Смеситель для ванны, однорычажный, VM**


- выступ 192 мм
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- тип струи смесителя: обычная струя
- расход воды изливом на ванны при 3 барах: 19 л/мин
- расход воды ручным душем при 3 барах: 16 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: II
- класс расхода воды: C

хром

71040000

143.23





Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа

- вид соединения: скрытая часть
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- с шумопоглотителем
- комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, переключатель, функциональный блок
- не входит в комплект: скрытая часть

хром 71045000 136.09

NEW

похожие продукты:

- Смеситель для ванны, однорычажный, со встроенной защитной комбинацией, СМ

хром 71046000 211.80

требуется:


- Скрытая часть iBox universal

01800180 126.74

дополнительно:

- Удлинитель внешней части, Ø 150 мм

хром 13597000 52.68



Скрытая часть iBox universal

- регулируемый крепежный фланец
- уплотнительный фланец
- соединительная резьба G 3/4
- для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- вращательно-симметричная установка
- звукоизолирующий монтаж
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B


01800180 126.74

дополнительно:

- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal
- Установочный комплект для iBox universal

13595000 57.79

96615000 39.31



Смеситель для ванны, однорычажный, СМ


- вид соединения: скрытая часть
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, переключатель
- не входит в комплект: скрытая часть

хром 71047000 50.84

требуется:

- Скрытая часть однорычажного смесителя для ванны

31741180 111.82




Скрытая часть однорычажного смесителя для ванны

- керамический картридж

31741180 111.82

NEW



Смеситель на край ванны, на 2 отверстия, с переключателем на душ, с ручным душем Cromo Select 1jet

хром 71044000 319.52




- выступ 141 мм
- вид соединения: G 3/4
- межосевое подключение: 180 мм
- керамический узел смешивания (Highflow)
- рабочее давление от 0,2 бар
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем

состоит из:


- Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX)
- Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)
- Ручной душ 1jet (# 26804400)

NEW



Смеситель на край ванны, на 4 отверстия

хром 71333000 366.85



- выступ 183 мм
- вид соединения: скрытая часть
- расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- со встроенной защитной комбинацией EN1717
- комплект поставки: излив на ванну с переключателем, рукоятки
- не входит в комплект: скрытая часть


состоит из:

- Ручной душ 1jet (# 26804400)

требуется:

- Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия

13244180 321.00




Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия

13244180 321.00

- необходимо сервисное отверстие
- подходит для смесителя для ванны на 4 отверстия
- соединительная резьба: G 1/2"
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°

Душ

NEW

**Смеситель для душа, однорычажный, VM**

- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- расход воды ручным душем при 3 барах: 15 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- шланговое подсоединение DN15
- класс шума: I
- класс расхода воды: B

Поверхность

хром


Артикул

71060000

Euro

112.41

NEW

**Смеситель для душа, однорычажный, с длинной рукояткой, VM**

- удлиненная рукоятка
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- шланговое подсоединение DN15

Поверхность

хром


Артикул

71926000

Euro

124.27

NEW

**Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа**

- вид соединения: скрытая часть
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок
- не входит в комплект: скрытая часть

Поверхность

хром

Артикул

71065000

Euro

124.27

похожие продукты:

- Смеситель для душа HighFlow, однорычажный, CM

Поверхность

хром

Артикул

71066000

Euro

124.27

требуется:

- Скрытая часть iBox universal

Артикул

01800180

Euro

126.74

дополнительно:

- Удлинитель внешней части, Ø 150 мм

Поверхность


хром

Артикул

13597000

Euro

52.68

		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> регулируемый крепежный фланец уплотнительный фланец соединительная резьба G 3/4 для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата вращательно-симметричная установка звукоизолирующий монтаж класс шума: I класс расхода воды: D, B <p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal Установочный комплект для iBox universal 		01800180	126.74
 	<p>Смеситель для душа, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> вид соединения: скрытая часть комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка не входит в комплект: скрытая часть <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> Скрытая часть однорычажного смесителя для душа 	хром	71067000	41.41
 	<p>Скрытая часть однорычажного смесителя для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический картридж класс шума: I класс расхода воды: С 		13620180	101.99
 	<p>Смеситель для душа, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> вид соединения: скрытая часть керамический узел смешивания <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> Смеситель для душа, однорычажный, СМ (# 71067000) Скрытая часть однорычажного смесителя для душа (# 13620180) 	хром	71068000	142.00

Ассортимент Novus Loop

Раковина



71081000*



71080000*

Ванна



71340000



71345000

Душ



71360000



71365000



26330400*



26723000*



26657400*



27264400*

Аксессуары



40514000



40523000




40522000



01800180

Раковина

NEW



Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 70
- выступ 107 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

Поверхность Артикул Euro


хром

71080000

106.51



NEW



Смеситель для раковины 100, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 100
- выступ 118 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

хром


71081000

130.19



Биде

NEW



Смеситель для биде 70, однорычажный, со сливным гарнитуром

- аэратор с шарнирным соединением
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- подходит для проточных водонагревателей
- материал сливного набора: металл

хром


71233000

118.33



Ванна

NEW

**Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ**

- выступ 192 мм
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- тип струи смесителя: обычная струя
- расход воды изливом на ванны при 3 барах: 19 л/мин
- расход воды ручным душем при 3 барах: 16 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: II
- класс расхода воды: C

Поверхность

хром

Артикул


71340000

Euro

143.23



NEW

**Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого монтажа**

- вид соединения: скрытая часть
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- с шумопоглотителем
- комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, переключатель, функциональный блок

Поверхность

хром

Артикул

71345000

Euro

136.09

требуется:

- Скрытая часть iBox universal

Артикул


01800180

Euro

126.74

Душ

NEW

**Смеситель для душа, однорычажный, ВМ**

- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- расход воды ручным душем при 3 барах: 15 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- шланговое подсоединение DN15

Поверхность

хром


Артикул

71360000

Euro

112.41

NEW



Смеситель для душа, однорычажный, скрытого монтажа

- вид соединения: скрытая часть
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок

требуется:

- Скрытая часть iBox universal

дополнительно:

- Удлинитель внешней части, Ø 150 мм

Поверхность	Артикул	Euro
хром	71365000	124.27
	01800180	126.74
хром	13597000	52.68



Logis

стр. 369



Logis Classic

стр. 386



Logis Loop

стр. 389



Logis

Раковина



71130000*



71090000*



71222000*



71100000*



71070000*



71133000



71220000

Ванна



71400000*



71243000



71405000*



13123000



15708000



71314000

Душ



71600000*



71263000



71605000*



15707000



13122000



26823400*



26577000, -400*



26656400*



27264400*

Аксессуары



40514000



40523000




40522000



01800180

* как пример

Раковина



Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 70
- выступ 107 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4'
- материал сливного набора: синтетический
- класс шума: I


Поверхность	Артикул	Euro
хром	71070000	81.38



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 70, однорычажный, с металлическим сливным гарнитуром
- Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open
- Смеситель для раковины 70, однорычажный, без сливного набора

хром	71170000	104.02
хром	71077000	81.38
хром	71071000	75.54



Смеситель для раковины 70, однорычажный, с металлическим сливным гарнитуром

- ComfortZone 70
- выступ 107 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4'
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O


хром	71170000	104.02
------	----------	--------



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open

хром	71077000	81.38
------	----------	-------



Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open

- ComfortZone 70
- выступ 107 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 ¼
- материал сливного набора: синтетический
- класс шума: I


хром 71077000 81.38



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 70, однорычажный, с металлическим сливным гарнитуром
- Смеситель для раковины 70, однорычажный, без сливного набора

хром 71170000 104.02
хром 71071000 75.54



Смеситель для раковины 70, однорычажный, без сливного набора

- ComfortZone 70
- выступ 107 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- не входит в комплект: слив/перелив


хром 71071000 75.54



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным гарнитуром
- Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open

хром 71070000 81.38
хром 71077000 81.38



Смеситель для раковины 100, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 100
- выступ 108 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 ¼'
- материал сливного набора: синтетический
- класс шума: I







хром 71100000 104.68




похожие продукты:

- Смеситель для раковины 100, однорычажный, с металлическим сливным гарнитуром
- Смеситель для раковины 100, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open
- Смеситель для раковины 100, однорычажный, без сливного набора

хром 71171000 130.06
хром 71107000 104.68
хром 71101000 98.78

		Поверхность	Артикул	Euro
		Смеситель для раковины 100, однорычажный, с металлическим сливным гарнитуром		
		хром	71171000	130.06
		<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 100 · выступ 108 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1 1/4' · материал сливного набора: металл · класс шума: I · класс расхода воды: O 		
		похожие продукты:		
		хром	71107000	104.68
		<ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины 100, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open 		
		Смеситель для раковины 100, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open		
		хром	71107000	104.68
		<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 100 · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · сливной клапан Push-Open G 1 1/4 · материал сливного набора: синтетический · класс шума: I 		
		похожие продукты:		
		хром	71171000	130.06
		<ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины 100, однорычажный, с металлическим сливным гарнитуром 		
		Смеситель для раковины 100, однорычажный, без сливного набора		
		хром	71101000	98.78
		<ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 100 · выступ 108 мм · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · не входит в комплект: слив/перелив 		
		похожие продукты:		
		хром	71171000	130.06
		хром	71107000	104.68
		<ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины 100, однорычажный, с металлическим сливным гарнитуром · Смеситель для раковины 100, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open 		



Смеситель для раковины 190, однорычажный, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 190
- выступ 166 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: синтетический
- класс шума: I


хром 71090000 133.70



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 190, однорычажный, без сливного набора

хром 71091000 127.79



Смеситель для раковины 190, однорычажный, без сливного набора

- ComfortZone 190
- выступ 166 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- не входит в комплект: слив/перелив


хром 71091000 127.79



похожие продукты:

- Смеситель для раковины 190, однорычажный, со сливным гарнитуром

хром 71090000 133.70



Смеситель для раковины 210, однорычажный, поворотный излив 120°, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 210
- выступ 154 мм
- угол поворота излива: 120°
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: синтетический
- класс шума: I

















хром 71130000 168.52




похожие продукты:

- Смеситель для раковины 210, однорычажный, с поворотным изливом, без сливного набора

хром 71131000 162.82

	Поверхность	Артикул	Euro
	хром	71131000	162.82
<p>Смеситель для раковины 210, однорычажный, с поворотным изливом, без сливного набора</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 210 · выступ 154 мм · угол поворота излива: 120° · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · не входит в комплект: слив/перелив <p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины 210, однорычажный, поворотный излив 120°, со сливным гарнитуром 		  	
	хром	71222000	104.68
<p>Смеситель для раковины, с двумя ручьями, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 150 · выступ 145 мм · угол поворота излива: 120° · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1 1/4' · материал сливного набора: синтетический · класс шума: I <p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины, с двумя ручьями, без сливного набора 		  	
	хром	71221000	98.78
<p>Смеситель для раковины, с двумя ручьями, без сливного набора</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 150 · выступ 145 мм · угол поворота излива: 120° · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · не входит в комплект: слив/перелив <p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины, с двумя ручьями, со сливным гарнитуром 		  	
	хром	71222000	104.68
<p>Смеситель для раковины, с двумя ручьями, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 150 · выступ 145 мм · угол поворота излива: 120° · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · не входит в комплект: слив/перелив <p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для раковины, с двумя ручьями, без сливного набора 		  	




Смеситель для раковины, на 3 отверстия, со сливным гарнитуром

- ComfortZone 150
- выступ 109 мм
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: синтетический
- класс шума: I
- комплект поставки: скрытая и наружная часть

хром

71133000

209.23




Смеситель для раковины, однорычажный, для настенного монтажа

- выступ 194 мм
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- не входит в комплект: слив/перелив

хром

71225000

116.30




Смеситель для раковины, однорычажный, настенный, излив 195 см, СМ

- выступ 195 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной набор без опции перекрытия стока
- материал сливного набора: металл
- с возможностью размещения рукоятки справа или слева
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- не входит в комплект: скрытая часть

хром

71220000

156.92



требуется:




- Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины

13622180




231.31


		Поверхность	Артикул	Еuro		
		Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: с промывочным блоком · универсальное размещение системы смешивания по выбору слева или справа от излива · класс шума: II · класс расхода воды: O 			13622180	231.31
		дополнительно: <ul style="list-style-type: none"> · Набор для удлинения 25 мм 			31971000	129.38

Биде

		Смеситель для биде, однорычажный, со сливным гарнитуром			хром	71204000	87.25	
		<ul style="list-style-type: none"> · выступ 119 мм · аэратор с шарнирным соединением · обычная струя · расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · подходит для проточных водонагревателей · материал сливного набора: синтетический · класс шума: I · класс расхода воды: O 			похожие продукты: <ul style="list-style-type: none"> · Смеситель для биде 70, однорычажный, с металлическим сливным гарнитуром 			

NEW


		Смеситель для биде 100, однорычажный, со сливным гарнитуром			хром	71200000	110.38	
		<ul style="list-style-type: none"> · выступ 119 мм · аэратор с шарнирным соединением · обычная струя · расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · подходит для проточных водонагревателей · материал сливного набора: синтетический · класс шума: I 						



Смеситель для раковины, однорычажный, с гигиеническим душем, шланг 1,60 м

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, гигиенический душ, держатель для душа, душевой шланг
- ComfortZone 70
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O, O
- не входит в комплект: слив/перелив

хром 71290000 126.32




Смеситель для раковины, однорычажный, с гигиеническим душем и запорным клапаном

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, гигиенический душ, держатель для душа, душевой шланг
- ComfortZone 190
- угол поворота излива: 120°
- керамический узел смешивания
- не входит в комплект: слив/перелив

хром 31515000 337.06



Ванна















Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ


- выступ 194 мм
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- тип струи смесителя: обычная струя
- расход воды изливом на ванны при 3 барах: 20 л/мин
- расход воды ручным душем при 3 барах: 17 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: C, B

хром 71400000 116.30



		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> регулируемый крепежный фланец уплотнительный фланец соединительная резьба G 3/4 для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата вращательно-симметричная установка звукоизолирующий монтаж класс шума: I класс расхода воды: D, B 		01800180	126.74
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal Установочный комплект для iBox universal 		13595000 96615000	57.79 39.31
 	<p>Смеситель для ванны, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> вид соединения: скрытая часть керамический узел смешивания регулируемое ограничение температуры с переключателем вакуумного типа комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, переключатель не входит в комплект: скрытая часть 	хром	71406000	42.85
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> Скрытая часть однорычажного смесителя для ванны 		31741180	111.82
 	<p>Скрытая часть однорычажного смесителя для ванны</p> <ul style="list-style-type: none"> керамический картридж 		31741180	111.82
<p>NEW</p>  	<p>Смеситель для ванны, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> вид соединения: скрытая часть керамический узел смешивания 	хром	71409000	176.86
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> Смеситель для ванны, однорычажный, СМ (# 71406000) Скрытая часть однорычажного смесителя для ванны (# 31741180) 			
 	<p>Излив на ванну</p> <ul style="list-style-type: none"> с розеткой выступ 195 мм настенный монтаж тип струи: обычная струя класс шума: I класс расхода воды: С комплект поставки: излив на ванну, розетка, 	хром	71410000	93.23
			 	

		Поверхность	Артикул	Euro
		хром	71311000	113.83
<p>Смеситель для ванны Monotrou, однорычажный</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 145 мм · вид соединения: соединительные шланги G 3/8 · тип струи смесителя: обычная струя · расход воды при 3 барах: 20 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · клапан обратного тока воды · подходит для проточных водонагревателей 				
		хром	71312000	124.36
<p>Смеситель для ванны и душа Monotrou, однорычажный</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 145 мм · вид соединения: соединительные шланги G 3/8 · тип струи смесителя: обычная струя · расход воды при 3 барах: 20 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · с переключателем вакуумного типа · подходит для проточных водонагревателей 				
		хром	71300000	174.33
<p>Смеситель на край ванны, на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 111 мм · вид соединения: соединительные шланги G 3/8 · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · не входит в комплект: скрытая часть, слив/перелив 				
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть смесителя на край ванны на 3 отверстия 			13233180	207.31
			13233180	207.31
<p>Скрытая часть смесителя на край ванны на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · необходимо сервисное отверстие · соединительная резьба: G 1/2" · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° 				



Смеситель на край ванны, однорычажный, на 3 отверстия

- выступ 111 мм
- вид соединения: скрытая часть
- тип струи смесителя: обычная струя
- тип струи ручного душа: Rain
- максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м
- расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: рукоятка, розетки, излив на ванну с переключателем, излив на ванну, керамический картридж, защита от обратного тока воды
- не входит в комплект: скрытая часть

хром

71310000

464.95



состоит из:


- Ручной душ Mono (# 28580000)

требуется:

- Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия

13437180

720.26




Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия

- комплект поставки: скрытая часть, набор шлангов Secuflex, Secubox
- максимальное расстояние, на которое вытягивается ручной душ: 1,10 м
- класс шума: I
- класс расхода воды: C, B

13437180

720.26



Смеситель на край ванны, однорычажный, на 3 отверстия

- выступ 111 мм
- вид соединения: скрытая часть
- тип струи смесителя: обычная струя
- тип струи ручного душа: Rain
- расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: рукоятка, розетки, излив на ванну с переключателем
- не входит в комплект: скрытая часть

хром

71313000

319.61



состоит из:





- Ручной душ Mono (# 28580000)









требуется:





- Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия





13439180

384.58

	Поверхность	Артикул	Евро
		13439180	384.58
<p>Скрытая часть однорычажного смесителя на край ванны на 3 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: скрытая часть, керамический картридж, держатель для душа · необходимо сервисное отверстие 			
	хром	71314000	319.61
<p>Смеситель на край ванны, на 4 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 111 мм · вид соединения: скрытая часть · расход воды при 3 барах: 22 л/мин · клапан обратного тока воды · со встроенной защитной комбинацией EN1717 · комплект поставки: излив на ванну с переключателем, рукоятки · не входит в комплект: скрытая часть <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ручной душ Моно (# 28580000) <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия 			
		13244180	321.00
<p>Скрытая часть смесителя на край ванны на 4 отверстия</p> <ul style="list-style-type: none"> · необходимо сервисное отверстие · подходит для смесителя для ванны на 4 отверстия · соединительная резьба: G 1/2" · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° 			
<p>Душ</p> 	хром	71600000	92.97
<p>Смеситель для душа, однорычажный, ВМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: S-образные эксцентрики · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · расход воды ручным душем при 3 барах: 17 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · шланговое подсоединение DN15 · класс шума: I · класс расхода воды: B 			

		Поверхность	Артикул	Euro
		хром	71263000	114.44
<p>Смеситель для душа с двумя ручьяками, VM</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: S-образные эксцентрики · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · расход воды ручным душем при 3 барах: 17 л/мин · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · подходит для проточных водонагревателей · шланговое подсоединение DN15 				
		хром	71605000	104.68
<p>Смеситель для душа, однорычажный, CM</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · класс шума: I · класс расхода воды: D, B · комплект поставки: розетка, ручьяка, гильза, функциональный блок · не входит в комплект: скрытая часть 				
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal 			01800180	126.74
		хром	71607000	117.50
<p>Смеситель для душа Highflow, однорычажный, CM</p> <ul style="list-style-type: none"> · расход воды при 3 барах: 49 л/мин · керамический узел смешивания (Highflow) · регулируемое ограничение температуры · не входит в комплект: скрытая часть 				
<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть iBox universal с запорным клапаном · Скрытая часть iBox universal 			01850180	194.44
			01800180	126.74
			01800180	126.74
<p>Скрытая часть iBox universal</p> <ul style="list-style-type: none"> · регулируемый крепежный фланец · уплотнительный фланец · соединительная резьба G 3/4 · для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата · вращательно-симметричная установка · звукоизолирующий монтаж · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 				
<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal · Установочный комплект для iBox universal 			13595000	57.79
			96615000	39.31

		Поверхность	Артикул	Евро	
	<p>Смеситель для душа, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · класс шума: I · класс расхода воды: С · комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка · не входит в комплект: скрытая часть <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного смесителя для душа 	хром	71606000	34.83	
				13620180	101.99
	<p>Скрытая часть однорычажного смесителя для душа</p> <ul style="list-style-type: none"> · керамический картридж · класс шума: I · класс расхода воды: С 		13620180	101.99	
	<p>Смеситель для душа, однорычажный, СМ</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: скрытая часть · керамический узел смешивания <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть однорычажного смесителя для душа (# 13620180) · Смеситель для душа, однорычажный, СМ (# 71606000) 	хром	71666000	130.28	
Клапаны					
	<p>Запорный вентиль, скрытого монтажа</p> <ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: DN15/DN20 · комплект поставки: розетка, гильза, рукоятка <p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 52 л / мин · Скрытая часть запорного вентиля, керамическая, расход воды 40 л/мин · Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 130 л/мин <p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Набор для удлинения, 25 мм 	хром	71970000	29.03	
				15973180	95.94
				15974180	99.72
				15970180	104.33
				96370000	55.67

		Поверхность	Артикул	Euro		
		Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 52 л / мин			15973180	95.94
		<ul style="list-style-type: none"> · вид соединения: DN15 · подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями · расход воды: 52 л/мин 				
		похожие продукты:				
		<ul style="list-style-type: none"> · Скрытая часть запорного вентиля, керамическая, расход воды 40 л/мин · Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 130 л/мин 			15974180	99.72
		дополнительно:				
		<ul style="list-style-type: none"> · Набор для удлинения, 25 мм 			96370000	55.67
		Набор для удлинения, 25 мм			96370000	55.67
		<ul style="list-style-type: none"> · размер удлинения: 25 мм 				

Раковина



71270000*

Ванна



71240000

Душ



71260000



28539000

Аксессуары



41614000



41623000




41632000



01800180

Раковина



Смеситель для раковины, с двумя ручьяками со сливным гарнитуром

- ComfortZone 150
- угол поворота излива: 120°
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- с керамическим вентилем 90°
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: синтетический
- класс шума: I


Поверхность **хром** Артикул **71270000** Euro **130.28**



похожие продукты:

- Смеситель для раковины, с двумя ручьяками, со сливным клапаном Push-Open

хром 71272000 135.04



Смеситель для раковины, с двумя ручьяками, со сливным клапаном Push-Open

- ComfortZone 150
- угол поворота излива: 115°
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- шпindelные вентили
- подходит для проточных водонагревателей
- сливной клапан Push-Open G 1 1/4"
- материал сливного набора: синтетический
- класс шума: I


хром 71272000 135.04



похожие продукты:

- Смеситель для раковины, с двумя ручьяками со сливным гарнитуром

хром 71270000 130.28




Смеситель для раковины, с двумя ручьяками, LowPressure, без сливного набора

- ComfortZone 150
- угол поворота излива: 120°
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 4 л/мин
- шпindelные вентили
- подходит для проточных водонагревателей
- не входит в комплект: слив/перелив

хром 71271000 133.81



Ванна











Смеситель для ванны, с двумя ручьяками, ВМ

- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- расход воды изливом на ванны при 3 барах: 26 л/мин
- расход воды ручным душем при 3 барах: 17 л/мин
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: C, B

хром 71240000 162.82



Душ		Смеситель для душа, с двумя рукоятками, ВМ · вид соединения: S-образные эксцентрики · межосевое подключение: 150 ± 12 мм · расход воды ручным душем при 3 барах: 17 л/мин · с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90° · клапан обратного тока воды · с шумопоглотителем · подходит для проточных водонагревателей · шланговое подсоединение DN15 · класс шума: I · класс расхода воды: B	Поверхность	Артикул	Euro
			хром	71260000	130.28
Клапаны					
		Запорный вентиль, скрытого монтажа · вид соединения: DN15/DN20 · комплект поставки: розетка, гильза, рукоятка требуется:1: · Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 52 л / мин · Скрытая часть запорного вентиля, керамическая, расход воды 40 л/мин · Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 130 л/мин	хром	71976000	39.12
				15973180	95.94
				15974180	99.72
				15970180	104.33
				96370000	55.67
		Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 52 л / мин · вид соединения: DN15 · подходит для всех готовых наборов с запорными вентилями · расход воды: 52 л/мин похожие продукты: · Скрытая часть запорного вентиля, керамическая, расход воды 40 л/мин · Скрытая часть запорного вентиля, шпindelная, расход воды 130 л/мин		15973180	95.94
				15974180	99.72
				15970180	104.33
				96370000	55.67
		Набор для удлинения, 25 мм · размер удлинения: 25 мм		96370000	55.67

Ассортимент Logis Loop

Раковина



71151000*



71150000*

Ванна



71244000*



71264000

Душ



71247000*



71267000



13122000



26823400*



26577000, -400*



26656400*



27264400*

Аксессуары



40514000



40523000
















40522000




01800180

* как пример

Раковина	Поверхность	Артикул	Euro
	хром	71150000	88.32
	<p>Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 70 · выступ 107 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1 1/4' · материал сливного набора: синтетический 	  	
	хром	71151000	113.66
	<p>Смеситель для раковины 100, однорычажный, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 100 · выступ 108 мм · обычная струя · расход воды при 3 барах: 5 л/мин · керамический узел смешивания · подходит для проточных водонагревателей · донный клапан, 1 1/4' · материал сливного набора: синтетический 	  	
Биде	хром	71250000	94.72
	<p>Смеситель для биде 70, однорычажный, со сливным гарнитуром</p> <ul style="list-style-type: none"> · выступ 119 мм · аэратор с шарнирным соединением · обычная струя · расход воды при 3 барах: 7.2 л/мин · керамический узел смешивания · регулируемое ограничение температуры · подходит для проточных водонагревателей · материал сливного набора: синтетический 		
			

Ванна



Смеситель для ванны, однорычажный, ВМ

- выступ 194 мм
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- тип струи смесителя: обычная струя
- расход воды изливом на ванны при 3 барах: 20 л/мин
- расход воды ручным душем при 3 барах: 17 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей

Поверхность


хром

Артикул

71244000

Euro

126.26



Смеситель для ванны однорычажный, СМ

- вид соединения: скрытая часть
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с переключателем вакуумного типа
- комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, переключатель, функциональный блок

хром

71264000

132.55


требуется:

- Скрытая часть iBox universal

01800180

126.74

Душ




Смеситель для душа, однорычажный, ВМ

- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- расход воды ручным душем при 3 барах: 17 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- клапан обратного тока воды
- с шумопоглотителем
- шланговое подсоединение DN15

хром

71247000

100.92



**Смеситель для душа,
однорычажный, СМ**

- вид соединения: скрытая часть
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- комплект поставки: розетка, рукоятка, гильза, функциональный блок
- не входит в комплект: скрытая часть

требуется:

- Скрытая часть iBox universal

Поверхность	Артикул	Евро
хром	71267000	113.66
	01800180	126.74

Электронные смесители и смесители для людей с ограниченными возможностями



Электронные
смесители

стр. 395



Смесители
Focus Care

стр. 397



Смесители
Novus Care

стр. 399



Душевые наборы и штанги
Unica Comfort

стр. 400



Аксессуары
Unica Comfort

стр. 403



Ручные души

стр. 404



Ассортимент

Раковина



15170000, -400



31100000



31171000



31911000*



31913000

Ванна



13115000



26320000, -400

Душ



13117000



31916000



26326000, -400

Аксессуары



26328400




26329000

* как пример

Раковина - PuraVida

Поверхность Артикул Euro



Смеситель для раковины, электронный, с регулировкой температуры, питание от батареек

- ComfortZone 130
- выступ 129 мм
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- аэратор с защитой от вандализма
- регулируемое ограничение температуры
- температура регулируется посредством бокового смешивающего рычага
- подходит для проточных водонагревателей
- инфракрасный электронный датчик, срабатывающий на приближение
- автоматическая адаптация инфракрасного датчика к окружающим условиям
- регулируемый радиус действия инфракрасного датчика (две настройки)
- индикатор состояния батареи
- питание от батареи 6 V (батарея включена в комплект поставки)
- ручное прекращение подачи воды для чистки раковины
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- комплект поставки: фильтр, защита от обратного тока воды
- грязеулавливающие фильтры в соединительных шлангах

хром	15170000	900.38
белый/хром	15170400	900.38




похожие продукты:

- Смеситель для раковины, электронный, с регулировкой температуры, питание от сети 230 V

хром	15172000	937.88
------	----------	--------

Раковина - Metris S



Смеситель для раковины, электронный, с регулировкой температуры, питание от батареек

- ComfortZone 150
- выступ 128 мм
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- аэратор с защитой от вандализма
- регулируемое ограничение температуры
- температура регулируется посредством бокового смешивающего рычага
- подходит для проточных водонагревателей
- инфракрасный электронный датчик, срабатывающий на приближение
- автоматическая адаптация инфракрасного датчика к окружающим условиям
- регулируемый радиус действия инфракрасного датчика (две настройки)
- индикатор состояния батареи
- питание от батареи 6 V (батарея включена в комплект поставки)
- ручное прекращение подачи воды для чистки раковины
- класс шума: I
- комплект поставки: фильтр, защита от обратного тока воды
- грязеулавливающие фильтры в соединительных шлангах

похожие продукты:

- Смеситель для раковины, электронный, без регулировки температуры, питание от батареек
- Смеситель для раковины, электронный, с регулировкой температуры, с питанием от сети 230 V
- Смеситель для раковины, электронный, без регулировки температуры, с питанием от сети 230 V


Поверхность	Артикул	Euro
хром	31100000	764.49



хром	31101000	706.63
хром	31102000	810.42
хром	31103000	757.74

Раковина - Focus

Поверхность Артикул Euro



Смеситель для раковины, электронный, с регулировкой температуры, питание от батареек

- ComfortZone 130
- выступ 127 мм
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- аэратор с защитой от вандализма
- регулируемое ограничение температуры
- температура регулируется посредством бокового смешивающего рычага
- подходит для проточных водонагревателей
- инфракрасный электронный датчик, срабатывающий на приближение
- автоматическая адаптация инфракрасного датчика к окружающим условиям
- регулируемый радиус действия инфракрасного датчика (две настройки)
- индикатор состояния батареи
- питание от батареи 6 V (батарея включена в комплект поставки)
- ручное прекращение подачи воды для чистки раковины
- класс шума: I
- комплект поставки: фильтр, защита от обратного тока воды
- грязеулавливающие фильтры в соединительных шлангах

хром 31171000 519.86




похожие продукты:

- Смеситель для раковины, электронный, без регулировки температуры, питание от батареек
- Смеситель для раковины, электронный, с регулировкой температуры, питание от сети 230 В
- Смеситель для раковины, электронный, без регулировки температуры, питание от сети 230 В

хром 31172000 471.83
хром 31173000 544.01
хром 31174000 520.60

Раковина - Focus Care



Смеситель для раковины 70, однорычажный, со сливным гарнитуром, с длинной рукояткой

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, сливной гарнитур
- ComfortZone 70
- удлиненная рукоятка
- выступ 101 мм
- ламинарная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4'
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: A

хром 31910000 130.36




похожие продукты:

- Смеситель для раковины 70, без сливного набора, с длинной рукояткой

хром 31914000 123.72

Поверхность Артикул Euro



Смеситель для раковины 100, однорычажный, с удлиненной ручкой, со сливным гарнитуром

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, сливной гарнитур
- ComfortZone 100
- удлиненная ручка
- выступ 119 мм
- ламинарная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл

хром

31911000

160.09




похожие продукты:

- Смеситель для раковины 100, без сливного набора, с длинной ручкой

хром

31915000

152.81



Смеситель для раковины, однорычажный, с длинной ручкой

- удлиненная ручка
- выступ 180 мм
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- ламинарная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- не входит в комплект: сливной набор


хром

31913000

166.49



Душ- Focus Care



Смеситель для душа, однорычажный, внешнего монтажа, с удлиненной ручкой

- удлиненная ручка
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- расход воды при 3 барах: 22 л/мин
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с шумопоглотителем
- шланговое подсоединение DN15


хром

31916000

134.27

Раковина - Novus Care

NEW



Смеситель для раковины 70, однорычажный, 1/2", с длинной ручкой, со сливным гарнитуром

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, сливной гарнитур
- ComfortZone 70
- удлиненная ручка
- выступ 107 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

хром


71920000

117.13



Поверхность Артикул Euro

NEW




Смеситель для раковины 100, однорычажный, 1/2", с длинной ручкой, со сливным гарнитуром

- состоит из: однорычажный смеситель для раковины, сливной гарнитур
- ComfortZone 100
- удлиненная ручка
- выступ 118 мм
- ламинарная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- подходит для проточных водонагревателей
- донный клапан, 1 1/4"
- материал сливного набора: металл
- класс шума: I
- класс расхода воды: O

хром 71921000 143.23



NEW



Смеситель для раковины, однорычажный, с длинной ручкой, VM


- удлиненная ручка
- выступ 192 мм
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- обычная струя
- расход воды при 3 барах: 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- с шумопоглотителем
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: II
- класс расхода воды: C
- не входит в комплект: сливной набор

хром 71923000 163.28



Душ - Novus Care

NEW




Смеситель для душа, однорычажный, с длинной ручкой, VM

- удлиненная ручка
- вид соединения: S-образные эксцентрики
- межосевое подключение: 150 ± 12 мм
- керамический узел смешивания
- регулируемое ограничение температуры
- с шумопоглотителем
- шланговое подсоединение DN15

хром 71926000 124.27

Unica Comfort душевые наборы



Душевой набор 120 3jet со штангой 110 см, левосторонний

- состоит из: ручной душ, душевая штанга, полочка, держатель для душа
- держатель для душа можно снять
- полочка из белого пластика
- полочку можно снять
- тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 120 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- полностью хромированный держатель душа из металла
- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- толщина штанги 25 мм
- материал: латунь
- хромированные настенные крепления из металла

Поверхность	Артикул	Euro
хром	26324000	431.93
белый/хром	26324400	428.11



состоит из:

- Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)
- Душевая штанга Comfort 110 см, левосторонняя (# 26403400)
- Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

другие размеры:

· Душевой набор 120 3jet со штангой 110 см, правосторонний	хром	26326000	428.57
	белый/хром	26326400	431.93




версия EcoSmart:

· Душевой набор 120 3jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 110 см, левосторонний	хром	26325000	428.11
	белый/хром	26325400	428.11

дополнительно:

· Подножка Comfort	хром	26329000	163.14
--------------------	------	----------	--------



Душевая штанга Comfort 110 см, левосторонняя

- состоит из: душевая штанга, полочка, держатель для душа можно снять
- полочка из белого пластика
- полочку можно снять
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- полностью хромированный держатель душа из металла
- толщина штанги 25 мм
- материал: латунь
- хромированные настенные крепления из металла


белый/хром	26403400	349.94
------------	----------	--------

похожие продукты:

· Душевая штанга Comfort 110 см, правосторонняя	белый/хром	26404400	349.94
---	------------	----------	--------

дополнительно:


· Подножка Comfort	хром	26329000	163.14
--------------------	------	----------	--------



Душевой набор 120 3jet со штангой 65 см

- состоит из: ручной душ, душевая штанга, держатель для душа
- тип струи: Rain, RainAir, WhirlAir
- удобное переключение типов струи с помощью кнопки Select
- размер душевого диска: 120 мм
- со стороны душа упорный подшипник, предотвращающий перекручивание душевого шланга
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- полностью хромированный держатель душа из металла
- максимальный расход воды при 3 бар: 15 л/мин
- толщина штанги 25 мм
- материал: латунь
- хромированные настенные крепления из металла

хром	26320000	293.90
белый/хром	26320400	293.90



состоит из:

- Ручной душ 120 3jet (# 26530XXX)
- Штанга для душа Unica Comfort 0,65 м (# 26401000)
- Душевой шланг 160 см (# 28276XXX)

другие размеры:


· Душевой набор 120 3jet со штангой 90 см	хром	26322000	305.69
	белый/хром	26322400	308.82
· Набор для душа Raindance Select S 120 EcoSmart 9 л / мин / Unica Comfort 0,90 м	хром	26323000	305.69
	белый/хром	26323400	305.69

версия EcoSmart:

· Душевой набор 120 3jet EcoSmart 9 л/мин со штангой 65 см	хром	26321000	293.53
	белый/хром	26321400	293.53

дополнительно:

· Поручень Comfort с полочкой и держателем для душа	белый/хром	26328400	150.52
· Подножка Comfort	хром	26329000	163.14



Душевая штанга Comfort 90 см

- состоит из: душевая штанга, , держатель для душа
- держатель ручного душа регулируется в пределах 90°, поворачивается вправо и влево, перемещается вверх и вниз
- полностью хромированный держатель душа из металла
- толщина штанги 25 мм
- материал: латунь
- хромированные настенные крепления из металла

хром	26402000	220.26
------	----------	--------


другие размеры:

· Штанга для душа Unica Comfort 0,65 м	хром	26401000	207.33
--	------	----------	--------

дополнительно

· Поручень Comfort с полочкой и держателем для душа	белый/хром	26328400	150.52
· Подножка Comfort	хром	26329000	163.14

Unica Comfort поручень



Поручень Comfort с полочкой и держателем для душа

- состоит из: поручень, полочка, держатель для душа
- держатель для душа может быть установлен с любой стороны
- держатель для душа можно снять
- полочка из белого пластика
- полочку можно снять
- устойчивое положение упора для шлангов с конической гайкой
- толщина штанги: 25 мм
- латунь
- комплект поставки: поручень, розетки,


Поверхность	Артикул	Евро
белый/хром	26328400	150.52

дополнительно:

- Подножка Comfort

хром	26329000	163.14
------	----------	--------

Unica Comfort подставка для ног




Подножка Comfort

- нескользящая подставка для ног
- металл

хром	26329000	163.14
------	----------	--------


Термостаты



Термостат, VM

- термостат с возможностью термической дезинфекции
- комплект поставки: угловой вентиль термостата, соединительный шланг 250 мм G 3/8, Т-образное соединение G 3/8

хром	15346000	287.83
------	----------	--------



Термостат, скрытого монтажа, для 1 потребителя

- 1 потребитель
- кнопка Select включения / выключения для одного потребителя
- картридж термостата, клапан Select
- предохранительный ограничитель при 40°С
- регулируемое ограничение температуры
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B
- комплект поставки: рукоятка, гильза, розетка, функциональный блок, кнопка включения / выключения
- не входит в комплект: скрытая часть

хром	15762000	596.10
------	----------	--------



требуется:


- Скрытая часть iBox universal

	01800180	126.74
--	----------	--------

дополнительно:

- Удлинение для ShowerSelect
- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal

хром	13593000	53.66
	13595000	57.79



Скрытая часть iBox universal

- регулируемый крепежный фланец
- уплотнительный фланец
- соединительная резьба G 3/4
- для всех готовых наборов для душа, ванны и для термостата
- вращательно-симметричная установка
- звукоизолирующий монтаж
- класс шума: I
- класс расхода воды: D, B

01800180

126.74

дополнительно:

- Удлинение скрытой части 25 мм для iBox universal
- Установочный комплект для iBox universal


13595000

57.79

96615000

39.31

Ручные души 6 л/мин



Ручной душ Vario Green 6 л/мин

белый/хром

26336400

24.33

- размер душевого диска: 100 мм
- переключение типов струи с помощью вращающегося душевого диска
- тип струи: Rain, IntenseRain
- расход воды при 3 барах: 5.7 л/мин с внутренней подачей воды
- промывающийся грязеулавливающий фильтр
- соединительная резьба G 1/2
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: B




версия EcoSmart:

- Ручной душ Vario EcoSmart 9 л/мин

белый/хром

26332400

24.33




Ручной душ Ijet Green 6 л/мин

белый/хром

26334400

23.26

- размер душевого диска: 100 мм
- тип струи: Rain
- расход воды при 3 барах: 5.7 л/мин с внутренней подачей воды
- промывающийся грязеулавливающий фильтр
- соединительная резьба G 1/2
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: B



Ручной душ Mono Green 6 л/мин



хром

28561000

24.42


- размер душевого диска: 85 мм
- тип струи: обычная
- расход воды при 3 барах: 5.7 л/мин с внутренней подачей воды
- промывающийся грязеулавливающий фильтр
- соединительная резьба G 1/2
- класс шума: I
- класс расхода воды: Z, Z



Биде		Поверхность	Артикул	Euro
	 <p>Гигиенический душ 1jet, с держателем и шлангом 125 см</p> <ul style="list-style-type: none"> · состоит из: гигиенический душ, держатель для душа · с клапаном обратного тока воды · максимальный расход воды при 3 бар: 6 л/мин · класс шума: I · класс расхода воды: O <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Держатель ручного душа Porter S (# 28331XXX) <p>другие размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Гигиенический душ 1jet, с держателем и шлангом 160 см 	хром	32129000	73.36
			32128000	72.01



Аксессуары

	 <p>Адаптер для быстрой смены леек ручного душа 1/2'</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: пластик · съемный 	хром	28346000	28.54
---	--	------	----------	-------

Аксессуары



Logis

стр. 408



Logis Classic

стр. 409



Аксессуары
Unica Comfort


стр. 412



Logis Universal

стр. 412





Диспенсер для жидкого мыла

- материал: латунь, хрустальное стекло
- материал держателя: металл
- емкость: 125 мл
- дозируемое количество: 1,5 мл
- настенный монтаж

Поверхность


Артикул

Euro

- хром
- шлиф.никель

- 40514000
- 40514820

- 127.39
- 190.62




Стакан для зубных щеток

- материал: латунь, хрустальное стекло
- материал держателя: металл
- настенный монтаж

- хром
- шлиф.никель

- 40518000
- 40518820

- 79.56
- 122.87




Мыльница

- материал: латунь, хрустальное стекло
- материал держателя: металл
- настенный монтаж

- хром
- шлиф.никель

- 40515000
- 40515820

- 79.56
- 122.87



Крючок для полотенца

- материал: латунь
- материал держателя: металл
- настенный монтаж

- хром
- шлиф.никель

- 40511000
- 40511820

- 19.37
- 29.66



Полотенцедержатель двойной, поворотный

- материал: латунь
- материал держателя: металл
- длина: 445 мм
- настенный монтаж
- поворотный

- хром
- шлиф.никель

- 40512000
- 40512820

- 96.53
- 147.46









Поручень







- материал: латунь
- материал держателя: металл
- длина: 466 мм
- расстояние между отверстиями 300 мм
- настенный монтаж

- хром
- шлиф.никель











- 40513000
- 40513820

- 95.46
- 147.46













		Поверхность	Артикул	Еuro
	<p>Держатель для банного полотенца</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · длина: 763 мм · расстояние между отверстиями 600 мм · настенный монтаж 	хром шлиф.никель	40516000 40516820	112.78 184.46
	<p>Держатель рулона туалетной бумаги с крышкой</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · настенный монтаж 	хром шлиф.никель	40523000 40523820	80.46 120.19
	<p>Держатель рулона туалетной бумаги без крышки</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · настенный монтаж 	хром шлиф.никель	40526000 40526820	64.25 98.35
	<p>Набор для WC с держателем</p> <ul style="list-style-type: none"> · ершик · материал: латунь, хрустальное стекло · материал держателя: металл · настенный монтаж <p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Сменная щетка для туалетного ершика без ручки · Сменная щетка для туалетного ершика без ручки 	хром шлиф.никель	40522000 40522820	144.76 221.46
	<p>Держатель запасного рулона туалетной бумаги</p> <ul style="list-style-type: none"> · цель применения: для запасного рулона туалетной бумаги · материал: латунь · настенный монтаж 	хром шлиф.никель	40517000 40517820	64.25 105.44
<p>Logis Classic</p> 	<p>Диспенсер для жидкого мыла</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь, керамика · материал держателя: металл · емкость: 125 мл · дозируемое количество: 1,5 мл · настенный монтаж 	хром	41614000	161.14

		Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Стакан для зубных щеток</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь, керамика · материал держателя: металл · настенный монтаж 	хром	41618000	104.55
	<p>Мыльница</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь, керамика · материал держателя: металл · настенный монтаж 	хром	41615000	104.88
	<p>Крючок для полотенца</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · настенный монтаж 	хром	41611000	24.02
	<p>Полотенцедержатель двойной, поворотный</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · длина: 445 мм · настенный монтаж · поворотный 	хром	41612000	112.78
	<p>Поручень</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · длина: 467 мм · расстояние между отверстиями 300 мм · настенный монтаж 	хром	41613000	112.78
	<p>Держатель для банного полотенца</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · длина: 765 мм · расстояние между отверстиями 600 мм · настенный монтаж 	хром	41616000	128.83

Все размеры в мм.


		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Держатель рулона туалетной бумаги с крышкой</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · настенный монтаж 	хром	41623000	104.88
 	<p>Держатель рулона туалетной бумаги без крышки</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · настенный монтаж 	хром	41626000	88.63
 	<p>Набор для WC с держателем</p> <ul style="list-style-type: none"> · ершик · материал: латунь, керамика · материал держателя: металл · настенный монтаж <p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Сменная щетка для туалетного ершика без ручки · Сменная щетка для туалетного ершика без ручки 	хром	41632000	185.27
 	<p>Держатель запасного рулона туалетной бумаги</p> <ul style="list-style-type: none"> · цель применения: для запасного рулона туалетной бумаги · материал: латунь · материал держателя: металл · настенный монтаж 	хром	41617000	80.74
 	<p>Сменная щетка для туалетного ершика с ручкой</p>	хром	40089000	63.58

		Поверхность	Артикул	Евро	
NEW		<p>Угловая корзинка</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · настенный монтаж · может использоваться одновременно как полочка 	хром	41710000	29.59
NEW		<p>Поручень</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · длина: 345 мм · расстояние между отверстиями 300 мм · настенный монтаж 	хром	41713000	47.35
NEW		<p>Держатель для банного полотенца</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · длина: 600 мм · настенный монтаж 	хром	41716000	47.35
NEW		<p>Полка для полотенца с держателем</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · длина: 600 мм · настенный монтаж 	хром	41720000	82.84
NEW		<p>Двойной держатель для банных полотенца</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · длина: 600 мм · настенный монтаж 	хром	41712000	59.19
NEW		<p>Кольцевой полотенцедержатель</p> <ul style="list-style-type: none"> · материал: латунь · материал держателя: металл · настенный монтаж 	хром	41724000	29.59

		Поверхность	Артикул	Euro
NEW 		хром	41711000	8.89
NEW 		хром	41725000	17.76
NEW 		хром	41723000	41.41
NEW 		хром	41726000	29.59
NEW 		хром	41717000	29.59
NEW 		хром	41722000	41.41

Все размеры в мм.

Оборудование для слива



Налив/слив/перелив
для ванны

стр. 418



Слив/перелив
для ванны

стр. 422



Сливной набор для
душевых поддонов

стр. 424



Сливной набор для
раковины/биде

стр. 424



Сифоны



стр. 425





Аксессуары




стр. 428























		Поверхность	Артикул	Евро
	<p>Exafill S Внешняя часть излива на ванну с набором для слива и перелива</p> <ul style="list-style-type: none"> · подходит для стандартных и нестандартных ванн · ливневая струя · формирователь струи регулируется на 30° · расход воды 30 л/мин · класс шума: I · класс расхода воды: D, B 	хром шлиф.никель	58117000 58117820	160.22 247.05
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Exafill S Скрытая часть излива на ванну с набором для слива и перелива для стандартных ванн · Exafill S Скрытая часть излива на ванну с набором для слива и перелива для нестандартных ванн 		58115180 58116180	104.83 178.78
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Гибкая подсоединительная труба, 800 мм, 3/4" 		58192000	133.16
	<p>Exafill Скрытая часть излива на ванну с набором для слива и перелива для стандартных ванн</p> <ul style="list-style-type: none"> · подходит для стандартных ванн · длина боуден-троса 520 мм · соединение шланга для подачи воды слева и справа DN20 		58125180	135.74
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Сифон для ванны (# 56373000) 			
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Exafill Внешняя часть излива на ванну с набором для слива и перелива · Exafill Внешняя часть излива на ванну с набором для слива и перелива Plus 	хром хром	58127000 58128000	197.28 233.93
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Гибкая подсоединительная труба, 800 мм, 3/4" 		58192000	133.16























		Поверхность	Артикул	Euro	
	<p>Ехаfill Скрытая часть излива на ванну с набором для слива и перелива для нестандартных ванн</p> <ul style="list-style-type: none"> · подходит для нестандартных ванн, ванн со скошенным краем · длина боуден-троса 780 мм · соединение шланга для подачи воды слева и справа DN20 		58126180	190.53	
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Сифон для ванны (# 56373000) 				
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ехаfill Внешняя часть излива на ванну с набором для слива и перелива 	хром	58127000	197.28	
	<ul style="list-style-type: none"> · Ехаfill Внешняя часть излива на ванну с набором для слива и перелива Plus 	хром	58128000	233.93	
	<p>Ехаfill Готовый набор: излив на ванну с набором для слива и перелива для стандартных ванн</p> <ul style="list-style-type: none"> · подходит для стандартных ванн · длина боуден-троса 520 мм · соединение шланга для подачи воды слева и справа DN20 	хром	58123000	305.08	
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ехаfill Скрытая часть излива на ванну с набором для слива и перелива для стандартных ванн (# 58125180) · Ехаfill Внешняя часть излива на ванну с набором для слива и перелива (# 58127000) · Сифон для ванны (# 56373000) 				
	<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Гибкая подсоединительная труба, 800 мм, 3/4' 		58192000	133.16	













	Поверхность	Артикул	Евро	
		58115180	104.83	
	<p>Ехаfill S Скрытая часть излива на ванну с набором для слива и перелива для стандартных ванн</p> <ul style="list-style-type: none"> · подходит для стандартных ванн, ванн со скошенным краем · длина боуден-троса 520 мм · соединение шланга для подачи воды слева DN20 · класс шума: I 			
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Сифон для ванны (# 56373000) 			
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ехаfill S Скрытая часть излива на ванну с набором для слива и перелива для нестандартных ванн 			
		58116180	178.78	
	<p>Ехаfill S Скрытая часть излива на ванну с набором для слива и перелива для нестандартных ванн</p> <ul style="list-style-type: none"> · подходит для нестандартных ванн, ванн со скошенным краем · длина боуден-троса 780 мм · соединение шланга для подачи воды слева DN20 · класс шума: I 			
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Сифон для ванны (# 56373000) 			
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ехаfill S Внешняя часть излива на ванну с набором для слива и перелива 			
	хром	58117000	160.22	
	шлиф.никель	58117820	247.05	
<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Гибкая подсоединительная труба, 800 мм, 3/4" 			58192000	133.16
		58116180	178.78	
	<p>Ехаfill S Скрытая часть излива на ванну с набором для слива и перелива для нестандартных ванн</p> <ul style="list-style-type: none"> · подходит для нестандартных ванн, ванн со скошенным краем · длина боуден-троса 780 мм · соединение шланга для подачи воды слева DN20 · класс шума: I 			
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Сифон для ванны (# 56373000) 			
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ехаfill S Внешняя часть излива на ванну с набором для слива и перелива 			
	хром	58117000	160.22	
	шлиф.никель	58117820	247.05	
<p>дополнительно:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Гибкая подсоединительная труба, 800 мм, 3/4" 			58192000	133.16

		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Flexarplus Скрытая часть набора для слива и перелива для стандартных ванн</p> <ul style="list-style-type: none"> · подходит для стандартных ванн · резьбовое соединение из ПЭ G 1 1/2 x 40/50 мм · гибкий шланг перелива · длина боуден-троса 520 мм 		58140180	50.65
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Flexarplus Внешняя часть набора для слива и перелива · Flexarplus S Внешняя часть набора для слива и перелива 	хром	58185000	21.88
		хром	58186000	33.61
		шлиф.никель	58186820	50.52
 	<p>Flexarplus Скрытая часть набора для слива и перелива для нестандартных ванн</p> <ul style="list-style-type: none"> · подходит для нестандартных ванн · резьбовое соединение из ПЭ G 1 1/2 x 40/50 мм · гибкий шланг перелива · длина боуден-троса 780 мм 		58141180	86.49
	<p>требуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Flexarplus Внешняя часть набора для слива и перелива · Flexarplus S Внешняя часть набора для слива и перелива 	хром	58185000	21.88
		хром	58186000	33.61
		шлиф.никель	58186820	50.52
 	<p>Flexarplus Готовый набор: набор для слива и перелива для стандартных ванн</p> <ul style="list-style-type: none"> · подходит для стандартных ванн · резьбовое соединение из ПЭ G 1 1/2 x 40/50 мм · гибкий шланг перелива · длина боуден-троса 520 мм · класс шума: I 	хром	58143000	69.30
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Flexarplus Скрытая часть набора для слива и перелива для стандартных ванн (# 58140180) · Flexarplus Внешняя часть набора для слива и перелива (# 58185000) 			
 	<p>Flexarplus S Готовый набор: набор для слива и перелива для стандартных ванн</p> <ul style="list-style-type: none"> · подходит для стандартных ванн · резьбовое соединение из ПЭ G 1 1/2 x 40/50 мм · гибкий шланг перелива · длина боуден-троса 520 мм 	хром	58150000	81.75
	<p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Flexarplus Скрытая часть набора для слива и перелива для стандартных ванн (# 58140180) · Flexarplus S Внешняя часть набора для слива и перелива (# 58186XXX) 			

Сливные наборы для душевых поддонов		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Raindrain Готовый набор для слива 90 XXL</p> <ul style="list-style-type: none"> · подходит для душевого поддона со сливным отверстием Ø 90 мм · мощность слива 51 л/мин при высоте уровня воды 15 мм · сточная труба Ø 50 мм · материал сливной пробки нержавеющая сталь · с отверстием для очистки 	хром	60067000	81.16
 	<p>Staro Готовый набор для слива 90</p> <ul style="list-style-type: none"> · подходит для душевого поддона со сливным отверстием Ø 90 мм · мощность слива 29 л/мин при высоте уровня воды 15 мм · резьбовое соединение из ПЭ 40/50 мм · сточная труба Ø 50 мм · материал сливной пробки нержавеющая сталь · самоочищающийся 	хром	60056000	66.48
 	<p>Staro Готовый набор для слива 52</p> <ul style="list-style-type: none"> · подходит для душевого поддона со сливным отверстием Ø 52 мм · мощность слива 33 л/мин при высоте уровня воды 120 мм · резьбовое соединение из ПЭ 40/50 мм · сточная труба Ø 50 мм · материал сливной пробки нержавеющая сталь · самоочищающийся 	хром	60060000	37.28
 	<p>Сифон для ванны</p> <ul style="list-style-type: none"> · резьбовое соединение из ПЭ G 1 1/2 x 40/50 мм 		56373000	14.50
 	<p>Набор для слива с возможностью перекрытия стока для раковины и биде</p> <ul style="list-style-type: none"> · управление с помощью стержня тяги для раковин с переливом · латунь · материал сливной пробки латунь · величина соединения G 1 1/4 · комплект поставки: слив/перелив, инструкция по монтажу 	хром	94139000	72.27
 	<p>Набор для слива push-open для раковины и биде</p> <ul style="list-style-type: none"> · управление с помощью пробки для раковин с переливом · латунь · материал сливной пробки латунь · величина соединения G 1 1/4 · комплект поставки: слив/перелив, инструкция по монтажу 	хром	50100000	65.67

		Поверхность	Артикул	Евро
	 <p>Technical drawing showing dimensions: $\varnothing 64$, $8 - 16$, $30 - 45$, 47, $\varnothing G 1 \frac{1}{4}$.</p>	хром	50105000	26.40
<p>Набор для слива push-орен для раковины и биде</p> <ul style="list-style-type: none"> · управление с помощью пробки · для раковин с переливом · стеклопластик · материал сливной пробки нержавеющая сталь · величина соединения $G 1 \frac{1}{4}$ · комплект поставки: слив/перелив, инструкция по монтажу 				
	 <p>Technical drawing showing dimensions: 16, 15, $\text{min. } 70$, $\text{max. } 70$, $G 1 \frac{1}{4}$.</p>	хром	50001000	42.04
<p>Набор для слива с фиксированной крышкой для раковины</p> <ul style="list-style-type: none"> · без возможности перекрытия · для раковин без перелива · латунь · материал сливной пробки нержавеющая сталь · величина соединения $G 1 \frac{1}{4}$ 				
Сифоны				
	 <p>Technical drawing showing dimensions: $\varnothing 55$, 23, 33, 36, $\varnothing 55$, $G 1 \frac{1}{4}$, $16,5$, 165, 115, 280, 330.</p>	хром	52100000	130.17
<p>Дизайнерский сифон Flowstar</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: погружная трубка 140 мм, горизонтальная трубка, розетка $\varnothing 70$ мм, заглушка вентиля · диапазон регулировки 65 - 165 мм · расстояние от стены 330 мм · размеры соединения со стоком $G 1 \frac{1}{4}$ 				
	 <p>Technical drawing showing dimensions: $\varnothing 55$, 23, 33, 36, $G 1 \frac{1}{4}$, 10, $65 - 165$, 115, 330, $\varnothing 72$, 80, $44,5$, 10, 72, 85.</p>	хром	52120000	208.77
<p>Дизайнерский сифон Flowstar, набор</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: погружная трубка 140 мм, горизонтальная трубка, розетка $\varnothing 70$ мм, заглушка вентиля, 2 наклейки с угловым вентиляем · диапазон регулировки 65 - 165 мм · расстояние от стены 330 мм · размеры соединения со стоком $G 1 \frac{1}{4}$ <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Дизайнерский сифон Flowstar (# 52100000) · Угловой вентиль с накладкой $G 3/8$ (# 13954XXX) · Декоративная наклейка (# 13950000) 				
	 <p>Technical drawing showing dimensions: $G 1 \frac{1}{4}$, 10, $\varnothing 50$, $\varnothing 72$, $\varnothing 32$, $60 - 165$, 115, 330.</p>	хром	52105000	72.09
<p>Дизайнерский сифон Flowstar S</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: погружная трубка 140 мм, горизонтальная трубка, розетка $\varnothing 72$ мм · диапазон регулировки 60 - 165 мм · расстояние от стены 330 мм · размеры соединения со стоком $G 1 \frac{1}{4}$ 				







		Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Декоративная накладка</p> <ul style="list-style-type: none"> · для углового вентиля · упаковочная единица: 1 шт. 	хром	13950000	39.62
 	<p>Угловой вентиль с накладкой G 3/8</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: 1 накладки на угловые вентили # 13950XX0, цанговое резьбовое соединение Ø 10 мм · самоуплотняющаяся соединительная резьба · размеры соединения со стеной R. мм · размеры соединения со стоком G 3/8 · упаковочная единица: 1 шт. 	хром шлиф.никель	13954000 13954820	58.12 89.43
 	<p>Угловой вентиль с микрофильтром G 3/8</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: розетка Ø 54 мм, фильтр тонкой очистки с размером ячейки 100 мкм · для защиты арматур от грязевых отложений, например, для электронного смесителя для раковины · съемный фильтрующий элемент с возможностью очистки · размеры соединения со стеной R. мм · размеры соединения со стоком G 3/8 · упаковочная единица: 1 шт. 	хром	13904000	31.03
 	<p>Угловой вентиль E, G 3/8</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: розетка Ø 54 мм · размеры соединения со стеной R. мм · размеры соединения со стоком G 3/8 · основной материал: латунь · материал рукоятки и розетки: пластик · упаковочная единица: 1 шт. · класс шума: I · класс расхода воды: A 	хром	13902000	15.00
 	<p>Угловой вентиль E, G 1/2</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: розетка Ø 54 мм · размеры соединения со стеной R. мм · размеры соединения со стоком G 1/2 · основной материал: латунь · материал рукоятки и розетки: пластик · упаковочная единица: 1 шт. · класс шума: I · класс расхода воды: A 	хром	13903000	16.31

		Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>Угловой вентиль S, G 3/8</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: розетка Ø 54 мм · размеры соединения со стеной R. мм · размеры соединения со стоком G 3/8 · основной материал: латунь · материал рукоятки и розетки: пластик · упаковочная единица: 1 шт. · класс шума: I · класс расхода воды: A 	хром	13901000	17.45
 	<p>Сифон-стакан, стандартная модель</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: погружная трубка 95 мм, горизонтальная трубка, розетка Ø 65 мм · диапазон регулировки 35-95 мм · расстояние от стены 225 мм · размеры соединения со стоком G 1 1/4 	хром	52053000	25.60
 	<p>Сифон-стакан, упрощенный монтаж</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: погружная трубка 140 мм, горизонтальная трубка, розетка Ø 70 мм · диапазон регулировки 35-140 мм · расстояние от стены 285 мм · размеры соединения со стоком G 1 1/4 	хром	52010000	35.97
 	<p>Сифон-стакан, стандартная модель для биде</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: погружная трубка 95 мм, горизонтальная трубка, розетка Ø 65 мм · диапазон регулировки 35-95 мм · расстояние от стены 220 мм · размеры соединения со стоком G 1 1/4 	хром	55213000	34.05
 	<p>Сифон трубчатый, стандартная модель</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: погружная трубка 85 мм, горизонтальная трубка, розетка Ø 65 мм · диапазон регулировки 35-85 мм · расстояние от стены 250 мм · размеры соединения со стоком G 1 1/4 	хром	53002000	20.22
 	<p>Сифон трубчатый, упрощенный монтаж</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: погружная трубка 120 мм, горизонтальная трубка, розетка Ø 70 мм · диапазон регулировки 30-120 мм · расстояние от стены 300 мм · размеры соединения со стоком G 1 1/4 	хром	53010000	26.56

Все размеры в мм.

Технические спецификации и размеры могут меняться.

Оборудование для слива

		Поверхность	Артикул	Euro
	<p>Сифон трубчатый, стандартная модель для биде</p> <ul style="list-style-type: none"> · комплект поставки: погружная трубка 55 мм, горизонтальная трубка, розетка Ø 70 мм · диапазон регулировки 30-55 мм · расстояние от стены 275 мм · размеры соединения со стоком G 1 1/4 	хром	55237000	26.60
<p>Аксессуары</p> 	<p>Изогнутый патрубок 300 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> · длина: 300 мм · с бортом · материал: латунь 	хром	53555000	27.71
	<p>Патрубок 500 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> · длина: 500 мм · без борта · материал: латунь 	хром	53493000	27.13
	<p>Патрубок 300 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> · длина: 300 мм · с бортом · материал: латунь 	хром	53428000	15.22
	<p>Угловой патрубок 90°</p> <ul style="list-style-type: none"> · без борта · материал: латунь 	хром	53646000	59.08
	<p>Удлиняющий патрубок 125 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> · длина: 125 мм · материал: латунь 	хром	53990000	25.84

Все размеры в мм.

Смесители для кухни



Серия M71 Select /
Metris Select

стр. 432



Серия M71 / Metris

стр. 438



Серия M51 Select /
Talis Select S

стр. 442



Серия M51 / Talis S

стр. 445



Серия M52 / Talis S²
Variarc / Talis S

стр. 449



Серия M41 / Focus

стр. 455



Серия M42

стр. 458



Focus E

стр. 462



Logis

стр. 462



Logis Classic

стр. 465



Аксессуары

стр. 466






Обзор ассортимента

	Серия M71 Select на 2 отверстия			Серия M71 Select / Metris Select		
Модель	M7120-H320 M7120-H220	M7120-H200	M7119-H200	M7117-H320 M7117-H240	M7115-H310* Metris Select 320 с вытяжным душем M7115-H240* Metris Select 240 с вытяжным душем	M712-H320 M712-H260
Технология Select	●	●	●	●	●	●
Вытяжной излив	●	●	●	●	●	
Два типа струй	●	●		●		
Ламинарная струя	●	●		●	●	●
Шланговый короб sBox	●	●	●	●	●*	
Установка перед окном						
Запорный вентиль						

	Серия M51 Select / Talis Select S			Серия M51 / Talis S	
Модель	M5117-H300 M5117-H220	M5115-H300* Talis Select S 300 с вытяжным изливом M5115-H220* Talis Select S 220 с вытяжным изливом	M512-H300	M5116-H200* Talis S 200 с вытяжным душем M5116-H160* Talis S 160 с вытяжным душем	M511-H260 M511-H220 M514-H220***
Технология Select	●	●	●		
Вытяжной излив	●	●		●	
Два типа струй	●			●	
Ламинарная струя	●			●	
Шланговый короб sBox	●	●*		●*	
Установка перед окном					
Запорный вентиль					●***

* - со шланговым коробом sBox, ** - подходит для установки перед окном, *** - с запорным вентилем

Серия M71/ Metris

		
M7116-H320* Metris 320 с вытяжным душем M7116-H220* Metris 220 с вытяжным душем	M7114-H320* Metris 320 с вытяжным изливом	M711-H320 M713-H320** M714-H320***
●	●	
●		
●	●	
●*	●*	
		●**
		●***









Серия M51 / Talis S2 Variarc / Talis S








				
M5216-H220* Talis S2 Variarc 220 с вытяжным душем	M5214-H260* Talis S2 Variarc 260 с вытяжным изливом	M521-H270 M524-H270***	M5216-H170* Talis S 170 с вытяжным душем	M521-H170
●	●		●	
●			●	
●*	●*		●*	
●	●			
		●***		

Серия M53 / Talis Classic

	
M5316-H240* Talis Classic 240 с вытяжным душем M5316-H210 Talis Classic 210 с вытяжным душем	M531-H280
●	
●	
●*	

Обзор ассортимента

	Серия M41 / Focus					Серия M42		
								
Модель	M4116-H240* Focus 240 с вытяжным душем	M411-H260 M414-H260***	M411-H280	M411-H160 M414-H200***	M416-W260	M4216-H220* M429-H220 M4216-H180* M429-H180	M421-H220 M424-H220***	M421-H120 M423-H120** M424-H180***
Технология Select								
Вытяжной излив	●					●		
Два типа струй	●					●		
Ламинарная струя	●					●		
Шланговый короб sBox	●*					●*		
Установка перед окном								●**
Запорный вентиль		●***		●***			●***	●***

	Серия Logis				Серия Logis Classic		
							
Модель	Logis 260	Logis 220	Logis 160 Logis 160 для установки напротив окна ** Logis 220 *** Logis 120	Logis	Logis 220	Logis с высоким изливом	Logis с низким изливом
Технология Select							
Вытяжной излив							
Два типа струй							
Ламинарная струя							
Шланговый короб sBox							
Установка перед окном			●**				
Запорный вентиль			●***				

* - со шланговым коробом sBox, ** - подходит для установки перед окном, *** - с запорным вентилем


Серия M42**Серия
Focus E****M4214-H150***
M427-H150**M421-H100****Focus E 160**

●

● *

Серия M71 Select / Metris Select

Поверхность Артикул Euro



M7120-H320 Кухонный смеситель, однорычажный, на 2 отверстия, с вытяжным душем


хром
под сталь

73806000
73806800

680.84
885.13



- ComfortZone 320
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- универсальное размещение элемента управления
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 7 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см



M7120-H220 Кухонный смеситель, однорычажный, на 2 отверстия, с вытяжным душем

хром
под сталь

73805000
73805800


632.22
821.97



- ComfortZone 220
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- универсальное размещение элемента управления
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 7 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см

Поверхность Артикул Евро

NEW



M7120-H200 Кухонный смеситель, однорычажный, на 2 отверстия, с вытяжным изливом

хром
под сталь


73818000
73818800

655.96
847.02



- ComfortZone 200
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- универсальное размещение элемента управления
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- кнопка Select: для комфортного включения/выключения воды
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

поставка с января 2019



M7119-H200 Кухонный смеситель, однорычажный, на 2 отверстия, с вытяжным изливом

хром
под сталь


73804000
73804800

607.92
790.30



- ComfortZone 200
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- универсальное размещение элемента управления
- обычная струя
- кнопка Select: для комфортного включения/выключения воды
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- комплект поставки: 2.2 мм, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу

NEW



M7117-H320 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом

хром
под сталь


73816000
73816800

645.46
812.34



- ComfortZone 320
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- кнопка Select: для комфортного включения/выключения воды
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

поставка с января 2019



M7115-H320 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом

хром
под сталь


73803000
73803800

597.89
757.17



- ComfortZone 320
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- ламинарная струя
- кнопка Select: для комфортного включения/выключения воды
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, фиксатор поворота излива, фильтры-сеточки, инструкция по монтажу

Поверхность Артикул Euro




Metris Select 320 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом

- ComfortZone 320
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- ламинарная струя
- кнопка Select: для комфортного включения/выключения воды
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, фиксатор поворота излива, фильтры-сеточки, инструкция по монтажу

хром 14884000 539.10
под сталь 14884800 700.80



NEW




M7117-H240 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом

- ComfortZone 240
- L-образный излив
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- кнопка Select: для комфортного включения/выключения воды
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- короб звоух для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

хром 73817000 585.90
под сталь 73817800 734.98



поставка с января 2019



M7116-H320 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем


хром
под сталь

73801000
73801800

585.51
741.14



- ComfortZone 320
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O, O
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу



Metris 320 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем









хром
под сталь


14820000
14820800

514.73
668.96



- ComfortZone 320
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 10 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O, O
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу

	Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>M7116-N220 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 220 · угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150° · ламинарная и душевая струя · фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя · магнитная система крепления душа MagFit · расход воды 8 л/мин · керамический узел смешивания · соединительные шланги G 3/8 · встроенный клапан обратного тока воды · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: O, O · короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см · требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм · комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу 	<p>хром под сталь</p> <p>73800000 73800800</p>	<p>528.90 667.50</p>
	 		
 	<p>Metris 220 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 220 · угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150° · ламинарная и душевая струя · фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя · магнитная система крепления душа MagFit · душевой шланг Quick-Connect · расход воды 9 л/мин · керамический узел смешивания · соединительные шланги G 3/8 · встроенный клапан обратного тока воды · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: O, O · комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу 	<p>хром под сталь</p> <p>14834000 14834800</p>	<p>476.88 619.84</p>
	 		



M7114-H320 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом


хром
под сталь

73812000
73812800

485.79
612.22



- ComfortZone 320
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- ламинарная струя
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 10 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: C
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу



Metris 320 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом







хром
под сталь

14821000
14821800


415.59
541.15



- ComfortZone 320
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- ламинарная струя
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 10 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: C
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу

	Поверхность	Артикул	Евро
	<p>хром под сталь</p>	<p>73813000 73813800</p>	<p>365.91 475.65</p> 
<p>M711-H320 Кухонный смеситель, однорычажный</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 320 · угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360° · ламинарная струя · расход воды 13 л/мин · керамический узел смешивания · соединительные шланги G 3/8 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: A · требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм · комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу 			
	<p>хром</p>	<p>73814000</p>	<p>432.17</p> 
<p>M713-H320 Кухонный смеситель, однорычажный, с возможностью установки перед окном</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 320 · угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360° · установка перед окном · установка перед окном: высота основания смесителя 57 мм · ламинарная струя · расход воды 13 л/мин · керамический узел смешивания · соединительные шланги G 3/8 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: A · требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм · комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу 			
	<p>хром</p>	<p>73815000</p>	<p>494.33</p> 
<p>M714-H320 Кухонный смеситель, однорычажный, с запорным вентилем</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 320 · угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360° · ламинарная струя · с запорным вентилем устройства · расход воды 13 л/мин · керамический узел смешивания · соединительные шланги G 3/8 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: C · требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм · комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу 			


Поверхность Артикул Евро




Talis Select S 300 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом

- ComfortZone 300
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- обычная струя
- кнопка Select: для комфортного включения/выключения воды
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A

хром 72821000 506.19
под сталь 72821800 658.72




NEW




M5117-H220 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом

- ComfortZone 220
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- кнопка Select: для комфортного включения/выключения воды
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- короб звох для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

хром 73868000 547.70
под сталь 73868800 685.21





поставка с января 2019



M5115-H220 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом

- ComfortZone 220
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- обычная струя
- кнопка Select: для комфортного включения/выключения воды
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, фиксатор поворота излива, фильтры-сеточки, инструкция по монтажу


хром	73852000	504.59
под сталь	73852800	635.85




Talis Select S 220 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом

- ComfortZone 220
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- обычная струя
- кнопка Select: для комфортного включения/выключения воды
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 10 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, фиксатор поворота излива, фильтры-сеточки, инструкция по монтажу

хром	72822000	451.65
под сталь	72822800	587.23



Поверхность Артикул Евро




M512-H300 Кухонный смеситель, однорычажный

- ComfortZone 300
- угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360°
- обычная струя
- кнопка Select: для комфортного включения/выключения воды
- расход воды 9 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, фиксатор поворота излива, фильтры-сеточки, инструкция по монтажу

хром 73854000 420.18
под сталь 73854800 546.22



Серия M51 / Talis S




M5116-H200 Кухонный смеситель, однорычажный, с выдвижным душем

- ComfortZone 200
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, переключение струи в исходное положение нажатием кнопки
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A, O
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу

хром 73851000 471.50
под сталь 73851800 592.85





Talis S 200 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем

- ComfortZone 200
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, переключение струи в исходное положение нажатием кнопки
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 11 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A, O
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу

Поверхность


Артикул

Euro

хром
под сталь

72813000
72813800

415.37
540.39



M5116-H160 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем


- ComfortZone 160
- угол поворота излива: регулировка на 2 уровня, на 110° или 150°
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, переключение струи в исходное положение нажатием кнопки
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A, O
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу

хром
под сталь

73850000
73850800

419.44
525.27






M511-H220 Кухонный смеситель, однорычажный

- ComfortZone 220
- угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360°
- обычная струя
- расход воды 10 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу

хром
под сталь

73857000
73857800

255.33
331.88



M514-H220 Кухонный смеситель, однорычажный, с запорным вентилем

- ComfortZone 220
- угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360°
- обычная струя
- с запорным вентилем устройства
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу

хром


73858000

340.44



Серия M52 / Talis S² Variarc / Talis S

Поверхность Артикул Евро



M5216-H220 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем


хром
под сталь

73863000
73863800

604.44
765.64



- ComfortZone 220
- угол поворота излива: 150°
- установка перед окном
- установка перед окном: высота основания смесителя 70 мм
- обычная и душевая струя
- нефиксируемая душевая струя
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 11 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: B, O
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, инструкция по монтажу



Talis S2 Variarc 220 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем













хром


14877000

522.46



- угол поворота излива: 150°
- установка перед окном
- установка перед окном: высота основания смесителя 70 мм
- обычная и душевая струя
- нефиксируемая душевая струя
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 11 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: B, O
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу

	Поверхность	Артикул	Euro
	хром	73865000	316.44
<p>M521-H270 Кухонный смеситель, однорычажный</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 270 · угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360° · обычная струя · расход воды 10 л/мин · керамический узел смешивания · соединительные шланги G 3/8 · подходит для проточных водонагревателей · требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм · комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу 	  		
	хром	73866000	410.40
<p>M524-H270 Кухонный смеситель, однорычажный, с запорным вентилем</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 270 · угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360° · обычная струя · с запорным вентилем устройства · расход воды 10 л/мин · керамический узел смешивания · соединительные шланги G 3/8 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: A · требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм · комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу 	  		
	хром под сталь	73860000 73860800	433.09 542.94
<p>M5216-H170 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 170 · угол поворота излива: 150° · обычная и душевая струя · фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя · расход воды 10 л/мин · керамический узел смешивания · соединительные шланги G 3/8 · встроенный клапан обратного тока воды · подходит для проточных водонагревателей · короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см · требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм · комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, инструкция по монтажу 	  		



Talis S 170 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем


хром

32841000

347.61



- ComfortZone 170
- угол поворота излива: 150°
- обычная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- расход воды 10 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: B, O
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу



M521-N170 Кухонный смеситель, однорычажный

хром


73862000

269.96



- ComfortZone 170
- угол поворота излива: 150°
- обычная струя
- расход воды 16 л / мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу

Серия M53 / Talis Classic



M5316-N210 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем


хром

73871000

561.11



- ComfortZone 210
- угол поворота излива: 150°
- обычная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 7 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- короб sVox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, инструкция по монтажу




Talis Classic 210 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем

- угол поворота излива: 150°
- обычная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 7 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу

хром

14864000



M5316-H240 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем


- ComfortZone 240
- угол поворота излива: 150°
- обычная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 7 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, инструкция по монтажу

хром

73870000

597.00






Talis Classic 240 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем

хром

14863000



- угол поворота излива: 150°
- обычная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 7 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу



M531-H280 Кухонный смеситель, однорычажный

хром

73872000


343.70



- ComfortZone 280
- угол поворота излива: 150°
- обычная струя
- расход воды 5 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу

Серия M41 / Focus

Поверхность Артикул Euro



M4116-H240 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем

хром
под сталь

73880000
73880800

347.02
431.73




- ComfortZone 240
- угол поворота излива: 150°
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, переключение струи в исходное положение нажатием кнопки
- магнитная система крепления душа MagFit
- расход воды 9,5 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O, O
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, вытяжной шланг, утяжелитель шланга, инструкция по монтажу

Focus 240 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем

хром
под сталь


31815000
31815800

264.70
344.26



- ComfortZone 240
- угол поворота излива: 150°
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, переключение струи в исходное положение нажатием кнопки
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 9,5 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу






M411-H280 Кухонный смеситель, однорычажный

- ComfortZone 280
- L-образный излив
- угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360°
- с возможностью размещения рукоятки справа или слева
- обычная струя
- расход воды 12 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу

хром
под сталь

73881000
73881800

224.41
292.35




M411-H260 Кухонный смеситель, однорычажный

- ComfortZone 260
- угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360°
- с возможностью размещения рукоятки справа или слева
- обычная струя
- расход воды 12 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу

хром
под сталь

73882000
73882800

195.69
255.31



M414-H260 Кухонный смеситель, однорычажный, с запорным вентилем















- ComfortZone 260
- угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360°
- обычная струя
- с запорным вентилем устройства
- расход воды 12 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу

хром

73884000


320.72



	Поверхность	Артикул	Евро
 	<p>M411-N160 Кухонный смеситель, однорычажный</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 160 · угол поворота излива: 360° · обычная струя · расход воды 12 л/мин · керамический узел смешивания · соединительные шланги G 3/8 · подходит для проточных водонагревателей · требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм · комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу 	<p>хром под сталь</p> <p>73885000 73885800</p>   	<p>138.07 179.48</p>
 	<p>M414-N200 Кухонный смеситель, однорычажный, с запорным вентилем</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 200 · угол поворота излива: 120° · обычная струя · с запорным вентилем устройства · расход воды 10 л/мин · керамический узел смешивания · соединительные шланги G 3/8 · подходит для проточных водонагревателей · требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм · комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу 	<p>хром</p> <p>73887000</p>   	<p>320.61</p>
 	<p>M416-W260 Кухонный смеситель, однорычажный, настенный</p> <ul style="list-style-type: none"> · угол поворота излива: 180° · обычная струя · межосевое подключение 150 ± 12 мм · расход воды 12 л/мин · керамический узел смешивания · S-образные эксцентрики · подходит для проточных водонагревателей · комплект поставки: розетки, S-образные эксцентрики, инструкция по монтажу 	<p>хром</p> <p>73888000</p>  	<p>186.27</p>

Серия M42

NEW



M4216-H220 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем

Поверхность Артикул Euro


хром 71820000 373.60
под сталь 71820800 466.94



- ComfortZone 220
- угол поворота излива: 360°
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- короб sVox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

поставка с октября 2018

NEW



M429-H220 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем


хром 71800000 311.29
под сталь 71800800 404.63



- ComfortZone 220
- угол поворота излива: 360°
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

поставка с октября 2018

NEW



M4216-H180 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем


Поверхность	Артикул	Евро
хром	71821000	337.67
под сталь	71821800	420.27



- ComfortZone 180
- угол поворота излива: 360°
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

поставка с октября 2018

NEW



M429-H180 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным душем


хром	71801000	275.38
под сталь	71801800	357.98



- ComfortZone 180
- угол поворота излива: 360°
- ламинарная и душевая струя
- фиксируемая душевая струя, автоматическое переключение струи в исходный режим закрытием смесителя
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 8 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: O
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

поставка с октября 2018

NEW



M421-H220 Кухонный смеситель, однорычажный


хром	71802000	197.56
под сталь	71802800	256.86



- ComfortZone 220
- угол поворота излива: 360°
- обычная струя
- расход воды 10 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: II
- класс расхода воды: A
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

поставка с октября 2018

NEW



M424-H220 Кухонный смеситель, однорычажный, с запорным вентилем

хром

71803000


311.29



- ComfortZone 220
- угол поворота излива: 110°
- обычная струя
- с запорным вентилем устройства
- расход воды 10 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

поставка с октября 2018

NEW



M421-H120 Кухонный смеситель, однорычажный

хром

71806000

143.66

под сталь

71806800


186.80



- ComfortZone 120
- угол поворота излива: 360°
- обычная струя
- расход воды 12 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: II
- класс расхода воды: A
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

поставка с октября 2018

NEW



M423-H120 Кухонный смеситель, однорычажный, возможна установка перед окном

хром

71807000


179.59



- ComfortZone 120
- угол поворота излива: 360°
- установка перед окном
- установка перед окном: ширина основания смесителя 51 мм
- обычная струя
- расход воды 12 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: II
- класс расхода воды: A
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

поставка с октября 2018

NEW



M424-H180 Кухонный смеситель, однорычажный, с запорным вентилем

хром

71813000

293.33




- ComfortZone 180
- угол поворота излива: 120°
- с запорным вентилем устройства
- расход воды 12 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: II
- класс расхода воды: A
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

поставка с октября 2018

Поверхность Артикул Euro

NEW



M4214-H150 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом

хром
под сталь

71829000
71829800


259.87
319.06



- ComfortZone 150
- угол поворота излива: 120°
- обычная струя
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 10 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- короб sBox для тихого, плавного, безопасного перемещения шланга в кухонном шкафу, под столешницей; удлинение шланга - до 76 см
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

поставка с октября 2018

NEW



M427-H150 Кухонный смеситель, однорычажный, с вытяжным изливом

хром
под сталь

71814000
71814800


197.56
256.86



- ComfortZone 150
- угол поворота излива: 120°
- обычная струя
- магнитная система крепления душа MagFit
- душевой шланг Quick-Connect
- расход воды 10 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- встроенный клапан обратного тока воды
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

поставка с октября 2018

NEW



M421-H100 Кухонный смеситель, однорычажный

хром
под сталь

71808000
71808800


119.73
155.65



- ComfortZone 100
- угол поворота излива: 360°
- обычная струя
- расход воды 12 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: II
- класс расхода воды: A
- требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм

поставка с октября 2018

Focus E



Focus E 160 Кухонный смеситель, однорычажный

- угол поворота излива: 360°
- обычная струя
- расход воды 12 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу

Поверхность

хром

Артикул


31780000

Euro

127.17



Logis




Logis 260 Кухонный смеситель, однорычажный

- ComfortZone 260
- угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360°
- с возможностью размещения рукоятки справа или слева
- обычная струя
- расход воды 12 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу

хром

71835000

151.15



Logis 220 Кухонный смеситель, с двумя рукоятками

- ComfortZone 220
- угол поворота излива: регулировка на 3 уровня, на 110°, 150° или 360°
- обычная струя
- расход воды 12 л/мин
- с керамическими вентилями для горячей/холодной воды 90°
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- комплект поставки: соединительные шланги, крепежный набор, фиксатор поворота излива, инструкция по монтажу


хром

71280000

127.79



		Поверхность	Артикул	Евро
		хром	71832000	117.08
	<p>Logis 160 Кухонный смеситель, однорычажный</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 160 · угол поворота излива: 360° · обычная струя · расход воды 12 л/мин · керамический узел смешивания · соединительные шланги G 3/8 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: A · комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу 			
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Кухонный смеситель 160, однорычажный, возможна установка напротив окна 	хром	71833000	150.02
		хром	71833000	150.02
	<p>Logis 160 Кухонный смеситель, однорычажный, возможна установка напротив окна</p> <ul style="list-style-type: none"> · ComfortZone 160 · угол поворота излива: 150° · установка перед окном · установка перед окном: ширина основания смесителя 51 мм · обычная струя · расход воды 12 л/мин · керамический узел смешивания · соединительные шланги G 3/8 · подходит для проточных водонагревателей · класс шума: I · класс расхода воды: A · комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу 			
	<p>похожие продукты:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Кухонный смеситель 160, однорычажный 	хром	71832000	117.08



Logis 220 Кухонный смеситель, однорычажный, с запорным вентилем


хром

71834000

269.35



- ComfortZone 220
- угол поворота излива: 120°
- обычная струя
- расход воды 12 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: II
- класс расхода воды: A
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу



Logis 120 Кухонный смеситель, однорычажный


хром

71830000

103.02



- ComfortZone 120
- угол поворота излива: 360°
- обычная струя
- расход воды 12 л/мин
- керамический узел смешивания
- соединительные шланги G 3/8
- подходит для проточных водонагревателей
- класс шума: I
- класс расхода воды: A
- комплект поставки: однорычажный кухонный смеситель, соединительные шланги, крепежный набор, инструкция по монтажу



Logis Кухонный смеситель, однорычажный, настенный











хром

71836000

151.15



- угол поворота излива: 220°
- обычная струя
- межосевое подключение 150 ± 12 мм
- расход воды 13 л/мин
- керамический узел смешивания
- S-образные эксцентрики
- подходит для проточных водонагревателей
- комплект поставки: розетки, S-образные эксцентрики, инструкция по монтажу

		Поверхность	Артикул	Euro
		хром под сталь	40418000 40418800	115.86 182.04
		Диспенсер для жидкого мыла или средства для мытья посуды · емкость: 300 мл		
NEW 		хром под сталь	40468000 40468800	95.53 124.18
		A71 Диспенсер для жидкого мыла или средства для мытья посуды · выступ 91 мм · материал: металл · емкость 500 мл · дозируемое количество 2 мл · Ø стержня: 28.35 мм		
				поставка с октября 2018
NEW 		хром под сталь	40448000 40448800	95.53 124.18
		A51 Диспенсер для жидкого мыла или средства для мытья посуды · выступ 91 мм · материал: металл · емкость 500 мл · дозируемое количество 2 мл · Ø стержня: 28.35 мм		
				поставка с октября 2018
NEW 		хром под сталь	40438000 40438800	70.06 91.05
		A41 Диспенсер для жидкого мыла или средства для мытья посуды · выступ 91 мм · материал: металл · емкость 500 мл · дозируемое количество 2 мл · Ø стержня: 28.35 мм		
				поставка с октября 2018
		хром под сталь	10823000 10823800	224.36 336.45
		Кухонный запорный вентиль, 1/2" · цель применения: для рабочих поверхностей толщиной до 47 мм · Ø стержня 27 мм · клапан обратного тока воды · подключение приборов DN20		

Комплектующие для смесителей и душей



Аэраторы

стр. 468












Мыльницы











стр. 472














Запасные части и аксессуары для смесителей

Формирователи струи/Аэраторы		Поверхность	Артикул	Euro
	Аэратор M24x1	хром satinox	13085000 13085810	10.13 12.62
	· размеры резьбы: M24x1 · расход воды: 7 л/мин			
	Аэратор для изливов на ванну и смесителей для ванны 28x1	хром	13485000	16.40
	· размеры резьбы: M28x1 · расход воды: 25 л/мин			
	Аэратор с системой Quick Clean 24 x 1 для смесителей на раковину с ограничением расхода воды	хром	13912000	16.03
	Аэратор Softjet M24 x 1 для раковины		13182000	14.26
	Аэратор Rubit 24 x 1 для смесителей для кухни без ограничения расхода воды	хром	13913000	12.62
	· размеры резьбы: M24x1 · расход воды: 15 л/мин · упаковочная единица: 10			
	Аэратор QuickClean 24 x 1 для изливов на ванну	хром	13914000	12.86
	· размеры резьбы: M24x1 · расход воды: 25 л/мин			
	Аэратор для смесителя для раковины Axor Starck/Axor Starck Classic	хром	94005000	20.29
	· размеры резьбы: M24x1 · расход воды: 7 л/мин			
Розетки и удлинения				
	Наружная розетка для смесителя Axor Uno для ванны и душа наружного монтажа	хром	96467000	16.40
	· размеры: Ø 68 мм			
	Декоративная накладка на эксцентрики для смесителей Metropol наружного монтажа	хром	94135000	10.13

Все размеры в мм.

Аксессуары для смесителей	Поверхность	Артикул	Euro
 	<p>Набор гибких шлангов</p>	96387000	63.79
 	<p>Гибкая подсоединительная труба, 800 мм, 3/4"</p> <ul style="list-style-type: none"> · длина: 800 мм · исполнение: угол 90° 	58192000	133.16
 	<p>Комплект для монтажа смесителя на борт ванны</p>	хром	14920000 147.77
<p>Raindance Угловой монтажный набор Raindance Lift</p>		27999000	226.04
 	<p>Набор для слива с возможностью перекрытия стока для раковины и биде</p> <ul style="list-style-type: none"> · управление с помощью стержня тяги для раковин с переливом · латунь · материал сливной пробки латунь · величина соединения G 1 1/4 · комплект поставки: слив/перелив, инструкция по монтажу 	хром	94139000 72.27
	<p>Соединительный элемент рычага переключателя и привода донного клапана</p>	96100000	4.61
	<p>Тяга донного клапана 340 мм (шар Ø 12мм)</p>	96324000	20.29

Запасные части и аксессуары для смесителей

		Поверхность	Артикул	Euro
	Тяга донного клапана	хром белый	92620000 92620450	25.36 40.10
	Универсальный рычаг для привода донного клапана	хром нерж.сталь	96657000 96657800	10.13 20.29
	Соединительный элемент		96016000	25.36
 	Крепежная гайка для смесителей на раковину · диаметр: 32 мм · размеры резьбы: M33x1,5		13961000	20.29
 	Держатель душа для установки на край ванны · необходимо сервисное отверстие	хром	28307000	115.27
 	Secuflex, набор · набор шлангов Secuflex		94109000	369.49
 	Secuflex Набор на край ванны · держатель для душа · набор шлангов Secuflex · Secubox · шланговый тормоз Secuflex · проводка шланга · соединительная резьба G 1/2 · установки на край ванны · отверстие для ванны: Ø 50 мм · максимальная длина ручного душа в вытянутом состоянии 1,10 м	хром	28380000	397.88

Все размеры в мм.

		Поверхность	Артикул	Евро
	Secubox		28389000	51.54
	Безопасная наружная часть для Excentra Fill/Flexarplus	хром	96153000	25.36
	Безопасная наружная часть для Excentra Fill/Flexarplus	хром	96153002	25.36

Запасные части и аксессуары для душей

Мыльницы

NEW



Casetta Мыльница Casetta'E

- Unica E
- длина: 200 мм
- материал: плоский алюминиевый профиль с покрытием из безопасного стекла
- поверхность полочки: хром, белый или черный

Поверхность


Артикул

Euro

- хром
- белый/хром
- черный/хром

- 26511000
- 26511400
- 26511600

- 72.95
- 72.95
- 72.95




Casetta Мыльница Raindance Casetta

- материал: пластик

хром

28698000

84.91




Casetta Мыльница Casetta'C

- цель применения: для душевых штанг диаметром 22 мм
- съёмный

хром

28678000

16.79




Casetta Casetta'C мыльница

- цель применения: для душевых штанг диаметром 18/22/25 мм

хром

28642002

31.95




Casetta Мыльница Casetta'E

- цель применения: для душевых штанг диаметром 18/22/25 мм
- материал: пластик
- съёмный

хром

26519000

21.29



Casetta Casetta Unica'88 мыльница













- цель применения: для душевых штанг диаметром 22 мм
- материал: прозрачный пластик

прозрачный


28675000

32.43


Все размеры в мм.

		Поверхность	Артикул	Евро
 	Casetta Мыльница Casetta' S · материал: прозрачный пластик · съемный	прозрачный	28684000	16.79
	Клипса 25 мм для крепления мыльницы Casetta' D	прозрачный	96192000	7.67
	Клипса для крепления мыльницы Casetta' E	прозрачный	96193000	4.61
	Клипса для крепления мыльницы Casetta' F	прозрачный	96194000	7.67
	Клипса 18 мм для крепления мыльницы Casetta для штанги Unica Standard	прозрачный	96188000	4.61
	Клипса 22 мм для крепления мыльницы Casetta для штанги Unica' 88 и Unica' S · диаметр: 22 мм		96189000	4.61
Другое, комплектующие для душей				
	Набор для экономии воды для леек ручного душа Cromo		96708000	7.67
 	Адаптер для быстрой смены леек ручного душа 1/2' · материал: пластик · съемный	хром	28346000	28.54
	Набор Waterdim · материал: пластик		92019000	4.61
	Монтажный набор для штанги Unica		96179000	10.13

Запасные части и аксессуары для душей

	Поверхность	Артикул	Euro
	Фильтр	94246000	2.84

Диаграммы расхода воды



Ручные души

стр. 476

Верхние души

стр. 482

Форсунки


стр. 489

Showerpipe и душевые
панели

стр. 489


Ручные души

· Raindance Select E Ручной душ 150 3jet
26550000, 26550400




1. RainAir
2. Струя CaresseAir
3. Струя Mix

· Raindance Select E Ручной душ 150 3jet
EcoSmart 9 л / мин
26551000, 26551400




1. RainAir
2. Струя CaresseAir
3. Струя Mix

· Raindance Select E Ручной душ 120 3jet
26520000, 26520400




1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

· Raindance Select S Ручной душ 120 3jet
EcoSmart 9 л / мин
26521000, 26521400




1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

· Raindance Select S Ручной душ 150 3jet
28587000, 28587400




1. RainAir
2. Струя CaresseAir
3. Струя Mix

· Raindance Select S Ручной душ 150 3jet
EcoSmart 9 л / мин
28588000, 28588400




1. RainAir
2. Струя CaresseAir
3. Струя Mix

· Raindance Select S Ручной душ 120 3jet P
26014000




1. WhirlAir
2. PowderRain
3. Rain

· Raindance Select S Ручной душ 120 3jet
26530000, 26530400




1. RainAir
2. Rain
3. WhirlAir

· Raindance Select S Ручной душ 120 3jet
EcoSmart 9 л / мин
26531000, 26531400




1. RainAir
2. WhirlAir
3. Rain

· Croma Select E Ручной душ Multi
26810400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Croma Select E Ручной душ Croma Select E Multi EcoSmart 9 л / мин
26811400




1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain

· Croma Select E Ручной душ Vario
26812400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

· Croma Select E Ручной душ Vario EcoSmart 9 л / мин
26813400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain


· Croma Select E Ручной душ 1jet
26814400




· Croma Select E Ручной душ 1jet EcoSmart 9 л / мин
26815400



· Croma Select E Ручной душ 1jet EcoSmart 7 л / мин
26816400




· Croma Select S Ручной душ Multi
26800400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Croma Select S Ручной душ Multi EcoSmart 9 л / мин
26801400




1. IntenseRain
2. Massage
3. SoftRain

· Croma Select S Ручной душ Vario
26802400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain

· Croma Select S Ручной душ Vario EcoSmart
9 л / МИН
26803400




1. TurboRain
2. IntenseRain
3. Rain


· Croma Select S Ручной душ 1jet
26804400




· Croma Select S Ручной душ 1jet EcoSmart
9 л / МИН
26805400



· Croma Select S Ручной душ 1jet EcoSmart
7 л / МИН
26806400




· PuraVida Ручной душ 3jet
28557000, 28557400




1. RainAir
2. Струя CaresseAir
3. Струя Mix

· PuraVida Ручной душ 3jet EcoSmart
9 л / МИН
28567000, 28567400




1. RainAir
2. Струя CaresseAir
3. Струя Mix


· PuraVida Ручной душ-"палочка" 150 1jet
28558000, 28558400



· PuraVida Ручной душ-"палочка" 150 1jet
EcoSmart 9 л / МИН
28568000, 28568400




· Raindance Classic Ручной душ 100 3jet
28548000, 28548090




1. RainAir
2. WhirlAir
3. Струя BalanceAir

· Croma 100 Ручной душ Multi EcoSmart
9 л / мин
28538000




1. Massage
2. Струя Mono
3. Rain

· Croma 100 Ручной душ Vario
28535000




1. Massage
2. Shampoo
3. Нормальная
4. Rain

· Croma 100 Ручной душ Vario EcoSmart
9 л / мин
28537000




1. Massage
2. Shampoo
3. Нормальная
4. Rain


· Croma 100 Ручной душ Mono
28580000



· Croma 100 Ручной душ Mono EcoSmart
9 л / мин
28583000




· Croma 100 Classic Ручной душ Multi
28539000




1. Струя Mono
2. Massage
3. Rain

· Crometta 100 Ручной душ Multi
26823400




1. TurboRain
2. Massage
3. Rain

· Crometta 100 Ручной душ Multi EcoSmart
9 л / мин
26826400




1. TurboRain
2. Massage
3. Rain

· Crometta 100 Ручной душ Vario
26824400




1. Massage
2. Shampoo
3. Нормальная
4. Rain

· Crometta 100 Ручной душ Vario EcoSmart
9 л / МИН
26827400




1. Massage
2. Shampoo
3. Нормальная
4. Rain

· Crometta 100 Ручной душ Crometta 100 Vario
26834400




1. Массажная струя
2. Струя Shampoo
3. Обычная струя
4. Rain


· Crometta 100 Ручной душ 1jet
26825400




· Crometta 100 Ручной душ 1jet EcoSmart
9 л / МИН
26828400



· Crometta 100 Ручной душ 1jet EcoSmart
7 л / МИН
26829400




· Crometta Ручной душ Vario
26330400




1. Rain
2. IntenseRain

· Crometta Ручной душ Vario Green
6 л / МИН
26336400




1. Rain
2. IntenseRain

· Crometta Ручной душ Vario EcoSmart
9 л / МИН
26332400




1. Rain
2. IntenseRain


· Crometta Ручной душ 1jet
26331400




· Crometta Ручной душ 1jet Green
6 л / мин
26334400



· Crometta Ручной душ 1jet EcoSmart
9 л / мин
26333400




· Crometta 85 Ручной душ Multi
28563000




1. Нормальная
2. Massage
3. Струя Моно

· Crometta 85 Ручной душ Vario
28562000




1. Нормальная
2. Vario


· Crometta 85 Ручной душ Mono
28585000



· Crometta 85 Ручной душ Mono Green
6 л / мин
28561000




· Гигиенический душ 1jet, с держателем и шлангом 125 см, устойчивым к давлению
32129000




1. С ограничителем расхода
2. Без ограничителя расхода

· Гигиенический душ 1jet, с держателем и шлангом 160 см, устойчивым к давлению
32128000



1. С ограничителем расхода
2. Без ограничителя расхода


· Гигиенический душ 1jet с держателем и шлангом 125 см, устойчивым к давлению
32127000



1. С ограничителем расхода
2. Без ограничителя расхода


Верхние души

· Rainmaker Select Верхний душ 580 3jet
24001400, 24001600




1. Rain
2. Rainflow
3. Струя Mono

· Rainmaker Select Верхний душ 460 3jet с держателем
24007400, 24007600




1. Струя Mono
2. Rain
3. RainStream

· Rainmaker Select Верхний душ 460 3jet с потолочным подсоединением
24006400, 24006600




1. Струя Mono
2. Rain
3. RainStream

· Rainmaker Select Верхний душ 460 2jet с держателем
24005400, 24005600




1. Rain
2. RainStream

· Rainmaker Select Верхний душ 460 2jet с потолочным подсоединением
24004400, 24004600




1. Rain
2. RainStream


· Rainmaker Select Верхний душ 460 1jet с держателем
24003400, 24003600



· Rainmaker Select Верхний душ 460 1jet с потолочным подсоединением
24002400, 24002600




· Raindance Select E Верхний душ 300 3jet с держателем
26468000, 26468400




1. Rain
2. RainAir
3. RainStream

· Raindance Select E Верхний душ 300 2jet с потолочным подсоединением
27384000, 27384400




1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select E Верхний душ 300 2jet с держателем
27385000, 27385400




1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select S Верхний душ 300 2jet с потолочным подсоединением
27337000, 27337400




1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select S Верхний душ 300 2jet с держателем
27378000, 27378400




1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select S Верхний душ 240 2jet с потолочным подсоединением
26467000, 26467400




1. Rain
2. RainAir

· Raindance Select S Верхний душ 240 2jet с держателем
26466000, 26466400




1. Rain
2. RainAir

· Croma Select E Верхний душ 180 2jet
26524000, 26524400




1. IntenseRain
2. Rain

· Croma Select S Верхний душ 180 2jet
26522000, 26522400




1. IntenseRain
2. Rain

· PuraVida Верхний душ 400 1jet с потолочным подсоединением
27390000, 27390400




1. IntenseRain
2. Rain

· PuraVida Верхний душ 400 ljet с держателем
27437000, 27437400




· Raindance Rainmaker Верхний душ 680/460 3jet с подсветкой
28418000




1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

· Raindance Rainmaker Верхний душ 600 3jet с подсветкой
26117000




1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

· Raindance Rainmaker Верхний душ Raindance Rainmaker Air 3jet, Ø 600 мм, с подсветкой, 1/2'
28404000




1. RainAir
2. RainAir XXL
3. WhirlAir

· Raindance Верхний душ 260/260 1jet
26472000




· Raindance Rainfall Верхний душ 180 2jet
28433000, 28433400




1. RainAir
2. Rainflow


· Raindance Rainfall Верхний душ 150 1jet stream
26443000




· Raindance Rainfall Верхний душ 150 1jet
26442000




· Raindance E Верхний душ 300 1jet с держателем
26238000




· Raindance E Верхний душ 300 ljet с потолочным подсоединением
26250000




· Raindance E Верхний душ 400/400 ljet
26252000




· Raindance E Верхний душ 360 ljet с потолочным подсоединением
27381000




· Raindance E Верхний душ 360 ljet с держателем 24 см
27371000




· Raindance E Верхний душ 360 ljet с держателем 39 см
27376000




· Raindance E Верхний душ 240 ljet с потолочным подсоединением
27380000




· Raindance E Верхний душ 240 ljet с держателем
27370000




· Raindance S Верхний душ 300 ljet с держателем 46 см
27492000




· Raindance S Верхний душ 300 ljet с держателем 39 см
27493000




· Raindance S Верхний душ 300 ljet с потолочным подсоединением
27494000




· Raindance S Верхний душ 240 ljet P с потолочным подсоединением
27620000




· Raindance S Верхний душ 240 ljet P с держателем
27607000




· Raindance S Верхний душ 240 ljet P
27623000




· Raindance S Верхний душ 240 ljet с держателем
27474000




· Raindance S Верхний душ 240 ljet с потолочным подсоединением
27477000




· Raindance S Верхний душ 180 ljet с держателем 24 см
27476000




· Raindance S Верхний душ 180 ljet с держателем 39 см
27468000




· Raindance S Верхний душ 180 ljet с потолочным подсоединением
27478000




· Raindance S Верхний душ 180 ljet с держателем
27471000




· Raindance S Верхний душ 180 ljet с потолочным подсоединением
27472000




· Raindance Classic Верхний душ 1jet с держателем
27424000, 27424090




· Raindance Classic Верхний душ Raindance Classic AIR Ø 240 мм, потолочное подсоединение 100 мм, 1/2'
27405000, 27405090




· Croma Верхний душ 280 1jet
26220000




· Croma Верхний душ 220 1jet
26464000



· Croma Верхний душ 160 1jet
27450000




· Croma 100 Верхний душ Multi
27443000




1. Massage
2. Струя Mono
3. Rain

· Croma 100 Верхний душ Vario
27441000




1. Massage
2. Shampoo
3. Нормальная
4. Rain


· Crometta E Верхний душ 240 1jet
26726000




· Crometta E Верхний душ 240 1jet
LowPressure
26722000




· Crometta S Верхний душ 240 1jet
26723000




· Crometta S Верхний душ 240 1jet
LowPressure
26725000




· Crometta Верхний душ 160 1jet
26577000, 26577400



· Crometta Верхний душ 160 1jet
LowPressure
26576000, 26576400




· Crometta 85 Верхний душ Multi
28425000




1. Нормальная
2. Massage
3. Струя Моно

· Crometta 85 Верхний душ Vario
28424000




1. Нормальная
2. Vario

· Crometta 85 Верхний душ 1jet Green
л / МИН
28423000




· Clubmaster Верхний душ 3jet с держателем
27475000



1. Нормальная
2. Soft
3. Massage


· Clubmaster Верхний душ 3jet
28496000



1. Нормальная
2. Soft
3. Massage


Форсунки

· PuraVida Боковая форсунка 100 ljet
28430000, 28430400



1. 1 x Боковой душ
2. 3 x Боковой душ
3. 6 x Боковой душ


· Bodyvette Боковая форсунка 1jet
28466000



1. 1 x Боковой душ
2. 6 x Боковой душ


Showerpipe и душевые панели

· Rainmaker Select Showerpipe 460 3jet c термостатом
27106400




1. Ручной душ
2. Верхний душ

· Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet c термостатом
27109400




1. Ручной душ
2. Верхний душ

· Raindance Select E Showerpipe 300 3jet c ShowerTablet Select 300
27127000, 27127400




1. Верхний душ Rain / RainAir
2. Ручной душ
3. Верхний душ RainStream
4. Верхний душ Rain + RainStream / RainAir + RainStream

· Raindance Select E Showerpipe 300 2jet c ShowerTablet Select 300
27126000, 27126400




1. Ручной душ
2. Верхний душ

· Raindance Select S Showerpipe 300 2jet c термостатом
27133000, 27133400




1. Верхний душ
2. Ручной душ

· Raindance Select S Showerpipe 240 2jet c термостатом
27129000, 27129400




1. Верхний душ
2. Ручной душ

· Raindance Select S Showerpipe 240 1jet P с термостатом
27633000




1. WhirlAir
2. Rain
3. PowderRain
4. Верхний душ

· Raindance E Showerpipe 360 1jet c термостатом
27112000, 27112400




1. Верхний душ
2. Ручной душ

· Raindance E Showerpipe 360 1jet c термостатом для ванны
27113000, 27113400




1. Ручной душ
2. Верхний душ
3. Водозабор

· Raindance E Showerpipe 360 1jet c ShowerTablet Select 300
27288000, 27288400




1. Ручной душ
2. Верхний душ

· Raindance E Showerpipe 300 1jet c ShowerTablet 600
27363000




1. Ручной душ
2. Верхний душ

· Raindance E Showerpipe 300 1jet c ShowerTablet 350
27361000




1. Ручной душ
2. Верхний душ

· Raindance S Showerpipe 300 1jet c термостатом
27114000




1. Верхний душ
2. Ручной душ

· Raindance S Showerpipe 240 1jet c термостатом
27115000




1. Верхний душ
2. Ручной душ

· Raindance S Showerpipe 240 1jet с термостатом для ванны
27117000




1. Верхний душ
2. Ручной душ
3. Водозабор

· Croma Select E Showerpipe 180 2jet с термостатом
27256400




1. Верхний душ
2. Ручной душ

· Croma Select E Showerpipe 180 2jet с термостатом для ванны
27352400




1. Верхний душ
2. Ручной душ
3. Водозабор

· Croma Select E Showerpipe 180 2jet с однорычажным смесителем
27258400




1. Верхний душ
2. Ручной душ

· Croma Select E SemiPipe Multi с термостатом
27248400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet с термостатом
26790000




1. Верхний душ
2. Ручной душ

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet с термостатом для ванны
26792000




1. Верхний душ
2. Ручной душ
3. Водозабор

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet с однорычажным смесителем
26791000




1. Верхний душ
2. Ручной душ

· Croma Select S Showerpipe 280 1jet Reno
26793000




1. Ручной душ
2. Верхний душ

· Croma Select S Showerpipe 180 2jet с термостатом
27253400




1. Верхний душ
2. Ручной душ

· Croma Select S Showerpipe 180 2jet с термостатом для ванны
27351400




1. Верхний душ
2. Ручной душ
3. Водозабор

· Croma Select S Showerpipe 180 2jet с однорычажным смесителем
27255400




1. Верхний душ
2. Ручной душ

· Croma Select S SemiPipe Multi с термостатом
27247400




1. Massage
2. IntenseRain
3. SoftRain

· Croma Showerpipe 220 1jet с термостатом
27185000




1. Верхний душ
2. Ручной душ

· Croma Showerpipe 220 1jet с термостатом для ванны
27223000




1. Верхний душ
2. Ручной душ
3. Водозабор

· Croma Showerpipe 220 1jet с однорычажным смесителем
27222000




1. Верхний душ
2. Ручной душ

· Croma Showerpipe 220 1jet Reno
27224000




1. Ручной душ
2. Верхний душ

· Croma Showerpipe 160 1jet с термостатом
27135000




1. Верхний душ
2. Ручной душ

· Croma Showerpipe 160 1jet с
однорычажным смесителем
27154000




1. Ручной душ
2. Верхний душ

· Crometta E Showerpipe 240 1jet с
термостатом
27271000




1. Ручной душ
2. Верхний душ

· Crometta E Showerpipe 240 1jet с
термостатом для ванны
27298000




1. Верхний душ
2. Ручной душ
3. Водозабор

· Crometta E Crometta E 240 1jet
Showerpipe с однорычажным смесителем
27284000




1. Ручной душ
2. Верхний душ

· Crometta S Showerpipe 240 1jet с
термостатом
27267000




1. Ручной душ
2. Верхний душ

· Crometta S Showerpipe 240 1jet с
термостатом для ванны
27320000




1. Верхний душ
2. Ручной душ
3. Водозабор

· Crometta S Showerpipe 240 1jet с
однорычажным смесителем
27269000




1. Ручной душ
2. Верхний душ

· Crometta Showerpipe 160 1jet с
термостатом
27264400




1. Ручной душ
2. Верхний душ

· Crometta Showerpipe 160 1jet с
однорычажным смесителем
27266400



1. Ручной душ
2. Верхний душ

· Raindance Душевая панель Lift 180 2jet
внешнего монтажа
27008000, 27008400



- 1. Ручной душ
- 2. Rain
- 3. Rainflow

